



รายงาน การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดน่าน

ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

งานระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนาศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

โทรศัพท์ ๐๕๕ - ๗๑๐๑๙๐ ต่อ ๑๓๖

สรุปการส่งรายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.๕๐๖) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน(ตั้งแต่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙)

รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จากบัตรรายงาน ๕๐๖ จำนวนทั้งสิ้น ๒,๐๐๘ บัตร จำแนกตามสถานบริการและรายอำเภอ ดังนี้

ตารางที่ ๑ จำนวนบัตรรายงาน ๕๐๖/๕๐๗ จำแนกตามระดับสถานบริการ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

สถานบริการ	จำนวน (แห่ง)	บัตรที่ส่งเดือนนี้				หมายเหตุ
		จำนวนบัตร ที่ส่งทั้งหมด	ร้อยละของบัตร ที่ส่งทั้งหมด	จำนวนบัตร ที่ส่งทันเวลา	ร้อยละของ ความทันเวลา	
โรงพยาบาลทั่วไป	๑	๔๑๗	๒๐.๗๗	๔๑๗	๑๐๐.๐๐	
โรงพยาบาลค่ายฯ	๑	๒๐	๑.๐๐	๕	๒๕.๐๐	
โรงพยาบาลชุมชน	๑๓	๑,๑๗๖	๕๘.๕๗	๑,๐๒๔	๘๗.๐๗	
รพ.สต./สสช.	๑๔๘	๓๙๕	๑๙.๖๗	๓๒๓	๘๑.๗๗	
รวม	๑๖๓	๒,๐๐๘	๑๐๐.๐๐	๑,๗๖๙	๘๘.๑๐	

หมายเหตุ ความทันเวลา กำหนดตั้งแต่ วันที่สถานบริการพบผู้ป่วย และส่งรายงานถึง สสจ. ดังนี้

๑. รพ.ทุกแห่ง ส่ง สสจ. ๓ วัน

๒. รพ.สต./สสช. ส่ง สสจ. ๖ วัน

ตารางที่ ๒ จำนวนการส่งรายงาน ๕๐๖ เดือนกรกฎาคม (๒๖มิถุนายน ๒๕๕๙ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙)
และจำนวนสะสมตั้งแต่ต้นปี ๒๕๕๙

สถานบริการ	จำนวนสถานบริการ			รายงานที่ส่งในเดือนนี้				จำนวนสะสมตั้งแต่ต้นปี		
	ทั้งหมด	ส่ง รายงาน	ร้อยละ	ทั้งหมด	ทันเวลา	ร้อยละ	เฉลี่ยต่อแห่ง	ทั้งหมด	ทันเวลา	ร้อยละ
รพ.น่าน	๑	๑	๑๐๐.๐๐	๔๑๗	๔๑๗	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓,๐๒๘	๒,๖๒๑	๘๖.๕๖
รพ.ค่าย	๑	๑	๑๐๐.๐๐	๒๐	๕	๒๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๔๘	๕๓	๒๑.๓๗
รพ.แม่จัน	๑	๑	๑๐๐.๐๐	๘๕	๕๑	๖๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๗๐๑	๔๕๙	๖๕.๔๘
รพ.บ้านหลวง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	๕๙	๕๙	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๕๑๕	๔๖๒	๘๙.๗๑
รพ.นาหมื่น	๑	๑	๑๐๐.๐๐	๑๒๑	๗๗	๖๓.๖๔	๑๐๐.๐๐	๑,๐๓๘	๙๑๐	๘๗.๖๗
รพ.ปัว	๑	๑	๑๐๐.๐๐	๒๑๔	๑๕๗	๗๓.๓๖	๑๐๐.๐๐	๑,๖๕๙	๑,๓๐๗	๗๘.๗๘
รพ.ท่าวังผา	๑	๑	๑๐๐.๐๐	๑๕๐	๑๕๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๒๔๘	๘๙๐	๗๑.๓๑
รพ.เวียงสา	๑	๑	๑๐๐.๐๐	๑๗๗	๑๗๗	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๑๐๖	๑,๐๙๗	๙๙.๑๙
รพ.ทุ่งช้าง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	๔๘	๔๖	๙๕.๘๓	๑๐๐.๐๐	๔๖๗	๔๔๒	๙๔.๖๕
รพ.เชียงกลาง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	๖๙	๖๙	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๖๘๘	๖๓๓	๙๒.๐๑
รพ.นาหมื่น	๑	๑	๑๐๐.๐๐	๑๓	๗	๕๓.๘๕	๑๐๐.๐๐	๑๗๒	๑๔๔	๘๓.๗๒
รพ.สันติสุข	๑	๑	๑๐๐.๐๐	๘	๘	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๘๖	๘๕	๙๘.๘๔
รพ.บ่อเกลือ	๑	๑	๑๐๐.๐๐	๑๒๐	๑๑๕	๙๕.๘๓	๑๐๐.๐๐	๕๖๔	๔๘๘	๘๖.๕๒
รพ.สองแคว	๑	๑	๑๐๐.๐๐	๘๒	๗๙	๙๖.๓๔	๑๐๐.๐๐	๕๐๘	๔๙๔	๙๗.๒๔
รพ.ภูเพียง										
รพ.เฉลิมพระเกียรติ	๑	๑	๑๐๐.๐๐	๓๐	๒๙	๙๖.๖๗	๑๐๐.๐๐	๑๒๗	๙๑	๗๑.๖๕
รวมหน่วย รพ.	๑๕	๑๕	๑๐๐.๐๐	๑,๖๑๓	๑,๔๔๖	๘๙.๖๕	๑๐๐.๐๐	๑๒,๑๕๕	๑๐,๑๗๖	๘๓.๗๒
สสอ.เมือง	๑๗	๑๗	๑๐๐.๐๐	๒๓	๒๒	๙๕.๖๕	๗๓.๒๗	๔๖๑	๓๗๐	๘๐.๒๖
สสอ.แม่จัน	๗	๗	๑๐๐.๐๐	๑๑	๑๐	๙๐.๙๑	๔๗.๘๗	๑๖๓	๑๓๔	๘๒.๒๑
สสอ.บ้านหลวง	๔	๔	๑๐๐.๐๐	๓	๑	๓๓.๓๓	๕๐.๑๓	๓๖	๑๕	๔๑.๖๗
สสอ.นาหมื่น	๙	๙	๑๐๐.๐๐	๔๖	๔๓	๙๓.๔๘	๗๓.๘๐	๓๖๘	๓๑๕	๘๕.๖๐
สสอ.ปัว	๑๓	๑๓	๑๐๐.๐๐	๕๘	๒๘	๔๘.๒๘	๙๗.๙๑	๕๔๕	๓๗๐	๖๗.๘๙
สสอ.ท่าวังผา	๑๗	๑๗	๑๐๐.๐๐	๔๐	๓๘	๙๕.๐๐	๙๗.๓๒	๕๐๒	๔๔๒	๘๘.๐๕
สสอ.เวียงสา	๒๖	๒๖	๑๐๐.๐๐	๔๓	๓๘	๘๘.๓๗	๗๘.๘๔	๕๓๘	๔๕๗	๘๔.๙๔
สสอ.ทุ่งช้าง	๗	๗	๑๐๐.๐๐	๓๒	๓๐	๙๓.๗๕	๗๖.๑๑	๓๑๐	๒๐๘	๖๗.๑๐
สสอ.เชียงกลาง	๙	๙	๑๐๐.๐๐	๒๙	๒๙	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๕๖	๓๒๘	๙๒.๑๓
สสอ.นาหมื่น	๕	๕	๑๐๐.๐๐	๖	๔	๖๖.๖๗	๘๐.๐๐	๔๒	๔๐	๙๕.๒๔
สสอ.สันติสุข	๔	๔	๑๐๐.๐๐	๑	๐	๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑๕	๑๔	๙๓.๓๓
สสอ.บ่อเกลือ	๗	๗	๑๐๐.๐๐	๕๐	๔๕	๙๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๒๐	๒๐๓	๙๒.๒๗
สสอ.สองแคว	๖	๖	๑๐๐.๐๐	๗	๗	๑๐๐.๐๐	๖.๖๖	๔๗	๓๙	๘๒.๙๘
สสอ.ภูเพียง	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	๒๗	๑๗	๖๒.๙๖	๔๐.๐๐	๒๐๙	๑๕๑	๗๒.๒๕
สสอ.เฉลิมพระเกียรติ	๗	๗	๑๐๐.๐๐	๑๙	๑๑	๕๗.๘๙	๔๐.๒๕	๑๒๔	๕๑	๔๑.๑๓
รวมหน่วย สสอ.	๑๔๘	๑๔๘	๑๐๐.๐๐	๓๙๕	๓๒๓	๘๑.๗๗	๖๗.๔๘	๓,๙๓๖	๓,๑๓๗	๗๙.๗๐

ตารางแสดงจำนวนวันที่ส่งรายงาน ILI รายสัปดาห์จำแนกตามสถานบริการปี 2559 จังหวัดน่าน

สถานบริการ	สัปดาห์ที่																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
รพ.น่าน	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
รพ.แม่จริม	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5
รพ.บ้านหลวง	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	1	0	0	7	7	7	7	6
รพ.นาน้อย	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
รพ.ร.ปัว	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
รพ.ท่าวังผา	7	7	7	7	7	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
รพ.เวียงสา	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
รพ.ทุ่งช้าง	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5
รพ.เชียงกลาง	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
รพ.นาหมื่น	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
รพ.สันติสุข	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
รพ.บ่อเกลือ	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	0	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	0
รพ.สองแคว	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
รพ.ภูเพียง																																		
รพ.เฉลิมพระเกียรติ	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
รวมจำนวนสถาน บริการที่ส่งครบ 7 วัน	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	13	13	13	14	14	14	14	13

สถานการณ์โรคติดต่อที่มีความสำคัญสูง ประเทศไทย

ระดับประเทศ

ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยโรคที่มีความสำคัญสูง ดังนี้ (www.boe.moph.go.th)

๑. Cholera พบผู้ป่วย ๔๙ ราย เสียชีวิต ๑ ราย จังหวัดน่านไม่พบผู้ป่วย
๒. Botulism ไม่พบผู้ป่วย จังหวัดน่านไม่พบผู้ป่วย
๓. Rabies พบผู้ป่วย ๗ ราย พบผู้ป่วยเสียชีวิต ๗ ราย จังหวัดน่านไม่พบผู้ป่วย
๔. Measles พบผู้ป่วยจำนวน ๕๘๒ ราย จังหวัดน่านพบผู้ป่วย ๕ ราย
๕. Diphtheria พบผู้ป่วยจำนวน ๙ ราย เสียชีวิต ๓ ราย จังหวัดน่านไม่พบผู้ป่วย
๖. AFP พบผู้ป่วย จำนวน ๘๐ ราย จังหวัดน่านไม่พบผู้ป่วย
๗. Tetanus neonatorum ไม่พบผู้ป่วย จังหวัดน่านไม่พบผู้ป่วย
๘. Meningococcal Meningitis พบผู้ป่วยจำนวน ๑๒ รายพบผู้ป่วยเสียชีวิต ๑ ราย จังหวัดน่านไม่พบผู้ป่วย
๙. Encephalitis พบผู้ป่วย ๔๘๔ ราย พบผู้ป่วยเสียชีวิต ๑๐ ราย จังหวัดน่านพบผู้ป่วย ๓ ราย
๑๐. Pneumonia พบผู้ป่วยจำนวน ๑๓๖,๐๖๙ ราย พบผู้ป่วยเสียชีวิต ๒๔๕ ราย จังหวัดน่าน พบผู้ป่วย ๑,๔๓๕ ราย
๑๑. AEFI พบผู้ป่วย ๓๓๒ ราย พบผู้ป่วยเสียชีวิต ๕ ราย จังหวัดน่านพบผู้ป่วย ๓ ราย
๑๒. Leptospirosis พบผู้ป่วย ๑,๑๒๐ รายพบผู้ป่วยเสียชีวิต ๑๖ ราย จังหวัดน่านพบผู้ป่วย ๖ ราย
๑๓. โรคไข้เลือดออก (DHF + DF + DSS)


ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ทั่วประเทศ พบผู้ป่วยจำนวน ๓๓,๓๕๒ ราย อัตราป่วย ๕๐.๙๘ ต่อประชากรแสนคน พบผู้ป่วยเสียชีวิต ๒๗ ราย จังหวัดน่านพบผู้ป่วย ๑๕๓ ราย (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙)

สรุปสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙

สถานการณ์โรคเฝ้าระวัง ๑๐ อันดับ ของจังหวัดน่าน นับตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้รับรายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังฯ ดังรูปที่ ๑

รูปที่ ๑ แผนภูมิแสดงอัตราป่วยด้วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดน่าน ๑๐ อันดับ เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๕๙ (ข้อมูล ณ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)



โรคที่พบมากเป็นอันดับที่ ๑ คือ อุจจาระร่วง พบผู้ป่วย จำนวน ๕๕๙ ราย อัตราป่วย ๑๑๗.๕๔ ต่อประชากรแสนคน เพิ่มขึ้น จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในช่วงเวลาเดียวกันพบผู้ป่วย ๔๘๖ ราย อัตราป่วย ๑๐๒.๑๙ ต่อประชากรแสนคน พบอัตราป่วยมากที่สุด ที่อำเภอบ่อเกลือ อัตราป่วย ๒๓๖.๖๓ ต่อประชากรแสนคน (จำนวน ๓๕ ราย) รองลงมาได้แก่อำเภอนาน้อย และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อัตราป่วย ๒๐๒.๔๕ (๒๔ราย) และ ๑๙๗.๕๙ (๑๙ ราย) ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ

โรคที่พบมากเป็นอันดับที่ ๒ คือ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ พบผู้ป่วย จำนวน ๕๔๐ ราย อัตราป่วยต่อ ๑๓๖.๐๕ ประชากรแสนคน ลดลง จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในช่วงเวลาเดียวกันพบผู้ป่วย ๖๔๗ ราย อัตราป่วย ๑๓๖.๓๖ ประชากรแสนคน พบอัตราป่วยมากที่สุด ที่อำเภอบ่อเกลือ อัตราป่วย ๑๗๕.๗๘ ต่อประชากรแสนคน (จำนวน ๒๖ราย) รองลงมาได้แก่อำเภอสองแคว และอำเภอนาน้อย อัตราป่วย ๑๔๒.๗๔ (๑๗ ราย) และ ๑๐๗.๐๓ (๓๕ ราย) ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ

โรคที่พบมากเป็นอันดับที่ ๓ คือ โรคมือ เท้า ปาก พบผู้ป่วย จำนวน ๑๕๔ ราย อัตราป่วย ๓๒.๒๘ ต่อประชากรแสนคน เพิ่มขึ้น จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในช่วงเวลาเดียวกันพบผู้ป่วย ๓๒ ราย อัตราป่วย ๙.๖๗ ต่อประชากรแสนคน พบอัตราป่วยมากที่สุด ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อัตราป่วย ๒๓๙.๑๘ ต่อประชากรแสนคน (จำนวน ๒๓ ราย) รองลงมาได้แก่อำเภอแม่จริมและอำเภอบ่อเกลืออัตราป่วย ๒๓๗.๔๙ (๓๘ราย) และ ๒๒๙.๘๗ (๓๔ ราย) ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ

สถานการณ์โรคติดต่อ ตามนโยบายที่สำคัญ

๑. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๙ (www.boe.moph.go.th)

ประเทศไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำนักโรคติดต่อ กรมควบคุมโรค ได้รับรายงานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาเร่งด่วนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (DF, DHF, DSS) พบผู้ป่วย ๒๕,๐๓๗ ราย อัตราป่วย ๓๘.๒๗ ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต ๒๐ ราย อัตราตาย ๐.๐๓ ต่อประชากรแสนคน

พบอัตราป่วย สูงสุดที่ภาคเหนือ อัตราป่วย ๖๑.๘๓ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาพบที่ภาคใต้ อัตราป่วย ๕๘.๙๑ ต่อประชากรแสนคน ภาคกลาง อัตราป่วย ๔๗.๕๗ ต่อประชากรแสนคน ต่ำสุด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อัตราป่วย ๔๕.๑๖ ต่อประชากรแสนคนตามลำดับ

จังหวัดน่าน ปีพ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ พบผู้ป่วยอาการ DHF,DF จำนวน ๑๕๓ ราย


ตารางที่ ๓ จำนวนและอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน จำแนกรายอำเภอ ปี ๒๕๕๙

อำเภอ / กิ่งอำเภอ	ประชากร (คน)	ผู้ป่วยไข้เลือดออก (ราย) แยกรายเดือน													อัตราป่วย/ แสนประชากร
		มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.	รวม	
เขตเมือง	๒๒,๔๕๓	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑	๐					๑	๔.๔๕
เมือง (ชนบท)	๕๘,๘๒๓	๐	๐	๒	๐	๑	๒๓	๑๑	๖					๔๓	๗๓.๑๐
แม่จริม	๑๕,๕๕๙	๐	๔	๑	๐	๐	๐	๐	๐					๕	๓๒.๑๖
บ้านหลวง	๑๒,๐๕๒	๐	๐	๐	๐	๐	๑	๒	๔					๗	๕๘.๐๘
น่าน้อย	๓๒,๕๗๓	๐	๑	๐	๑	๐	๐	๑	๐					๓	๙.๒๑
ปัว	๖๔,๒๗๘	๐	๐	๐	๐	๐	๑	๔	๐					๕	๗.๗๘
ท่าวังผา	๕๑,๕๑๓	๐	๐	๒	๐	๑	๐	๐	๐					๓	๕.๘๒
เวียงสา	๗๐,๐๒๐	๐	๐	๑	๑	๒๑	๒๒	๘	๑๒					๖๕	๙๒.๘๓
ทุ่งช้าง	๑๘,๓๕๓	๐	๐	๐	๐	๐	๑	๓	๑					๕	๒๗.๒๔
เชียงกลาง	๒๘,๒๘๔	๑	๐	๐	๐	๐	๒	๑	๐					๔	๑๔.๑๔
นาหมื่น	๑๔,๘๒๓	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑					๑	๖.๗๕
สันติสุข	๑๕,๗๐๓	๐	๐	๐	๒	๐	๐	๐	๐					๒	๑๒.๗๔
บ่อเกลือ	๑๔,๓๒๔	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐					๐	๐.๐๐
สองแคว	๑๑,๗๔๙	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑	๐					๑	๘.๕๑
ภูเพียง	๓๕,๔๗๗	๐	๐	๑	๐	๐	๑	๕	๑					๘	๒๒.๕๕
เฉลิมพระ เกียรติฯ	๙,๓๐๒	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐					๐	๐.๐๐
รวม	๔๗๕,๒๗๖	๑	๕	๗	๔	๒๓	๕๑	๓๗	๒๕					๑๕๓	๓๒.๑๙
หมายเหตุ อัตราป่วย อ. เมือง															๕๔.๑๓

ตารางที่ ๔ จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก/อัตราป่วย จำแนกตามกลุ่มอาการ จังหวัดน่าน ปี ๒๕๕๙

ประเภท	ประชากร	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.	รวม	อัตราป่วย
DHF	๔๗๕,๒๗๖	๐	๑	๑	๑	๖	๖	๔	๑					๒๐	๔.๒๑
DSS	๔๗๕,๒๗๖	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐					๐	๐.๐๐
DF	๔๗๕,๒๗๖	๑	๔	๖	๓	๑๗	๔๕	๓๒	๒๕					๑๓๓	๒๗.๙๘
รวม		๑	๕	๗	๔	๒๓	๕๑	๓๖	๒๖					๑๕๓	๓๒.๑๙

รูปที่ ๓ จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกทุกกลุ่มอาการ จังหวัดน่าน เปรียบเทียบข้อมูลปี ๒๕๕๘ กับค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี (ข้อมูล ณ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)



จากวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ พบผู้ป่วยทั้งหมด ๑๕๓ ราย ซึ่งตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม มีค่าสูงกว่าค่ามัธยฐาน ๕ ปีย้อนหลังและมีแนวโน้มที่ต่ำกว่าค่ามัธยฐาน ๕ ปีย้อนหลัง ในเดือนนี้พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ๒๕ ราย จากเดือนที่แล้วที่พบผู้ป่วยจำนวน ๓๔ ราย ควรมีการเฝ้าระวังโดยเน้นมาตรการ ๓ หลัก คือ ไม่ให้ยุงกัด ใช้มาตรการ ๓ เก็บ และ ไม่ให้ยุงเกิด

๒. สถานการณ์โรค Leptospirosis ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (www.boe.moph.go.th)

ประเทศไทย ปีพ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ พบผู้ป่วยทั่วประเทศ ๑,๑๒๐ ราย อัตราป่วย ๑.๗๑ ต่อแสนประชากร พบผู้ป่วยเสียชีวิต ๑๖ ราย


ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคใต้ ๔.๒๑ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒.๖๑ ต่อประชากรแสนคน ภาคเหนือ ๑.๑๗ ต่อประชากรแสนคน และภาคกลาง ๐.๐๙ ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ

จังหวัดน่าน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ พบผู้ป่วยจำนวน ๖ ราย ยังไม่พบผู้เสียชีวิต

ตารางที่ ๕ จำนวนและอัตราป่วยด้วยโรคเลปโตสไปโรซิส จำแนกรายเดือน จังหวัดน่าน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

กิ่งอำเภอ	(คน)	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.	รวม	แสนประชากร
เขตเมือง	๑๙,๕๗๘	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐					๐	๐.๐๐
เมือง(ชนบท)	๕๙,๘๑๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐					๐	๐.๐๐
แม่จริม	๑๗,๖๕๑	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐					๐	๐.๐๐
บ้านหลวง	๑๓,๐๐๖	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐					๐	๐.๐๐
น่าน้อย	๓๔,๑๒๒	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐					๐	๐.๐๐
ปัว	๖๙,๑๖๓	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐					๐	๐.๐๐
ท่าวังผา	๕๔,๔๑๗	๐	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐					๒	๓.๖๘
เวียงสา	๗๑,๓๙๗	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑					๑	๑.๔๐
ทุ่งช้าง	๑๖,๒๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑	๐	๐					๑	๖.๑๗
เขียงกลาง	๓๐,๓๔๔	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐					๐	๐.๐๐
นาหมื่น	๑๔,๖๗๓	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐					๐	๐.๐๐
สันติสุข	๑๗,๐๑๙	๐	๐	๐	๐	๑	๐	๐	๑					๒	๑๑.๗๕
บ่อเกลือ	๑๔,๗๘๑	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐					๐	๐.๐๐
สองแคว	๑๒,๑๙๓	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐					๐	๐.๐๐
ภูเพียง	๓๕,๗๙๕	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐					๐	๐.๐๐
เฉลิมพระเกียรติฯ	๑๐,๐๕๕	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐					๐	๐.๐๐
รวม	๔๙๐,๒๐๔	๐	๑	๑	๐	๑	๑	๐	๒					๖	๑.๒๒
										หมายเหตุ	อัตราป่วย อ. เมือง				๐

รูปที่ ๕ จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคLeptospirosis จังหวัดน่าน เปรียบเทียบข้อมูลปี ๒๕๕๙ กับค่ามัธยฐาน ย้อนหลัง ๕ ปี (ข้อมูล ณ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)



จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ พบผู้ป่วยโรคLeptospirosis ในจังหวัดน่านจำนวน ๖ ราย เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน ๕ ปีย้อนหลังพบว่า จะเห็นว่าจำนวนผู้ป่วยต่ำกว่าค่ามัธยฐาน แต่ก็ยังมีช่วงเวลาการเกิดโรคที่ใกล้เคียงกับค่ามัธยฐาน จึงต้องมีการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคLeptospirosis ต่อไป เนื่องจากเป็นช่วงที่ทำเกษตรกรรม

๓. สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ Influenza (www.boe.moph.go.th)

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ พบผู้ป่วยทั่วประเทศ ๗๑,๔๑๗ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๑๐๙.๑๖ ต่อประชากรแสนคน พบผู้ป่วยเสียชีวิต ๘ ราย อัตราตาย ๐.๐๑ ต่อประชากรแสนคน


ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคกลาง คิดเป็นอัตราป่วย ๑๕๙.๖๓ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ภาคเหนือ คิดเป็นอัตราป่วย ๑๔๐.๑๒ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็นอัตราป่วย ๖๒.๒๑ ต่อประชากรแสนคน และภาคใต้ ๕๘.๒๗ ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ

จังหวัดน่าน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน ๒๕๘ ราย ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต

ตารางที่ ๒ จำนวนและอัตราป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ จำแนกรายเดือน จังหวัดน่าน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

อำเภอ	(คน)	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.	รวม	แสนประชากร
เขตเมือง	๒๒,๔๕๓	๔	๕	๓	๒	๐	๔	๓	๑					๒๒	๙๗.๙๘
เมือง (ชนบท)	๕๘,๘๒๓	๘	๙	๖	๓	๖	๔	๑	๖					๔๓	๗๓.๑๐
แม่จริม	๑๕,๕๔๙	๔	๘	๓	๐	๑	๑	๒	๓					๒๒	๑๔๑.๔๙
บ้านหลวง	๑๒,๐๕๒	๐	๐	๑	๐	๐	๑	๐	๐					๒	๑๖.๕๙
น่าน้อย	๓๒,๕๗๓	๑	๗	๒	๓	๒	๑	๐	๐					๑๖	๔๙.๑๒
ปัว	๖๔,๒๗๘	๕	๘	๒	๑	๐	๒	๒	๐					๒๐	๓๑.๑๑
ท่าวังผา	๕๑,๕๑๓	๘	๕	๒๖	๖	๒	๒	๕	๑					๕๕	๑๐๖.๗๗
เวียงสา	๗๐,๐๒๐	๕	๕	๓	๑	๒	๑	๒	๑					๒๐	๒๘.๕๖
ทุ่งช้าง	๑๘,๓๕๓	๐	๐	๑	๐	๐	๐	๐	๐					๑	๕.๔๕
เชียงกลาง	๒๘,๒๘๔	๐	๓	๑	๑	๒	๑	๔	๒					๑๔	๔๙.๕๐
นาหมื่น	๑๔,๘๒๓	๑	๑	๒	๐	๐		๐	๑					๕	๓๓.๗๓
สันติสุข	๑๕,๗๐๓	๐	๑	๑	๐	๐	๑	๑	๐					๔	๒๕.๔๗
บ่อเกลือ	๑๔,๓๒๔	๐	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๑					๓	๒๐.๙๔
สองแคว	๑๑,๗๔๙	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑	๑					๒	๑๗.๐๒
ภูเพียง	๓๕,๔๗๗	๗	๘	๔	๑	๐	๓	๑	๒					๒๖	๗๓.๒๙
เฉลิมพระ เกียรติฯ	๙,๓๐๒	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๓					๓	๓๒.๒๕
รวม	๔๗๕,๒๗๖	๔๓	๖๐	๕๕	๑๘	๑๖	๒๑	๒๓	๒๒					๒๕๘	๕๔.๒๘
หมายเหตุ อัตราป่วย อ. เมือง														๗๙.๙๗	

รูปที่ ๕ จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดน่าน เปรียบเทียบข้อมูลปี ๒๕๕๙ กับค่ามัธยฐาน ย้อนหลัง ๕ ปี (ข้อมูล ณ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)



จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ ในจังหวัดน่านจำนวน ๒๕๘ ราย เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน ๕ ปีย้อนหลัง พบว่ามีแนวโน้มที่สูงกว่าค่ามัธยฐาน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงเดือนของฤดูหนาว ซึ่งหากดูจากเดือนพฤษภาคมที่มีลักษณะกราฟที่ลดลง แต่ก็ยังมีผู้ป่วยในเดือนนี้อยู่ จึงต้องมีการเฝ้าระวังโรคต่อไป

๔. สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก (www.boe.moph.go.th)

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ พบผู้ป่วยทั่วประเทศ ๕๕,๕๒๗ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๘๔.๘๗ ต่อประชากรแสนคน พบผู้ป่วยเสียชีวิต ๒ ราย


ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคเหนือ คิดเป็นอัตราป่วย ๑๔๒.๖๒ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ภาคกลาง คิดเป็นอัตราป่วย ๘๘.๑๖ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็นอัตราป่วย ๕๖.๖๓ ต่อประชากรแสนคน และภาคใต้ ๔๔.๘๗ ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ

จังหวัดน่าน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ พบผู้ป่วย
โรคมือ เท้า ปาก จำนวน ๑,๐๗๘ ราย ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต อยู่อันดับที่ ๒ ของประเทศไทย (ข้อมูล ณ
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙)

ตารางที่ ๗ จำนวนและอัตราป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก จำแนกรายเดือน จังหวัดน่าน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

อำเภอ	(คน)	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.	รวม	แสน ประชากร
เขตเมือง	๒๒,๔๕๓	๐	๐	๒	๐	๑	๒	๑	๑					๗	๓๑.๑๘
เมือง (ชนบท)	๕๘,๘๒๓	๕	๕	๓	๑	๘	๑๗	๖	๕					๕๐	๘๕.๐๐
แม่จริม	๑๕,๕๔๙	๒	๓	๔	๓	๗	๒๑	๑๖	๒					๕๘	๓๗๓.๐๑
บ้านหลวง	๑๒,๐๕๒	๑	๐	๐	๑	๐	๖	๑๓	๐					๒๑	๑๗๔.๒๔
น่าน้อย	๓๒,๕๗๓	๐	๔	๑๕	๐	๔	๒๕	๑๘	๒๗					๙๓	๒๘๕.๕๑
ปัว	๖๔,๒๗๘	๒	๗	๓	๓	๔๙	๙๕	๕๔	๑๘					๒๓๑	๓๕๙.๓๘
ท่าวังผา	๕๑,๕๑๓	๗	๔	๐	๓	๖	๓๗	๕๓	๙					๑๑๙	๒๓๑.๐๑
เวียงสา	๗๐,๐๒๐	๖	๗	๓	๘	๑๔	๔๔	๒๒	๑๓					๑๑๗	๑๖๗.๑๐
ทุ่งช้าง	๑๘,๓๕๓	๐	๐	๓	๒	๑๕	๒๕	๓	๔					๕๒	๒๘๓.๓๓
เชียงกลาง	๒๘,๒๘๔	๐	๓	๓	๒	๒๘	๔๘	๓๕	๑					๑๒๐	๔๒๔.๒๗
นาหมื่น	๑๔,๘๒๓	๑	๐	๐	๐	๒๓	๔๒	๕	๑					๗๒	๔๔๕.๗๓
สันติสุข	๑๕,๗๐๓	๐	๐	๐	๒	๒	๑๗	๒	๑					๒๔	๑๕๒.๘๔
บ่อเกลือ	๑๔,๓๒๔	๐	๐	๐	๔	๐	๐	๓๓	๑๘					๕๕	๓๘๓.๙๗
สองแคว	๑๑,๗๔๙	๑	๐	๐	๓	๒	๖	๑๐	๑๑					๓๓	๒๘๐.๘๗
ภูเพียง	๓๕,๔๗๗	๒	๒	๐	๐	๐	๑๓	๓	๐					๒๐	๕๖.๓๗
เฉลิมพระ เกียรติฯ	๙,๓๐๒	๐	๑	๐	๐	๒	๓	๐	๐					๖	๖๔.๕๐
รวม	๔๗๕,๒๗๖	๒๗	๓๖	๓๖	๓๒	๑๖๑	๔๐๑	๒๗๔	๑๑๑					๑๐๗๘	๒๒๖.๘๒
หมายเหตุ อัตราป่วย อ. เมือง														๗๐.๑๓	

รูปที่ ๕ จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก จังหวัดน่าน เปรียบเทียบข้อมูลปี ๒๕๕๙ กับค่ามัธยฐาน ย้อนหลัง ๕ ปี (ข้อมูล ณ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)



จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ พบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ในจังหวัดน่านจำนวน ๑,๐๗๘ ราย เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน ๕ ปีย้อนหลัง พบว่ามีแนวโน้มที่สูงกว่าค่ามัธยฐาน ตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนกรกฎาคม มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น มีการทบทวนการวินิจฉัยพบว่า มากกว่าร้อยละ ๖๐ เป็น Active case ที่ค้นพบในชุมชน และไม่ได้ Dx โดยแพทย์ แต่มีผลต่อการเฝ้าระวังโรค จึงต้องมีการรายงานผู้ป่วยที่เจอทุกราย ในเดือนนี้พบผู้ป่วยจำนวน ๑๑๑ ราย ทั้งนี้กลุ่มงานควบคุมโรคได้แจกแผ่นพับและให้คำแนะนำในการดูแลผู้ป่วยที่เลี้ยงแล้ว จึงต้องมีการเฝ้าระวังเกี่ยวกับโรคนี้ต่อไป

เรื่องอื่น ๆ

รายงานเหตุการณ์การระบาด หรือผู้ป่วยรายที่สำคัญ ได้รับแจ้งข่าว จำนวน ๒ เหตุการณ์ ได้แก่ ๑)การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ๑ เหตุการณ์ ในหอพักนักเรียน โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม

พบผู้ป่วยในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม ทั้งหมด ๒๘ ราย (เป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่จริม ๙ ราย และเป็นผู้ป่วยที่ได้จากการค้นหาในชุมชน ๑๙ ราย) พบว่าเป็นนักเรียนชั้น ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๕ และครูประจำหอพักอีก ๑ ราย ผลการตรวจห้องปฏิบัติการเบื้องต้น โดยการใช้ Rapid Test Influenza ได้ผล Positive แพทย์วินิจฉัย เป็น common cold, R/O Influenza

จากการสำรวจสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนทำให้ทราบว่า โรงเรียนเอกชนแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม เป็นโรงเรียนรับนักเรียนพักประจำ มีหอพักนักเรียนภายในโรงเรียน ซึ่งเป็นหอพักที่แยกโซนระหว่างเด็กหญิงและเด็กชาย มีจำนวนนักเรียนในหอพักทั้งหมด ๑๑๖ คน ภายในหอพักมีความแออัดและมีแสงสว่างไม่เพียงพอ ที่ผ่านมามีโรคระบาดเกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งนี้

สิ่งที่ดำเนินการแล้ว

- ๑) ส่งตรวจ nasopharyngeal swab จำนวน ๒ ตัวอย่างเพื่อยืนยันผลทางปฏิบัติการ อยู่ระหว่างรอผลยืนยัน (ส่งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดเชียงใหม่)
- ๒) ทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็วอำเภอแม่จรมได้ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม พบผู้ป่วยที่เข้านิยามจำนวน ๑๙ ราย
- ๓) ทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็วอำเภอแม่จรมให้สุศึกษา หากพบว่ามีใช้ร่วมกับอาการของระบบทางเดินหายใจ แนะนำสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วย
- ๔) โรงเรียนได้จัดกิจกรรม Big cleaning Day เพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้สะอาดปลอดโปร่งทั้งในห้องเรียนและหอพัก เมื่อวันที่ ๒๗ -๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

มาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคที่จะดำเนินการต่อไป

- ๑) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะให้ความรู้ครูผู้ดูแลหอพักเกี่ยวกับการป้องกันการระบาดของโรครวมถึงการปฏิบัติตัวก่อนและหลังได้รับเชื้อซ้ำอีกครั้ง
- ๒) รพ.แม่จรมจะทำแนวทางในการเฝ้าระวังโรคติดต่อในโรงเรียน เพื่อให้การตรวจจับโรคมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒) โรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานคางคกอย่างและไก่ย่างบนตะแกรงเดียวกัน ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

พบผู้ป่วยทั้งหมด ๕ ราย เสียชีวิต ๒ ราย เป็นเพศชาย ๔ ราย หญิง ๑ ราย มีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านประดู่ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง ผู้ป่วยทั้งหมดอยู่ในระแวกเดียวกัน โดยผู้ป่วยทั้งหมดได้มีการรับประทานคางคกอย่างและไก่ย่างบนตะแกรงเดียวกันร่วมกัน ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. ผู้ป่วยรายแรกและรายที่ ๒ เสียชีวิต ผู้ป่วยรายที่ ๓, ๔ และ ๕ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุ่งช้าง หลังจากอาการดีขึ้นแพทย์ผู้รักษาให้กลับบ้าน เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ดำเนินการแล้ว

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็วอำเภอทุ่งช้าง ออกสอบสวนโรคเพิ่มเติมในพื้นที่หมู่ที่ ๑๔ ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง และค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม ไม่พบผู้ป่วยเพิ่ม พร้อมทั้งได้ให้สุศึกษา แก่ญาติและประชาชนที่มาร่วมงานศพ เกี่ยวกับพิษของคางคกควรหลีกเลี่ยงไม่ควรนำมารับประทาน นอกจากนี้ได้ดำเนินการควบคุมโรคเบื้องต้นโดยให้ญาติแยกและทำความสะอาดเชิง ตะแกรงย่างเนื้อ จาน มีดที่ใช้กับคางคก

มาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคที่จะดำเนินการต่อไป

- ๑) สรุปผลการสอบสวนเพื่อคืนข้อมูลในเวทีประชุมประจำเดือนก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอทุ่งช้าง พร้อมทั้งให้สุศึกษาแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับพิษของคางคก
- ๒) ดำเนินการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคคางคกของประชาชนในอำเภอทุ่งช้าง เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวางแผนในการให้สุศึกษาประชาสัมพันธ์ ต่อไป