คู่มือการใช้งานระบบผู้มีอาการ ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Department of Disease Control

Ministry of Public Health

สารบัญ

หน้า

บทที่ 1 วิธีการ เข้าใช้งานระบบ 4

บทที่ 2 วิธีการ สมัครสมาชิก 5

บทที่ 3 Dashboard 7

บทที่ 4 วิธีการ กรอกข้อมูลผู้มีอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 8

บทที่ 5 วิธีการ แก้ไขข้อมูลผู้มีอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 10

บทที่ 6 วิธีการ ลบข้อมูลผู้มีอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 12

บทที่ 7 วิธีการ กรอกข้อมูลผู้มีอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 2 13

บทที่ 8 วิธีการ ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลผู้มีอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 2 15

บทที่ 9 วิธีการ ลบข้อมูลผู้มีอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 16

บทที่ 10 วิธีการ ดาวน์โหลดรายงาน AEFI1 17

บทที่ 11 วิธีการ ดาวน์โหลดรายงาน ๕๐๖ 18

บทที่ 12 วิธีการ *แก้ไขข้อมูลส่วนตัว* 19

บทที่ 13 วิธีการ *จัดการกลุ่มผู้ใช้งาน* 20

บทที่ 14 วิธีการ *จัดการผู้ใช้งาน* 21

บทที่ 15 วิธีการ *ออกจากระบบ* 23

บทที่ 1
วิธีการ เข้าใช้งานระบบ

ให้ผู้ใช่งานเข้าสู่ระบบโดยใช้ URL : https://e-reports.doe.moph.go.th/aefi/ ระบบจะแสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบหากผู้ใช้งานเป็นสมาชิกของระบบอยู่แล้วให้กรอกข้อมูล Username Password แล้วกดปุ่ม เข้ารสู่ระบบ เพื่อเข้าใช้งาน หากยังไม่ได้เป็นสมาชิก ให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม สมัครสมาชิก เพื่อสมัครสมาชิกสำหรับเข้าใช้งาน



บทที่ 2

วิธีการ สมัครสมาชิก

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่มสมัครสมาชิก แล้วระบบจะแสดงหน้าแบบฟอร์มสมัครสมาชิกให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วกดปุ่ม สมัครสมาชิก ระบบจะแจ้งเตือนว่าลงทะเบียนสำเร็จ และจะมี QR Code ให้ผู้ใช้งาน Add Line แล้วส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน แล้วรอให้เจ้าหน้าที่ ยืนยันและตอบกลับ เพื่อเข้าใช้งาน






ตัวสแกนรหัส 3G
10:00
55%
7 AEFI DDC
วันนี้
สวัสดี คุณ [redacted]
ขอบคุณที่เป็นเพื่อนกับ AEFI DDC
ท่านผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วกรุณาส่ง
หลักฐานให้กับทางเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยัน
ข้อมูลในการเข้าใช้งานระบบ เช่น
บัตรประจำตัว ข้าราชการ/พนักงาน
หากไม่ต้องการรับข้อความจากบัญชี
ทางการนี้ โปรดแตะปุ่มเมนูที่มุมขวา
บนของหน้าจอแล้วปิดการแจ้งเตือน
10:00
Aa

บทที่ 3

Dashboard

ผู้ใช้งานสามารถใช้งาน Dashboard เพื่อตรวจสอบหรือดูรายละเอียดของข้อมูล



บทที่ 4

วิธีการ กรอกข้อมูลผู้มีอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่มเมนู แบบฟอร์ม แล้วเลือกปุ่มแบบฟอร์ม v1 ระบบจะแสดงรายชื่อข้อมูลผู้มีอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จากนั้นเลือกปุ่ม เพิ่มผู้ป่วย AEFI ราย Case ระบบจะแสดงแบบฟอร์ม AEFI1 ให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วกดปุ่มบันทึกข้อมูลเพื่อบันทึกข้อมูล



AEFI

วรพงษ์ บวงสวง
ตำแหน่ง:
หน่วยงาน:

Menu
- หน้าแรก
- แบบฟอร์ม
- Dashboard
- Download
- Access-Control
- Error Log(Dev)

วรพงษ์ บวงสวง

แบบรายงานอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค AEFI

(1)ข้อมูลผู้ป่วย

ประเมินสาเหตุเบื้องต้น

เลขที่ผู้ป่วย: HN AN

เลขประจำตัวบัตรประชาชน:

* คำนำหน้า: กรุณาเลือก

ชื่อ-สกุล: ชื่อ นามสกุล

เพศ: ชาย หญิง

* วันเดือนปีเกิด:

อายุขณะป่วย: ปี เดือน วัน

กลุ่มอายุ: < 1 ปี 1-5 ปี > 5 ปี

เชื้อชาติ: ไทย พม่า ลาว อื่นๆ

ประเภทผู้ป่วย: ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก

ประวัติการแพ้วัคซีน: ไม่มี มี

อาการหลังได้รับวัคซีน: ไม่มี มี

โรคประจำตัว/การเจ็บป่วยในอดีต: ไม่มี มี

ประวัติการใช้ยาในรอบ1เดือน: ไม่มี มี

เคยป่วยเป็นโควิดหรือไม่: ไม่เคย เคย

ประวัติทางการแพทย์: ...

* ที่อยู่ขณะเริ่มป่วย: บ้านเลขที่ หมู่ที่

=== จังหวัด === === อำเภอ === === ตำบล ===

โทรศัพท์: โทรศัพท์

ชื่อผู้ปกครอง: ชื่อ นามสกุล (กรณีผู้ป่วยอายุ < 15 ปี)

โทรศัพท์ผู้ปกครอง: โทรศัพท์ผู้ปกครอง

(2) ข้อมูลวัคซีน / สถานที่รับวัคซีน (รพ./รพ.สต./คลินิก/ศูนย์บริการสาธารณสุข)

+ เพิ่มข้อมูลวัคซีน

ชนิดวัคซีน	ปริมาณที่ให้	วิธีที่ให้	ตำแหน่ง	เข็มที่ครั้งที่	ว/ด/ปที่ได้รับ	เวลาที่ได้รับ	ชื่อผู้ผลิต
กรุณาระบุชนิดวัคซีน	กรุณาระบุปริมาณที่ให้	กรุณาระบุวิธีที่ให้	กรุณาระบุตำแหน่ง				กรุณาระบุชื่อ

(3) อาการภายหลังได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันโรคและวินิจฉัย

- Rash
- Erythema
- Urticaria
- Itching
- Edema
- Angioedema
- Fainting
- Hyperventilation
- Syncope
- Headche
- Dizziness
- Fatigue
- Malaise
- Dyspepsia
- Diarrhea
- Nausea
- Vomiting
- Abdominal pain
- Arthalgia
- Myalgia

- Fever >= 38 C
- บวมบริเวณที่ฉีดนานเกิน3วัน
- บวมลามไปถึงข้อที่ใกล้ที่สุด
- Lymphadenopathy
- Lymphadenitis
- Sterile abscess
- Bacterial abscess
- Febrile convulsion
- Afebrile convulsion
- Encephalopathy/Encephalitis
- Flaccid paralysis
- Spastic paralysis

- Hypotonic Hyporesponsive episode (HHE)
- Persistent inconsolable crying
- Thrombocytopenia
- Osteitis/Osteomyelitis
- Toxic shock syndrome
- Sepsis
- Anaphylaxis
- Guillain-Barré syndrome (GBS)
- Transverse myelitis
- Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM)
- Acute Myocardial
- Acute respiratory distress syndrome (ARDS)
- other

ว/ด/ป ที่เกิดอาการ:

เวลาที่เกิดอาการ: 09:00 AM

ว/ด/ป ที่รับรักษา:

ว/ด/ป ที่จำหน่าย:

รายละเอียดอาการและการตรวจสอบ

วินิจฉัยของแพทย์:

* ความร้ายแรงของอาการ: ไม่ร้ายแรง ร้ายแรง

* สภาพผู้ป่วย: หาย หายโดยมีร่องรอย อาการดีขึ้นแต่ยังไม่หาย ไม่หาย ไม่ทราบ เสียชีวิต

ผ่าชิสูนย์ศพ: ไม่มี ไม่ทราบ มี

(4) การตัดสินใจว่ามีความจำเป็นที่จะสอบสวน

ไม่มี มี วันที่สอบสวน:

(5) ข้อมูลผู้รายงาน สถานที่เกิดเหตุการณ์ และหน่วยงานที่รายงาน

ชื่อผู้วินิจฉัยอาการ: ชื่อ นามสกุล

ตำแหน่ง: แพทย์ เภสัชกร พยาบาล อื่นๆระบุ

ชื่อผู้รายงาน: ชื่อ นามสกุล

ตำแหน่ง: งานระบาดวิทยา เภสัชกร งานEIP อื่นๆระบุ

ว/ด/ป ที่พบเหตุการณ์: สถานที่เกิดเหตุการณ์: สถานที่เกิดเหตุการณ์ จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

หน่วยที่รายงาน: หน่วยที่รายงาน จังหวัด: กรุงเทพมหานคร โทร: โทร

Email: Email ว/ด/ป ที่ส่งรายงาน: ว/ด/ป ที่รับรายงาน:

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประเมินสาเหตุเบื้องต้น

- ปฏิกิริยาของวัคซีน ระดับความสัมพันธ์
  - ใช่ น่าจะใช่
  - อาจจะใช่ ไม่ใช่
- ความบกพร่องของวัคซีน
- ความคลาดเคลื่อนด้านการให้บริการ
- เหตุบังเอิญ/เห็นพ้อง
- ความกลัว/ความกังวล
- ไม่สามารถระบุได้

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ย้อนกลับ บันทึกข้อมูล

Copyright © 2016 Talek Team Studio.

Version 0.0.1

บทที่ 5

วิธีการ แก้ไขข้อมูลผู้มีอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่มเมนู แบบฟอร์ม แล้วเลือกปุ่มแบบฟอร์ม v1 ระบบจะแสดงรายชื่อข้อมูลผู้มีอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จากนั้นเลือกปุ่ม แก้ไขข้อมูล ของผู้ป่วยที่ต้องการแก้ไข ระบบจะแสดงแบบฟอร์ม และข้อมูลของผู้ป่วย AEFI1 ให้ผู้ใช้งานแก้ไขข้อมูลเมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วให้กดปุ่มบันทึกข้อมูลเพื่อบันทึกข้อมูล



AEFI

วรพงษ์บางสวง
ตำแหน่ง:
หน่วยงาน:

Menu
- หน้าแรก
- แบบฟอร์ม
- Dashboard
- Download
- Access-Control
- Error Log(Dev)

วรพงษ์บางสวง

แบบรายงานอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค AEFI

(1)ข้อมูลผู้ป่วย

ประเมินสาเหตุเบื้องต้น

เลขที่ผู้ป่วย: 2099/58 AN

เลขประจำตัวบัตรประชาชน:

* คำนำหน้า: ด.ญ.

ชื่อ-สกุล: คันยาพร จอกแก้ว

เพศ: ○ ชาย ◉ หญิง

* วันเดือนปีเกิด: 24-09-2008

อายุขณะป่วย: 11 11 25

กลุ่มอายุ: ○ < 1 ปี ○ 1-5 ปี ◉ > 5 ปี

เชื้อชาติ: ◉ ไทย ○ พม่า ○ ลาว ○ อื่นๆ

ประเภทผู้ป่วย: ◉ ผู้ป่วยใน ○ ผู้ป่วยนอก

ประวัติการแพ้วัคซีน: ◉ ไม่มี ○ มี

อาการหลังได้รับวัคซีน: ◉ ไม่มี ○ มี

โรคประจำตัว/การเจ็บป่วยในอดีต: ◉ ไม่มี ○ มี

ประวัติการใช้ยาในรอบเดือน: ◉ ไม่มี ○ มี

เคยป่วยเป็นโควิดหรือไม่: ◉ ไม่เคย ○ เคย

ประวัติทางการแพทย์

* ที่อยู่ขณะเริ่มป่วย: 165 ซอยจรัญ42 หมู่ที่
กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร วัฒนาภิรมย์

โทรศัพท์: โทรศัพท์

ชื่อผู้ปกครอง: นางวรรณา จอกแก้ว (กรณีผู้ป่วยอายุ < 15 ปี)

โทรศัพท์ผู้ปกครอง: โทรศัพท์ผู้ปกครอง

(2) ข้อมูลวัคซีน / สถานที่รับวัคซีน (รพ./รพ.สต./คลินิก/ศูนย์บริการสาธารณสุข)

+ เพิ่มข้อมูลวัคซีน

ชนิดวัคซีน	ปริมาณที่ให้	วิธีที่ให้	ตำแหน่ง	เข็มที่/ครั้งที่	ว/ด/ปที่ได้รับ	เวลาที่ได้รับ	ชื่อผู้ผลิต
HPV	0.5 มล.	ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ	ต้นแขน (กล้ามเนื้อไหล่)	1	2020-09-21	9.36	บริษัทเซ็นตอลธี (ประ

(3) อาการภายหลังได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันโรคและวินิจฉัย

- ☐ Rash ☐ Erythema ☐ Urticaria
- ☐ Itching ☐ Edema
- ☐ Angioedema
- ☐ Fainting ☐ Hyperventilation
- ☐ Syncope ☑ Headche ☑ Dizziness
- ☐ Fatigue ☐ Malaise
- ☐ Dyspepsia ☐ Diarrhea ☑ Nausea
- ☑ Vomiting ☐ Abdominal pain
- ☐ Arthalgia ☐ Myalgia

- ☐ Fever >= 38 C
- ☐ บวมบริเวณที่ฉีดนานเกินวัน
- ☐ บวมลามไปถึงข้อที่ใกล้ที่สุด
- ☐ Lymphadenopathy
- ☐ Lymphadenitis
- ☐ Sterile abscess ☐ Bacterial abscess
- ☐ Febrile convulsion
- ☐ Afebrile convulsion
- ☐ Encephalopathy/Encephalitis
- ☐ Flaccid paralysis ☐ Spastic paralysis

- ☐ Hypotonic Hyporesponsive episode (HHE)
- ☐ Persistent inconsolable crying
- ☐ Thrombocytopenia
- ☐ Osteitis/Osteomyelitis
- ☐ Toxic shock syndrome
- ☐ Sepsis
- ☐ Anaphylaxis
- ☐ Guillain-Barré syndrome (GBS)
- ☐ Transverse myelitis
- ☐ Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM)
- ☐ Acute Myocardial
- ☐ Acute respiratory distress syndrome (ARDS)
- ☐ other

ว/ด/ป ที่เกิดอาการ: 2020-09-21

เวลาที่เกิดอาการ: 02:13 PM

ว/ด/ป ที่รับรักษา:

ว/ด/ป ที่จำหน่าย:

รายละเอียดอาการและการตรวจสอบ

19.13น. ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากรงพ.ส.เรียบนายที่ทำเด็กมีอาการบ้านหมุน ใจสั่น คลื่นไส้อาเจียน ผู้ปกครองนำส่งรพ.วชิระ
19.50น. ผู้ปกครองนักเรียนโทรมาว่านักเรียนมี

วินิจฉัยของแพทย์:

Anaphylaxis - sum,GI,RS R/O

* ความรุนแรงของอาการ
◉ ไม่รุนแรง ○ รุนแรง

* สภาพผู้ป่วย
○ พาย ○ หายโดยมีร่องรอย ◉ อาการดีขึ้นแต่ยังไม่หาย ○ ไม่พาย ○ ไม่ทราบ ○ เสียชีวิต

ผ่าชิ้นชันสูตร:
◉ ไม่มี ○ ไม่ทราบ ○ มี

(4) การตัดสินใจว่ามีความจำเป็นที่จะสอบสวน ◉ ไม่มี ○ มี วันที่สอบสวน:

(5) ข้อมูลผู้รายงาน สถานที่เกิดเหตุการณ์ และหน่วยงานที่รายงาน

ชื่อผู้วินิจฉัยอาการ:

ตำแหน่ง:
◉ แพทย์ ○ เภสัชกร ○ พยาบาล ○ อื่นๆระบุ

ชื่อผู้รายงาน:

ตำแหน่ง:
○ งานระบาดวิทยา ○ เภสัชกร ○ งานEIP ◉ อื่นๆระบุ

ว/ด/ป ที่พบเหตุการณ์: สถานที่เกิดเหตุการณ์: จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

หน่วยที่รายงาน: จังหวัด: กรุงเทพมหานคร โทร:

Email: ว/ด/ป ที่ส่งรายงาน: ว/ด/ป ที่รับรายงาน: 2020-09-23

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประเมินสาเหตุเบื้องต้น

- ☐ ปฏิกิริยาของวัคซีน ระดับความสัมพันธ์
- ☐ ใช่ ☐ น่าจะใช่
- ☐ อาจจะใช่ ☐ ไม่ใช่
- ☐ ความบกพร่องของวัคซีน
- ☐ ความคลาดเคลื่อนด้านการให้บริการ
- ☐ เหตุบังเอิญ/เห็นพ้อง
- ☐ ความกลัว/ความกังวล
- ☐ ไม่สามารถระบุได้

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ย้อนกลับ บันทึกข้อมูล

Copyright © 2016 Talek Team Studio.

Version 0.0.1

บทที่ 6

วิธีการ ลบข้อมูลผู้มีอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่มเมนู แบบฟอร์ม แล้วเลือกปุ่มแบบฟอร์ม v1 ระบบจะแสดงรายชื่อข้อมูลผู้มีอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จากนั้นเลือกปุ่ม ลบข้อมูล ของผู้ป่วยที่ต้องการระบบจะแสดงข้อความยืนยันการลบข้อมูล ให้ผู้ใช้งานกด ok เพื่อยืนยันการลบข้อมูล



บทที่ 7

วิธีการ กรอกข้อมูลผู้มีอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 2

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่มเมนู แบบฟอร์ม แล้วเลือกปุ่มแบบฟอร์ม v1 ระบบจะแสดงรายชื่อข้อมูลผู้มีอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในกรณีที่ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลผู้มีอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 1 โดยระบุว่าผู้ป่วยดังกล่าวจำเป็นจะต้องมีการสอบสวนโรคระบบจะแสดงปุ่มให้สามารถกรอกข้อมูล AEFI2 เมื่อกดปุ่ม กรอก AEFI2 ระบบจะแสดงตารางรายการข้อมูล AEFI2 ให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม เพิ่มผู้ป่วย AEFI2 เมื่อกดเข้ามาแล้วให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลและทำการอัพโหลดเอกสารแนบให้ครบถวน แล้วกดปุ่ม บันทึกข้อมูล




AEFI
วรพงษ์ บวงสวง
ตำแหน่ง:
หน้วยงาน:
Menu
หน้าแรก
แบบฟอร์ม
Dashboard
Download
Access-Control
Error Log(Dev)
รายชื่อผู้มีอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค AEFI
เพิ่มผู้ป่วย AEFI 2
Show 10 entries
Search:
ชื่อ-สกุล ผู้บันทึกข้อมูล
หน่วยงาน
ชื่อไฟล์
***
No data available in table
Showing 0 to 0 of 0 entries
Previous
Next
Copyright © 2016 Talek Team Studio.
Version 0.0.1


AEFI
วรพงษ์ บวงสวง
ตำแหน่ง:
หน้วยงาน:
Menu
หน้าแรก
แบบฟอร์ม
Dashboard
Download
Access-Control
Error Log(Dev)
แบบรายงานอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค AEFI(2)
อาการ/การรักษา/การวินิจฉัย
สภาพผู้ป่วยขณะสอบสวน :
หาย
อาการดีขึ้นแต่ยังไม่หาย
พิการ
ไม่ทราบ
เสียชีวิต
**กรณีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ให้แนบสำเนาเอกสารเวชระเบียนทั้งหมดของผู้ป่วย เกี่ยวกับอาการป่วย การรักษา การส่งสิ่งส่งตรวจ ของผู้ป่วยเพื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการและผลตรวจ การผ่าพิสูจน์ศพ และบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่มีในเวชระเบียนตามที่สอบสวนได้ลงในที่ว่าง ข้างล่าง เช่น สอบสวนเหตุการณ์ ประวัติครอบครัว ประวัติการเลี้ยงดู สิ่งแวดล้อมในและนอกบ้าน เป็นต้น :
**กรณีผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาล ให้บันทึกการสอบสวนผู้ป่วย เช่น สอบสวนเหตุการณ์ ประวัติครอบครัว ประวัติการเลี้ยงดู สิ่งแวดล้อมในและนอกบ้าน เป็นต้น และบันทึกข้อมูลที่สอบสวนได้ลงในที่ว่างข้างล่าง
Select File for Upload
Choose File No file chosen
ชื่อ-สกุล ผู้บันทึกข้อมูลรายละเอียดอาการของผู้ป่วยตามข้างบน :
ระบุ
ตำแหน่ง :
ระบุตำแหน่ง
หน่วยงาน :
ระบุหน่วยงาน
โทร :
ระบุหมายเลขติดต่อ
วันที่บันทึกข้อมูล :
ระบุวันที่บันทึกข้อมูล
ย้อนกลับ
บันทึกข้อมูล
Copyright © 2016 Talek Team Studio.
Version 0.0.1

บทที่ 8

วิธีการ ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลผู้มีอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 2

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่มเมนู กรอก AEFI2 ระบบจะแสดงตารางรายการข้อมูล AEFI2 ให้ผู้ใช้งานเลือกกดปุ่ม ดาวน์โหลดไฟล์ AEFI2 เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร





บทที่ 9

วิธีการ ลบข้อมูลผู้มีอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่มเมนู กรอก AEFI2 ระบบจะแสดงตารางรายการข้อมูล AEFI2 จากนั้นเลือกปุ่ม ลบข้อมูล ของผู้ป่วยที่ต้องการระบบจะแสดงข้อความยืนยันการลบข้อมูล ให้ผู้ใช้งานกด ok เพื่อยืนยันการลบข้อมูล



บทที่ 10

วิธีการ ดาวน์โหลดรายงาน AEFI1

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่มเมนู Download แล้วเลือกปุ่มรายงาน AEFI1 ระบบจะแสดงรายชื่อข้อมูลผู้มีอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลโดยกรอกข้อมูลปีที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่มค้นหาข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการแล้วผู้ใช้งานสามารถกดปุ่มเพื่อบันทึกข้อมูลโดย ระบบจะมีรูปแบบการบันทึกข้อมูลแบบ Copy ,Excel , PDF, Print



บทที่ 11

วิธีการ ดาวน์โหลดรายงาน ๕๐๖

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่มเมนู Download แล้วเลือกปุ่มดาวน์โหลดรายงาน ๕๐๖ ระบบจะแสดงรายการข้อมูล ๕๐๖ ผู้ใช้งานสสามารถเลือกดาวน์โหลดข้อมูลได้



บทที่ 12
วิธีการ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่มเมนูด้านขวาบน แล้วเลือกปุ่ม My Profile ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้ เมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วให้กดปุ่มบันทึกเพื่อแก้ไขข้อมูล





บทที่ 13

วิธีการ จัดการกลุ่มผู้ใช้งาน

เมื่อผู้ดูแลระบบเมนู Access-Control แล้วให้เลือกหัวข้อ จัดการกลุ่มผู้ใช้งาน แล้วระบบจะแสดงหน้าต่างกลุ่มสิทธ์ต่างๆ ผู้ดูแลระบบ สามารถแก้ไข ลบหรือเพิ่มกลุ่มผู้ใช้งานระบบได้



บทที่ 14
วิธีการ จัดการผู้ใช้งาน

เมื่อผู้ดูแลระบบเมนู Access-Control แล้วให้เลือกหัวข้อ จัดการผู้ใช้งาน แล้วระบบจะแสดงหน้าต่างรายชื่อผู้ใช้งานในระบบทั้งหมด ผู้ดูแลระบบ จะต้องตรวจสอบข้อมูลการยืนยันตัวตน ของผู้สมัคร ทาง Line Official : https://manager.line.biz/invitation/r7hRGrsfvGtSH3S9pglyXD2gzEDZhU แล้วเลือก Account AEFI DDC

เลือกหัวข้อ chat เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ผู้สมัครได้ส่งเอกสารมา เมื่อได้รับเอกสารแล้ว ให้ตอบกลับเพื่อยืนยันว่าได้รับเอกสารและ กลับมาที่ระบบการจัดการผู้ใช้งาน ให้ผู้ดูแลระบบ กดเครื่องหมายถูก ในหัวข้อการอนุมัติของผู้สมัครที่ส่งเอกสารครบถ้วน






LINE Official Account Manager
AEFI DDC
All
Search
10:29
Yesterday
Thursday
Thursday
Follow up
Resolve
Search
10:27
Download
YES!
10:29
ยืนยันตัวตนสำเร็จ ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบ ได้แล้ว
Enter your message here
Dizzpor
+ Add tags
Notes 0
No notes found.

บทที่ 15

วิธีการ ออกจากระบบ

ให้ผู้ใช้งานเลือกเมนูด้านขวาบน แล้วกดปุ่ม Logout เพื่อออกจากระบบ