

การเฝ้าระวังการระบาดของวิทยา จังหวัดน่าน


เดือน ธันวาคม 2565

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

10 อันดับอัตราป่วยต่อแสนประชากร โรคติดต่อทางระบาดวิทยา

จังหวัดน่าน 1 มกราคม - 26 ธันวาคม 2565


Disease อัตราป่วยต่อแสนประชากร



10 อันดับอัตราป่วยต่อแสนประชากร โรคติดต่อทางระบาดวิทยา

จังหวัดน่าน เดือน ธันวาคม 2565

Disease อัตราป่วยต่อแสนประชากร



โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี


จังหวัดน่าน เดือน ธันวาคม 2565

โรค	2560	2561	2562	2563	2564	Median	2565
Diarrhoea	296	427	514	285	121	296	309
Influenza	158	49	373	45	12	49	90
Hand,foot and mouth disease	17	26	23	89	24	24	37
Leptospirosis	0	0	0	0	1	0	8
Melioidosis	5	0	1	1	6	1	3
D.H.F(26,27,66)	4	2	4	1	1	2	9

สถานการณ์ที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี


จังหวัดน่าน เดือน ธันวาคม 2565

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Diarrhoea จำแนกตามพื้นที่
จังหวัด น่าน ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2565



Diarrhoea พบว่า มีจำนวนผู้ป่วยกระจาย
ในทุกอำเภอ อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ
อำเภอทุ่งช้าง แต่ไม่พบการระบาดเป็นกลุ่ม
ก้อน

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Diarrhoea จำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัด
น่าน ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2565




สถานการณ์ที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี


จังหวัดน่าน เดือน ธันวาคม 2565

Influenza พบว่า มีจำนวนผู้ป่วยกระจายในทุกอำเภอ อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ **อำเภอเมืองน่าน** และช่วงที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ **อายุ 0-4 ปี**

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Influenza จำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัด น่าน ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2565



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Influenza จำแนกตามพื้นที่ จังหวัด น่าน ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2565




อำเภอบ่อเกลือ ไม่พบผู้ป่วย จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาการระบบทางเดินหายใจอื่นๆ (ILI) ซึ่งรักษาที่ รพ.สต. และมีจำนวนไม่มาก

สถานการณ์ที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี


จังหวัดน่าน เดือน ธันวาคม 2565

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Hand,foot and mouth disease จำแนกตามพื้นที่
จังหวัด น่าน ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2565



HFMD พบว่า อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ อำเภอสันติสุข (6 รายใน นร.ศพด.หลายแห่ง ไม่ใช่กลุ่มก้อนเดียวกัน) และช่วงที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ อายุ 0-4 ปี


อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Hand,foot and mouth disease จำแนกตามกลุ่มอายุ
จังหวัด น่าน ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2565



สถานการณ์ที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี

จังหวัดน่าน เดือน ธันวาคม 2565

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Leptospirosis จำแนกตามพื้นที่ จังหวัด น่าน
ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2565




Leptospirosis พบว่า อำเภอที่มี
อัตราป่วยสูงสุด คือ **อำเภอทุ่งช้าง**

Melioidosis พบว่า อำเภอที่มี
อัตราป่วยสูงสุด คือ **อำเภอบ้านหลวง**




อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Melioidosis จำแนกตามพื้นที่ จังหวัด น่าน ระหว่าง
วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2565




ความทันเวลาในการส่งรายงาน 506 จำแนกรายอำเภอ

1 มกราคม - 26 ธันวาคม 2565

ร้อยละ



ร้อยละ



ควบคุม-กำกับ-ติดตาม : การเฝ้าระวัง สอบสวนและรายงานโรคต่อทางระบาดวิทยา (ระบบรายงาน 506)



รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2565

ประจำสัปดาห์การระบาดที่ 50

1 มกราคม - 21 ธันวาคม 2565

รายงานเพิ่มจากสัปดาห์ที่ผ่านมา

ป่วย 43,779 ราย
อัตราป่วย 66.15 /100,000 ปชก.
ตาย 28 ราย
อัตราป่วยตาย 0.06 ร้อยละ

ป่วย **+2,062** ราย
ตาย **+1** ราย



เพศหญิง : เพศชาย
1 : 1

เพศ	จำนวน (ร...	ร้อยละ
ชาย	22,517	51.4%
หญิง	21,262	48.6%

อาชีพ	จำนวน (ร...	ร้อยละ
นักเรียน	18,089	41.3%
ไม่ทราบ	8,892	20.3%
รับจ้าง	8,210	18.8%
เกษตรกร	3,241	7.4%
อื่นๆ	1,688	3.9%


1 - 5 / 15 < >



มากที่สุด (ปี) 99
มัธยฐาน (ปี) 19
น้อยสุด (ปี) 0

กลุ่มอายุ	ป่วย	อัตราป่วย	ตาย	อัตราป่วยตาย
0-4 ปี	2,438	81.21	0	0.00
5-14 ปี	13,922	183.50	8	0.06
15-24 ปี	9,985	119.04	5	0.05
25-34 ปี	7,202	77.25	2	0.03
35-44 ปี	4,277	42.99	4	0.09
45-54 ปี	2,723	26.64	4	0.15
55-64 ปี	1,887	22.27	3	0.16
65 ปีขึ้นไป	1,345	16.73	2	0.15

สัดส่วนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
จำแนกตามกลุ่มอาการ



สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จำแนกรายภาค

ภาค	ป่วย (ราย)	อัตราป่วย	ตาย (ราย)	อัตราป่วยตาย (%)
กรุงเทพฯ	7,194	129.43	3	0.04
ภาคเหนือ	14,770	119.69	7	0.05
ภาคกลาง	11,160	65.79	11	0.10
ภาคใต้	3,639	38.39	3	0.08
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	7,016	32.13	4	0.06


ข้อมูลจากรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา (506) กองระบาดวิทยา ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2565

จัดทำโดย กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กองโรคติดต่อฯ โดยแมลง กรมควบคุมโรค โทร. 0 2590 3133 Email: dvbdresponse@ddc.mail.go.th



รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2565

ประจำสัปดาห์การระบาดที่ 50



สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จำแนกรายภาค เขต และจังหวัด

ภาค ▼ เขต ▼ จังหวัด ▼

ภาค	เขต ▲	จังหวัด	ป่วยสะสม (ราย)	อัตราป่วย สะสม (ต่อประชากรแสนคน)	ตายสะสม (ราย)	อัตราป่วย ตาย สะสม (ร้อยละ)	ป่วย 4 สัปดาห์ล่าสุด (ราย)	ตาย 4 สัปดาห์ล่าสุด (ราย)
เหนือ	1	ลำปาง	417	57.37	0	0.00	11	0
เหนือ	1	น่าน	423	88.94	0	0.00	18	0
เหนือ	1	แม่ฮ่องสอน	6,457	2,263.77	3	0.05	73	0
เหนือ	1	เชียงใหม่	2,485	139.07	0	0.00	192	0
เหนือ	1	ลำพูน	44	10.96	0	0.00	1	0
เหนือ	1	เชียงราย	417	32.16	0	0.00	22	0
เหนือ	1	พะเยา	103	22.11	0	0.00	6	0
เหนือ	1	แพร่	120	27.53	0	0.00	7	0
เหนือ	2	พิษณุโลก	547	64.47	1	0.18	41	0
เหนือ	2	อุตรดิตถ์	202	45.15	0	0.00	8	0
เหนือ	2	สุโขทัย	313	53.36	0	0.00	27	0
เหนือ	2	เพชรบูรณ์	283	28.87	0	0.00	10	0
เหนือ	2	ตาก	1,647	244.57	1	0.06	89	0
เหนือ	3	กำแพงเพชร	260	36.46	0	0.00	15	0
เหนือ	3	นครสวรรค์	571	55.03	0	0.00	48	0

หมายเหตุ 4 สัปดาห์ล่าสุด หมายถึง สัปดาห์ที่ 46 - 49 (วันที่ 13 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2565)

ข้อมูลจากรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา (506) กองระบาดวิทยา ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2565

จัดทำโดย กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กองโรคติดต่อภายในโดยแมลง กรมควบคุมโรค โทร. 0 2590 3133 Email: dvbdresponse@ddc.mail.go.th

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน

1 มกราคม - 26 ธันวาคม 2565


ศูนย์ระบาดวิทยา สสจ.น่าน ได้รับรายงาน

ผู้ป่วย **โรคไข้เลือดออก** จำนวน **423** ราย(อัตราป่วย 88.94)

- อ.น่าน 122 ราย (อัตราป่วย 373.04)
- อ.สองแคว 33 ราย (อัตราป่วย 268.47)
- อ.ปัว 128 ราย (อัตราป่วย 196.76)
- อ.เฉลิมพระเกียรติ 18 ราย (อัตราป่วย 198.31)
- อ.นาหมื่น 16 ราย (อัตราป่วย 109.1)
- อ.แม่จริม 13 ราย (อัตราป่วย 81.24)
- อ.ทุ่งช้าง 13 ราย (อัตราป่วย 71.57)
- อ.บ้านหลวง 6 ราย (อัตราป่วย 50.61)
- อ.เมืองน่าน 28 ราย (อัตราป่วย 34.49)
- อ.ท่าช้าง 14 ราย (อัตราป่วย 29.60)
- อ.เขียงกลาง 7 ราย (อัตราป่วย 25.12)
- อ.เวียงสา 15 ราย (อัตราป่วย 21.38)
- อ.ภูเพียง 7 ราย (อัตราป่วย 19.61)
- อ.บ่อเกลือ 3 ราย (อัตราป่วย 13.52)
- อ.สันติสุข ไม่พบผู้ป่วย




ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

อัตราป่วยไข้เลือดออก ต่อประชากรแสนคน ปี พ.ศ. 2565



สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน

1 มกราคม - 26 ธันวาคม 2565



จำนวนผู้ป่วยใช้เลือดออกจังหวัดน่านรายสัปดาห์จำแนกตามหมู่บ้าน

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 26 ธันวาคม 2565

อำเภอ/ตำบล/ หมู่บ้าน	สัปดาห์เริ่มป่วย								ผลรวม ทั้งหมด	อำเภอ/ตำบล/ หมู่บ้าน	สัปดาห์เริ่มป่วย								ผลรวม ทั้งหมด	อำเภอ/ตำบล/ หมู่บ้าน	สัปดาห์เริ่มป่วย								ผลรวม ทั้งหมด	
	45	46	47	48	49	50	51	52			45	46	47	48	49	50	51	52			45	46	47	48	49	50	51	52		
อ.เขียงกลาง									7	อ.บ้านหลวง									6	อ.แม่จริม										13
ด.เขียงกลาง									5	ด.บ้านพี									2	ด.น้ำปาง										10
บ.สบกอน 2					1				4	บ.พีเหนือ			1						1	บ.ร่มเกล้า		1								3
บ.สบกอน3						1			1	ด.ป่าคาหลวง									3	อ.เวียงสา										15
อ.ท่าวังผา				2					14	บ.นาหวาย	1		1	1					3	ด.จอมจันทร										1
ด.ป่าคา									4	อ.ปัว									128	บ.จอมจันทร					1					1
บ.ต้นฮ้าง				2					2	ด.ภูคา									5	ด.น้ำมวบ										11
ด.ศรีภูมิ									2	บ.ตาน้อย				1					1	บ.ต้นป่อง				1						5
บ.ดอนตัน 2	1								1	อ.ภูเพียง									7	บ.น้ำมวบ										3
อ.ทุ่งช้าง									13	ด.ฝายแก้ว									5	บ.สันรุ่งเรือง		1								3
ด.ทุ่งช้าง									3	บ.ท่าล้อ	1								1	บ.सानนาหนองใหม่	1									1
บ.ปางแก	1								3	อ.เมืองน่าน									28	บ.หาดไร่	1									1
อ.น่าน้อย									121	ด.ในเวียง									8	อ.สองแคว										34
ด.น่าน้อย									12	ค่ายสุริยพงษ์							1		3	ด.นาไร่หลวง										32
บ.น่าน้อย		1							1	ด.ผาสิงห์									3	บ.ถ้ำเวียงแก					1					8
ด.สันทะ									10	บ.มงคลนิมิตร				1					1	บ.ถ้ำเวียงแก										8
บ.แสนสุข		1						1	4	ด.สะเนียน									10	บ.ผาหมี่		1					1			4
										บ.ห้วยลี			1						1	ผลรวมทั้งหมด	6	5	3	5	4	1	2	1		423

สรุปผลสำรวจลูกน้ำยุงลายสัปดาห์ที่ ประจำสัปดาห์ที่ 51 (18 ธ.ค.- 24 ธ.ค.65) จ.น่าน รายอำเภอพื้นที่เสี่ยงโรคไข้เลือดออกสีแดง สีเหลือง เฉพาะจุด บ้าน วัด โรงเรียน

ชื่ออำเภอ	จน.ครัวเรือน	จน.ที่สำรวจ	ร้อยละ	พบลูกน้ำ	ค่าHI บ้าน	จน.วัด	จน.ที่สำรวจ	ร้อยละ	พบลูกน้ำ	% การพบลูกน้ำวัด	จน.โรงเรียน	จน.ที่สำรวจ	ร้อยละ	พบลูกน้ำ	% การพบลูกน้ำโรงเรียน
เมืองน่าน	29696	6970	23.47	95	1.36	79	79	100.0	2	2.53	54	21	38.9	2	9.52
ปัว	18029	NA	NA	NA	NA	60	NA	NA	NA	NA	44	NA	NA	NA	NA
ท่าวังผา	14973	NA	NA	NA	NA	57	57	100.0	0	0.00	42	NA	NA	NA	NA
ภูเพียง	10210	NA	NA	NA	NA	35	NA	NA	NA	NA	13	NA	NA	NA	NA
เวียงสา	22532	15401	68.35	290	1.88	78	78	100.0	2	2.56	66	43	65.2	0	0.00
นาน้อย	10233	NA	NA	NA	NA	34	34	100.0	0	0.00	14	14	100.0	0	0.00
เฉลิมพระเกียรติ	2858	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	13	NA	NA	0	NA
เขียงกลาง	8645	8242	95.34	0	0.00	37	37	100.0	0	0.00	26	26	100.0	0	0.00
สองแคว	3178	NA	NA	NA	NA	9	NA	NA	NA	NA	12	NA	NA	0	NA
แม่จริม	4414	NA	NA	NA	NA	16	16	100.0	0	0.00	16	1.3	8.1	0	0.00
ทุ่งช้าง	6709	NA	NA	NA	NA	21	NA	NA	NA	NA	15	NA	NA	0	NA
บ้านหลวง	3673	NA	NA	NA	NA	12	NA	NA	NA	NA	8	NA	NA	NA	NA
สันติสุข	4420	NA	NA	NA	NA	16	16	100.0	0	0.00	15	15	100.0	0	0.00
บ่อเกลือ	4205	NA	NA	NA	NA	8	NA	NA	NA	NA	15	NA	NA	0	NA
นาหมื่น	4468	3164	70.81	21	0.66	17	14	82.4	1	7.14	18	18	100.0	0	0.00
รวม จ.น่าน	148507	33777	22.74	406	1.20	474	331	69.8	5	1.51	388	138.3	35.6	2	1.45
		ความครอบคลุมการสำรวจ						หมายเหตุ**				เกณฑ์ ค่า HI			
		สูง	เกิน 80%					NA	ไม่ส่ง			สูงเกินปกติ	เกิน 5%		
		ปานกลาง	50-80%									ปกติ	น้อยกว่า 5%		
		ต่ำ	น้อยกว่า 50%												

มาตรการควบคุมโรคติดต่อภายในชุมชน : มาตรการ 3-3-1-7-14-21-28

กรณีพบผู้ป่วยรายแรกๆ ของหมู่บ้าน ให้ควบคุมโรค โดยมีเป้าหมาย

- Day 7: ดัชนีลูกน้ำยุงลาย HI และ CI ในรัศมี 100 เมตรจากบ้านผู้ป่วยเป็นศูนย์
- Day 14: HI ในหมู่บ้านที่พบผู้ป่วยไม่เกินร้อยละ 5
- Day 21 : HI ในหมู่บ้านที่พบผู้ป่วยไม่เกินร้อยละ 5 CI ของรพ./โรงเรียน/วัด/โรงแรม/โรงงาน ในตำบล=0



หมายเหตุ

- คงมาตรการสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชนทุก 7 วัน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
- คงมาตรการพ่นสารเคมีเสริมทุก 7 วันหากยังมีผู้ป่วยต่อเนื่อง
- ถ้าพบผู้ป่วยตั้งแต่ 3 รายขึ้นไปใน 28 วันในกลุ่มบ้าน / หมู่บ้านเดียวกัน ให้พ่นสารเคมีทั้งกลุ่มบ้าน/หมู่บ้านนั้นๆ เพิ่มเติมจากรัศมี 100 เมตร



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
Nan Provincial Public Health Office

สถานการณ์โควิด 19

การประชุมผู้บริหารระดับอำเภอ และหัวหน้ากลุ่มงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

ครั้งที่ 3 / 2565

วันที่ 28 ธันวาคม 2565

ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน



หลังประกาศเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 25 ธันวาคม 2565 19 - 25 ธันวาคม 2565)

หลังประกาศเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 25 ธันวาคม 2565

19 - 25 ธันวาคม 2565)

อัตราป่วย 990.0 ต่อแสนประชากร

4,626 ราย

0 ရာယ

อัตราป่วยตาย 0.04 (ร้อยละ)

2 ရာຍ

426 ရာဇ

ជំនួយ 46 រាង


ผู้ป่วยนอก 380 ราย

แดง

32 ရာဇ


3 រាយ

แผนที่สถานการณ์ใน 7 วัน



แนวโน้มนักผู้ติดตามเชื่อสะสม จำแนกรายสัปดาห์

จำนวน (ราย)



สัปดาห์ที่



บทสรุปและมาตรการ โควิด 19 จังหวัดน่าน

หลังประกาศเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง **ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565**

วิเคราะห์สถานการณ์ :

ผู้ติดเชื้อ

- : แนวโน้มผู้ติดเชื้อลดลง,
- : ส่วนใหญ่อายุ 50 - 59 ปี,
- : 90% ติดเชื้อไม่แสดงอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย

การระบาด

- : พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (ไม่เกิน 20 ราย) กระจายในพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรมรวมคนหมู่มาก

มาตรการป้องกัน :

เน้นย้ำ

- : โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรม ยังคงให้ประชาชนปฏิบัติ ดังนี้

(1) **D; Distancing** เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และควรเลี่ยง อยู่ใกล้ชิดกันในสถานที่แออัด

(2) **M; Mask** ควรสวมตลอดเวลาโดยเฉพาะ ขณะอยู่ในสถานที่ปิด, โดยสารขนส่งสาธารณะ, ร่วมกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก

(3) **H; Hand washing** หมั่นล้างมือบ่อยๆ เพราะมีโอกาสนำมือมาสัมผัสใบหน้าโดยไม่รู้ตัว

(4) **T; Testing** ตรวจ หรือทดสอบการติดเชื้อด้วย ATK เมื่อ มีอาการป่วย หรือสงสัยติดเชื้อ

เร่งรัด

- : **Universal Vaccination** เร่งรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในทุกเข็ม โดยเฉพาะเข็มกระตุ้นเพื่อลดอาการป่วยหนัก ในกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป

การเฝ้าระวัง

- : กลุ่มก้อน ≥ 10 ราย ให้สอบสวนการระบาด ส่งตรวจ PCR(10/1) + สายพันธุ์(ตามเงื่อนไข)
- : เสียชีวิต ให้สอบสวนโรค(Novel 3) ส่งตรวจ PCR + สายพันธุ์
- : PCR(detected) และ ATK(+) ให้รายงานผ่านระบบ API เข้ากรมควบคุมโรคทุกราย
- : Case Admit ให้รายงานผ่านระบบ co-ward



รายงานการฉีดวัคซีน COVID - 19 จังหวัดน่าน



ข้อมูล MOPH IC ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2565 (16.00 น.) ทีม Vaccine Nan กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

ร้อยละผู้ได้รับวัคซีนทุกชนิด

82.12 %	352,533 โดส	เข็มที่ 1
(เป้า 429,265 ราย)		
79.27 %	340,291 โดส	เข็มที่ 2
(เป้า 429,265 ราย)		
51.10 %	219,367 โดส	เข็มที่ 3
(เป้า 429,265 ราย)		
6.73%	28,879 โดส	เข็มที่ 4
(เป้า 429,265 ราย)		
0.72%	3,079 โดส	เกินเข็มที่ 4
(เป้า 429,265 ราย)		

ฉีดสะสม 944,149 โดส

ปชก.เป้าหมาย MOPH IC 429,265

กลุ่ม 608

อายุ 5-11 ปี

นักเรียน นักศึกษา 12-17 ปี

เด็กเล็ก 6 เดือน-4 ปี

เด็กเล็ก 6 เดือน-4 ปี

กลุ่ม 608

เข็ม1 89.73%	เข็ม2 88.16%	เข็ม3 72.48%
เข็ม 2 เทียบเข็ม 3		
(116,920 โดส)	(114,877 โดส)	(83,267 โดส)
(เป้า 608 รวม 130,298)		

เด็ก 5-11 ปี

เข็ม 1 24,539 โดส	เข็ม1 79.05%	เป้า นร. ทั้งหมด 31,043 ราย
เข็ม 2 18,589 โดส	เข็ม2 59.88%	
เข็ม 3 1,907 โดส	เข็ม3 6.14%	

นักเรียน น.ศ. 12-17 ปี

เข็ม 1 27,763 โดส	เข็ม1 85.36%
เข็ม 2 28,391 โดส	เข็ม2 87.29%
เข็ม 3 14,323 โดส	เข็ม3 44.04%
(เป้าหมายทั้งหมด 32,526 ราย)	

เด็กเล็ก 6 เดือน-4 ปี

เข็ม 1 469 โดส	เข็ม1 2.68 %
เข็ม 2 246 โดส	เข็ม2 1.40 %
เริ่มฉีด 18 ตุลาคม 2565 (เป้าหมายทั้งหมด 17,518 ราย)	

ผลงานการให้วัคซีนฉีดวัคซีนโควิด -19
รณรงค์ “รวมพลัง อสม. ส่งต่อภูมิคุ้มกัน ป้องกัน 608 ให้ปลอดภัย”

อำเภอ	ผลงานการฉีดสะสม ถึง 22 ต.ค 2565 (ก่อนรณรงค์)		ผลงานการฉีดวัคซีนในช่วงรณรงค์ 22ต.ค-31 ร.ค 2565 (MOPH-IC สะสมถึง 26/12/2565)			
	ฉีดรวมทุกเข็ม สะสมถึง 22 ต.ค 2565	ฉีด 608 รวมทุกเข็ม สะสม ถึง 22 ต.ค 2565	ฉีดเพิ่มทุกเข็ม ในช่วงรณรงค์ (เข็ม)	% การเพิ่ม เทียบกับการฉีด สะสม	ฉีดเพิ่ม 608 (เข็ม)	ฉีดเพิ่ม อสม. (เข็ม)
เมืองน่าน	271,928	75,824	3,179	1.17	492	169
แม่จริม	28,004	8,933	388	1.39	107	2
บ้านหลวง	20,409	7,121	122	0.60	9	10
นาน้อย	57,070	21,769	140	0.25	42	1
ปัว	113,266	37,824	765	0.68	151	127
ท่าช้างผา	83,427	33,197	652	0.78	120	29
เวียงสา	108,827	41,486	1,460	1.34	277	231
ทุ่งช้าง	33,680	10,370	407	1.21	82	65
เขียงกลาง	48,493	18,781	752	1.55	22	64
นาหมื่น	27,096	10,599	434	1.60	46	48
สันติสุข	24,720	7,960	235	0.95	18	46
บ่อเกลือ	32,253	6,216	671	2.08	99	64
สองแคว	19,654	5,531	402	2.05	67	32
ภูเพียง	43,714	16,143	536	1.23	44	136
เฉลิมพระเกียรติ	22,867	3,977	959	4.19	105	5
รวม	935,408	305,731	11,102	1.19	1,681	1,029

การให้บริการ LAAB จังหวัดน่าน

(ข้อมูล ณ 26 ธันวาคม 2565)

จังหวัดน่านได้รับจัดสรร 818 โดส (รวม 2 รอบ)

ผลการให้บริการ LAAB

-สพ.น่าน	82 ราย (คงคลัง 336 โดส)
-สพร.ปัว	92 ราย (คงคลัง 108 โดส)
-สพ.เวียงสา	9 ราย (คงคลัง 191 โดส)
รวม จ.น่าน :	183 ราย (คงคลัง 635 โดส)

โรงพยาบาลน่าน



ขอเชิญผู้ป่วยและผู้สูงอายุ เข้ารับการฉีดแอนติบอดี



ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป LAAB

(Long Acting Antibody)

ป้องกันโควิด 19

ฟรี ! จำนวนจำกัด


FREE

LONG ACTING ANTIBODY : LAAB คือ แอนติบอดีออกฤทธิ์ยาว เป็นภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปป้องกันโควิด 19 ในกลุ่มบุคคลที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ

LAAB มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบมีอาการในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง หรือผู้ที่อาจมีการตอบสนองต่อวัคซีนได้ไม่เพียงพอ เนื่องจากภาวะหรือโรคร่วมต่างๆ

LAAB ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบมีอาการได้ร้อยละ 77 หลังจากได้ยา 1 โดสไปแล้ว 3 เดือน และร้อยละ 83 หลังจากได้ยาแล้ว 6 เดือน
กลุ่มเป้าหมาย กำหนดให้ LONG ACTING ANTIBODY ดังนี้

- กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ
 - กลุ่มผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
 - กลุ่มผู้ป่วยได้รับปลูกถ่ายไขกระดูก
 - กลุ่มผู้ป่วยมะเร็งที่กำลังให้เคมีบำบัด
 - กลุ่มผู้ป่วยที่กำลังได้รับยากดภูมิคุ้มกัน
 - กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มี CD4 น้อยกว่า 100
 - กลุ่มผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องอื่นๆ
 - กลุ่มที่มีอาการแพ้วัคซีนโควิด
- ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด 19
 - ผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป ที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มสุดท้าย เกิน 6 เดือน
 - ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด 19 หรือที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มสุดท้าย เกิน 6 เดือน



ให้บริการ 26 - 27 ธันวาคม 2565

เวลา 09.00 - 15.00 น.

ณ ชั้น 5 อาคารสิริเวชรักษ์ สว.น่าน

ติดต่อสอบถามและแสดงความจำนง ได้ที่...พว.นิตยา หงส์เจริญ โทร.0817641641

เน้นย้ำนโยบายเร่งรัดการให้บริการวัคซีนโควิด 19 สสจ.น่าน

1. **ทุกโรงพยาบาล** จัดตั้ง “หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19” ให้ประชาชน “ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ” และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ โดยระบุ สถานที่และวันเวลาที่เปิดให้บริการ และ แจ้งรายละเอียดการให้บริการ ให้ผู้ประสานงานวัคซีน สสจ.น่าน ทราบ
2. **ทุกโรงพยาบาล** ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 “แบบ Walk in” สำหรับประชาชนที่มารับบริการ ทุกวัน
3. **ทุกอำเภอ** จัดทำแผนให้บริการวัคซีนรายสัปดาห์ แจ้งแผนการดำเนินงานแก่ผู้ประสานงานวัคซีน สสจ.น่าน และ ต้องมีวัคซีนสำรองไว้ที่จุดบริการ ทั้งในและนอกเวลาราชการ
4. **ทุกอำเภอ** จัด “หน่วยบริการวัคซีนเคลื่อนที่” เพื่อให้บริการวัคซีนโควิด 19 แก่ประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ตามบริบทของพื้นที่
5. **บูรณาการ** งานให้บริการวัคซีนโควิด 19 ร่วมกับงานบริการอื่น ๆ เช่น งานคลินิกสุขภาพเด็กดี
6. **ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน สร้างความเข้าใจ และสร้างความเชื่อมั่น** ให้ประชาชนเกิดความตระหนัก ถึงความสำคัญของวัคซีนโควิด-19 และเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้อย่างครอบคลุม
7. ลงบันทึกผลการฉีดวัคซีนรายบุคคล **ในระบบ MOPH IC** ให้เป็นปัจจุบัน
8. **สำรวจและแจ้งความต้องการวัคซีนโควิด 19 ทุกประเภท** โดยหน่วยบริการวัคซีนหลักประจำอำเภอ “เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันที่ 15 ของเดือน” กรณีตรงกับวันหยุดราชการขอให้แจ้งในวันราชการก่อนหน้า เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับขอรับจัดสรรเพิ่มไปยังกรมควบคุมโรค
9. **สารานสุขอำเภอ** ติดตามผลการดำเนินงานการฉีดวัคซีน