




ผลการดำเนินงานวัณโรค จังหวัดน่าน
ตุลาคม 2565- มกราคม 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

ผลการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง CXR จ.น่าน ปี 2566 : กลุ่มที่ 1

ร้อยละ




เป้าหมายร้อยละ 50 (ในไตรมาสที่ 1)
เป้าหมายร้อยละ 100 (ในไตรมาสที่ 2)

กลุ่มเสี่ยง	เป้าหมาย	CXR	ร้อยละ	วินิจฉัย TB
1. ผู้สัมผัสใกล้ชิด(ผู้ป่วยรายใหม่ ปี 2566)	212	210	99.1	2
2. ผู้สัมผัสใกล้ชิดย้อนหลัง ปี 2564-2565	1,017	864	85.0	2
3. ผู้ติดเชื้อ HIV	1,724	1,251	72.6	6
4. กลุ่มติดสุรา(ในคลินิกบำบัด)	402	271	67.4	5
5. COPD อายุมากกว่า 60 ปี	1,715	1,127	65.7	2
6. DM อายุน้อยกว่า 60 ปี และ Un-control	3,181	2,041	64.2	5
7. CKD อายุมากกว่า 60 ปี	1,251	779	62.3	2
8. HT อายุมากกว่า 60 ปี และ BMI < 18.5	5,192	3,089	59.5	3
9. DM อายุมากกว่า 60 ปี	9,247	5,459	59.0	6
รวมผลงานคัดกรอง	23,941	15,091	63.2	33

ผลการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง CXR จ.น่าน ปี 2566 จำแนกรายอำเภอ

ผลการคัดกรอง CXR กลุ่มที่ 1

ร้อยละ




ข้อมูลคัดกรอง ณ 25 มกราคม 2566

ผลการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง CXR จ.น่าน ปี 2566 : กลุ่มที่ 2

ร้อยละ

เป้าหมายร้อยละ 100 (ในไตรมาสที่ 2)




กลุ่มเสี่ยง	เป้าหมาย	CXR	ร้อยละ	วินิจฉัย TB
1. บุคลากรสาธารณสุข	3,923	3,412	87.0	0
2. ผู้ต้องขังในเรือนจำ	1,240	ดำเนินการวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์		0
รวมผลงานคัดกรอง	5,163	3,412	66.1	0

ผลการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง CXR จ.น่าน ปี 2566 จำแนกรายอำเภอ

ผลการคัดกรอง CXR กลุ่มที่ 2

ร้อยละ


เป้าหมาย ร้อยละ 100 ในไตรมาส 2



ข้อมูลคัดกรอง ณ 25 มกราคม 2566

ผลการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง CXR จ.น่าน ปี 2566 : กลุ่มที่ 3

ร้อยละ




กลุ่มเสี่ยง	เป้าหมาย	CXR	ร้อยละ	วินิจฉัย TB
1. กลุ่มดื่มสุราเรื้อรัง(ในชุมชน)	606	368	60.7	11
2. สูงอายุ 60+ มี BMI < 18.5	3,864	2,237	58.0	19
3. ผู้ป่วยติดเตียง	455	194	42.6	1
รวมผลงานคัดกรอง	4,925	2,799	56.8	31

ผลการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง CXR จ.น่าน ปี 2566 จำแนกรายอำเภอ

ผลการคัดกรอง CXR กลุ่มที่ 3

ร้อยละ

เป้าหมาย ร้อยละ 90 ในไตรมาส 2




ข้อมูลคัดกรอง ณ 25 มกราคม 2566

ผลการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค จ.น่าน ปี 2566 (ผู้ป่วยใหม่และกลับเป็นซ้ำ)

ร้อยละผลงานการค้นหาและขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค

เป้าหมาย Treatment Coverage $\geq$ ร้อยละ 90



ข้อมูล NTIP : ณ 25 มกราคม 2566


ผลงานการค้นหาจำแนกรายอำเภอ

อำเภอ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ
เมืองน่าน	117	46	39.3
ทุ่งช้าง	27	9	33.3
บ้านหลวง	16	4	25.0
ท่าวังผา	72	16	22.2
สองแคว	18	4	22.2
ภูเพียง	51	9	17.6
แม่จริม	23	4	17.4
เวียงสา	100	16	16.0
เชียงกลาง	39	6	15.4
นาหมื่น	46	7	15.2
ปัว	92	13	14.1
สันติสุข	22	3	13.6
นาหมื่น	20	2	10.0
เฉลิมพระเกียรติ	14	1	7.1
บ่อเกลือ	22	1	4.5
รวม	679	141	21.8




ผลการค้นหาและขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค จ.น่าน ปี 2566

(ณ 25 ม.ค. 66)



TB Treatment Coverage ปี 2566 เขตสุขภาพที่ 1 (แยกรายจังหวัด)



ข้อมูล NTIP : ณ 27 มกราคม 2566

PA 66

ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ยื่นทะเบียนรักษา เขตสุขภาพที่ 1 ปี 2566 (ณ วันที่ 27 มค. 66)

จังหวัด	จำนวน ที่ใช้ประเมิน	Success		เสียชีวิต		โอนออก	ขาดยา	ล้มเหลว	กำลังรักษา
		ราย	ร้อยละ	ราย	ร้อยละ				
เชียงใหม่	256	-	-	16	6.3	17	1	1	221
เชียงราย	193	-	-	18	9.3	17	0	0	158
ลำปาง	165	-	-	14	8.5	11	0	0	140
พะเยา	98	-	-	4	4.1	11	0	0	83
แพร่	80	-	-	10	12.5	8	0	0	62
ลำพูน	62	-	-	3	4.8	0	0	0	59
น่าน	78	-	-	4	5.1	10	0	0	64
แม่ฮ่องสอน	31	-	-	2	6.5	2	0	0	27
รวมเขต	963	0	0	71	7.4	76	1	1	814

ครบกำหนดประเมิน 30 กันยายน 2566

โรงพยาบาล	ขึ้นทะเบียนรักษา	รักษาสำเร็จ	เสียชีวิต	ขาดยา	ล้มเหลว	โอนออก	กำลังรักษา
รพ.น่าน	23		1				22
รพ.แม่จริม	1		1				
รพ.บ้านหลวง	3					2	1
รพ.นาน้อย	5		1			2	2
รพ.ปัว	12						12
รพ.ท่าวังผา	6		1				5
รพ.เวียงสา	10					3	7
รพ.เชียงกลาง	4						4
รพ.ทุ่งช้าง	7						7
รพ.นาหมื่น	0						
รพ.สันติสุข	2						2
รพ.บ่อเกลือ	0						0
รพ.สองแคว	2						2
รพ.เฉลิมพระเกียรติ	0						
รพ.ภูเพียง	3					3	
รวม	78		4(5.1%)			10(12.8%)	64(82.1%)

จำนวนผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรักษา(All form) ปี 2566 จำแนกรายโรงพยาบาล (ณ 25 ม.ค. 66)

โรงพยาบาล	จำนวนผู้ป่วย ขึ้นทะเบียน (ราย)	Success	กำลังรักษา	เสียชีวิต	ล้มเหลว	ขาดยา	โอนออก	RR /MDR
		จำนวน (ราย)	จำนวน (ราย)	จำนวน (ราย)	จำนวน (ราย)	จำนวน (ราย)	จำนวน (ราย)	จำนวน (ราย)
รพ.น่าน	48		46	1		0	1(รพ.แก่ง)	
รพ.แม่จริม	4		1	1		0	2(รพ.น่าน)	
รพ.บ้านหลวง	4		1			0	3(รพ.น่าน)	
รพ.นาน้อย	7		3	1		0	3(รพ.น่าน)	
รพร. ปัว	14		12			0	2(รพ.น่าน)	
รพ.ท่าวังผา	16		8	1		0	7(รพ.น่าน)	
รพ.เวียงสา	16		11			0	5(รพ.น่าน)	
รพ.เขียงกลาง	5		5			0		
รพ.ทุ่งช้าง	9		7	1		0	1(รพ.น่าน)	
รพ.นาหมื่น	2		2			0		
รพ.สันติสุข	3		2			0	1(รพ.น่าน)	
รพ.บ่อเกลือ	1		1			0		
รพ.สองแคว	4		2			0	2(รพ.น่าน)	
รพ.เฉลิมพระเกียรติ	1		1					
รพ.ภูเพียง	7		0			0	7(รพ.น่าน)	
รวม	141		102(72.3%)	5(3.5%)		0	34(24.1%)	

การจัดกลุ่มผู้ป่วยตาม Risk Score เพื่อลดการเสียชีวิตตามนโยบายเขตสุขภาพที่ 1

โรงพยาบาล	ชั้นทะเบียน	ผู้ป่วยจำแนกตามประเภทกลุ่มเสี่ยง Risk Score (ราย)					
		High	เสียชีวิต	Intermediate	เสียชีวิต	Low	เสียชีวิต
รพ.น่าน	48	11	1	8		29	
แม่จรม	4	2	1	0		2	
บ้านหลวง	4	2		0		2	
นาน้อย	7	1	1	1		5	
ปัว	14	3		2		9	
ท่าวังผา	16	4	1	4		8	
เวียงสา	16	4		5		7	
เขียงกลาง	5	1		1		3	
ทุ่งช้าง	9	2	1	1		6	
นาหมื่น	2	0		0		2	
สันติสุข	3	1		0		2	
บ่อเกลือ	1	1		0		0	
สองแคว	4	2		1		1	
เฉลิมพระเกียรติ	1	0		0		1	
ภูเพียง	7	3		2		2	
รวม	141	37(26.2%)	5	25(17.7%)	0	79(56.0%)	0

ข้อมูลการเสียชีวิตผู้ป่วยวัณโรค จ.น่าน ปี 2566

All Forms	High	Intermediate	Low	รวม
ขึ้นทะเบียน	37	25	79	141
เสียชีวิต(ราย)	5	0	0	5
ร้อยละ	13.5	0	0	3.5

กลุ่ม High Risk

ลำดับ	โรงพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนรักษา	เพศ	อายุ(ปี)	โรคร่วม	BMI	ระยะเวลาที่รักษา	โรงพยาบาลที่รับการรักษา/ส่งต่อผู้ป่วย
1	รพ.น่าน	ชาย	75	DM	17.2	8 วัน	-
2	รพ.แม่จริม	ชาย	82	CA	18.7	6 วัน	รพ.น่าน
3	รพ.นาน้อย	หญิง	44	Thalassemia	14.8	28 วัน	รพ.น่าน
4	รพ.ท่าวังผา	หญิง	67	DM - Uncontrol	19.8	19 วัน	รพ.น่าน
5	รพ.ทุ่งช้าง	หญิง	70	HIV	18.9	6 วัน	รพ.น่าน

The Clock is

TICKING

รู้เร็ว รับรักษา ยุติปัญหาวัณโรค

