



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
Nan Provincial Public Health Office

สถานการณ์ หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) จังหวัดน่าน


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
วันที่ 31 มีนาคม 2566





สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
Nan Provincial Public Health Office

สถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก และจุดความร้อน จังหวัดน่าน



พยากรณ์ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) น่าน

วัน	ระดับมลพิษ (PM2.5, PM10, O3, CO, NO2, SO2)
วันนี้	มีผลกระทบต่อทุกคน 153 สหรัฐ AQI
ศุกร, มี.ค. 31	มีผลกระทบต่อทุกคน 191 สหรัฐ AQI
เสาร์, เม.ย. 1	มีผลกระทบต่อทุกคน 182 สหรัฐ AQI
อาทิตย์, เม.ย. 2	มีผลกระทบต่อทุกคน 176 สหรัฐ AQI
จันทร์, เม.ย. 3	มีผลกระทบต่อทุกคน 181 สหรัฐ AQI
อังคาร, เม.ย. 4	มีผลกระทบต่อทุกคน 192 สหรัฐ AQI
พุธ, เม.ย. 5	มีผลกระทบต่อทุกคน 198 สหรัฐ AQI

จุดความร้อน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 28 มีนาคม 2566								
แยกรายพื้นที่ รายอำเภอ								
ลำดับที่	อำเภอ	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าอนุรักษ์	เขต สปก.	พื้นที่เกษตร	พื้นที่ริมทางหลวง	ชุมชนและอื่น ๆ	รวม
1	เวียงสา	1101	403	25	28	1	33	1,591
2	นาบ่อ	243	729	9	1	0	2	984
3	แม่จัน	185	694	2	0	0	3	884
4	นาหว้า	176	440	2	0	0	0	618
5	เมืองน่าน	363	24	12	8	0	8	415
6	เฉลิมพระเกียรติ	116	283	0	5	0	5	409
7	ภูเพียง	300	0	1	4	2	2	309
8	ทุ่งช้าง	168	114	3	10	0	11	306
9	ปัว	133	106	12	10	3	18	282
10	ท่าวังผา	102	31	22	11	0	17	183
11	สันติสุข	110	50	0	0	0	0	160
12	บ้านหลวง	71	79	4	0	0	0	154
13	สองแคว	89	21	0	2	0	7	119
14	เชียงกลาง	84	0	2	8	0	17	111
15	บ่อเกลือ	20	65	0	4	0	2	91
รวม		3,261	3,039	94	91	6	125	6,616


จุดความร้อน วันที่ 1 มกราคม - 28 มีนาคม พ.ศ. 2566

จุดความร้อน ทั้งหมด 6,616 จุด ทั้งหมด 15 อำเภอ

- อำเภอเวียงสา จำนวน 1,591 จุด
- อำเภอนาน้อย จำนวน 984 จุด
- อำเภอแม่จัน จำนวน 884 จุด

ลักษณะการใช้ที่ดินประเภท

- พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 3,261 จุด
- พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 3,039 จุด



การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566



จำนวนผู้ป่วยโรคที่อาจเป็นผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน ระยะหมอกควัน จังหวัดน่าน สัปดาห์ที่ 1 - 13

จำนวนรายผู้ป่วยนอก รายการโรคที่เฝ้าระวัง

จำนวนผู้ป่วย (ราย)

4,000

3,500

3,000

2,500


2,000

1,500

1,000

500

0



PM2.5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

160

140

120

100

80

60

40

20

0



+ เฝ้าระวังกลุ่มผู้ป่วยใน

- กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดรวม
- กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจรวม

	Wk 1	Wk 2	Wk 3	Wk 4	Wk 5	Wk 6	Wk 7	Wk 8	Wk 9	Wk 10	Wk 11	Wk 12	Wk 13
PM2.5 เฉลี่ย	29	38	42	50	68	64	91	68	96	103	82	73	141
กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	100	115	106	137	145	121	125	110	106	118	127	86	28
กลุ่มโรคเขื้อนตาขาวอักเสบ	72	81	67	101	86	97	89	86	78	100	75	59	24
กลุ่มโรคทางเดินหายใจรวม	1,407	1,418	1,409	1,378	1,321	1,296	1,290	1,205	1,186	1,170	1,144	706	235
กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดรวม	1,482	1,916	1,629	1,787	1,545	1,602	1,421	1,544	1,473	1,909	1,629	1,057	338

โรคที่เฝ้าระวัง
1. กลุ่มโรคทางเดินหายใจรวม
COPD
Chronic obstructive pulmonary disease with (acute) exacerbation
Influenza with pneumonia, seasonal influenza virus identified
Influenza with pneumonia, virus not identified
Pneumonia
Asthma
Acute severe asthma
2. กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดรวม
Acute ischemic heart diseases
Subsequent ST elevation (STEMI) and non-ST elevation (NSTEMI) myocardial infarction
Stroke
Acute myocarditis
Acute Heart failure
Cerebrovascular diseases
Other specified cerebrovascular diseases

ที่มา : ระบบเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน สคร. ที่ 1 เชียงใหม่



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
Nan Provincial Public Health Office

แนวทางการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข



3 มาตรการ 10 กิจกรรมสำคัญ



ลดและป้องกัน ผลกระทบต่อสุขภาพ

- ✓ ฝ้าระวังสถานการณ์และแจ้งเตือนความเสี่ยงต่อสุขภาพ
- ✓ ฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
- ✓ ยกระดับการสื่อสารเชิงรุก (On air/ On line / On ground) สร้างความรอบรู้ และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน




จัดบริการด้านการแพทย์ และสาธารณสุข

- ✓ สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล แก่กลุ่มเสี่ยง
- ✓ เปิดคลินิกมลพิษ/จัดเตรียมห้องปลอดฝุ่น
- ✓ จัดระบบปฏิบัติการเชิงรุก เพื่อดูแลประชาชน (ทีม 3 หมอ/หน่วยแพทย์เคลื่อนที่/จัดหน่วยปฏิบัติการดูแลประชาชน)
- ✓ เตรียมความพร้อมระบบรักษาส่งต่อผู้ป่วยฯ



เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ

- ✓ ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (PHEOC) เมื่อเข้าสู่ระยะวิกฤต
- ✓ ส่งเสริมและขับเคลื่อนกฎหมาย
 - พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - พรบ.โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562
- ✓ ส่งเสริมองค์การลดมลพิษ



4 ระดับปฏิบัติการ

PM_{2.5}

ระดับ 1

≤ 37.5 มคก./ลบ.ม.

ระดับ 2

37.6-50 มคก./ลบ.ม.

ระดับ 3

51-75 มคก./ลบ.ม.

ระดับ 4

76 ขึ้นไป มคก./ลบ.ม.

จังหวัดยกระดับ: ประชุม PHEOC ทุกวัน เวลา 13.30 น.

แนวทางการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข



กระบวนการสื่อสารความเสี่ยง

1. ได้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 หลังจากประชุม EOC หมอกควัน ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 2 สสจ.น่าน จากสถานการณ์ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน ติดต่อกัน 3 วัน

2. เนื้อหาการสื่อสาร

2.1 รายงานสถานการณ์หมอกควัน วันละ 1 – 3 ครั้ง ตามค่าระดับความเสี่ยง

2.2 Info Graphic ความรู้วิธีการป้องกัน / ความเสี่ยง หมอกควัน การปฏิบัติตัว อิงจากกรมควบคุมโรค กรมอนามัย

3. ช่องทางการสื่อสาร

3.1 Face book สื่อสารองค์กรสาธารณสุขน่าน จำนวนผู้ติดตาม 19,692 คน

3.2 Face book งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ผู้ติดตาม 8,767 คน

3.2 กลุ่มไลน์

ภายในองค์กร

1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน สมาชิก 148 คน
2. องค์กรสาธารณสุขจังหวัดน่าน (รพ./สสอ./รพ.สต.) สมาชิก 300 คน
3. คปสอ. สมาชิก 261 คน
4. ข้าราชการบำเหน็จบำนาญจังหวัดน่าน สมาชิก 75 คน


ภายนอกองค์กร

1. ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
2. กลุ่มสถานีวิทยุ สวท.น่าน สมาชิก 370 คน
3. กลุ่ม PR ผลงานจังหวัด สมาชิก 70 คน
4. กลุ่มห้องสมุด สมาชิก 68 คน
5. กลุ่มเครือข่ายสื่อภาคเหนือ สมาชิก 126 คน สคร.1
6. กลุ่ม PR สื่อสารเขตสุขภาพที่ 1 สมาชิก 55 คน



ลดและป้องกัน ผลกระทบต่อสุขภาพ

- ✓ เฝ้าระวังสถานการณ์และ
แจ้งเตือนความเสี่ยงต่อสุขภาพ
- ✓ เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพ
- ✓ ยกระดับการสื่อสารเชิงรุก (On
air/ On line / On ground)
สร้างความรอบรู้ และสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน



อสม.ร่วมใจ ป้องกันภัยจากหมอกควัน

วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ จังหวัดน่าน ประจำปี 2566



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
Nan Provincial Public Health Office

การดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน จังหวัดน่าน

3 มาตรการ 10 กิจกรรมสำคัญ

มาตรการที่ 2 จัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

□ สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลแก่กลุ่มเสี่ยง

เตรียมหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 14,200 ชิ้น

ประสานขอสนับสนุน S.Mask จาก อบจ.น่าน / อปท.

□ เปิดคลินิกมลพิษ/ จัดเตรียมห้องปลอดฝุ่น

คลินิกมลพิษออนไลน์ Pollutionclinic.com

คลินิกมลพิษ Onsite

ห้องปลอดฝุ่น ใน รพ. 15 แห่ง

สถานที่พักชั่วคราว (Safety Zone) (อำเภอ/ตำบล)

□ จัดระบบปฏิบัติเชิงรุก เพื่อดูแลประชาชน

ทีม 3 หมอ/ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่/ หน่วยปฏิบัติการดูแลประชาชน

อสม. (จำนวน 11,430 คน) เคาะประตูบ้าน เยี่ยมกลุ่มเสี่ยง


- ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ

- ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดและหัวใจ

- ผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง

- ผู้สูงอายุ - สตรีมีครรภ์ - เด็กเล็ก 0-5 ปี

□ เตรียมความพร้อมระบบรักษาส่งต่อผู้ป่วย



อำเภอ	0-5 ปี	ผู้สูงอายุ	ตั้งครรภ์	DM	HT	โรคทางเดินหายใจ (J00-J99)	Asthma	COPD	หัวใจและหลอดเลือดรวม	รวม	จัดสรร N95 (ชิ้น)	จัดสรร S.Mask (ชิ้น)
เมืองน่าน	3,368	18,211	63	1,385	2,693	5,274	463	283	10,514	42,254	2,340	200
แม่จริม	1,063	3,016	81	72	138	1,552	45	103	1,641	7,711	510	200
บ้านหลวง	500	2,330	3	99	161	853	62	82	1,507	5,597	460	200
น่าน้อย	1,454	7,045	73	184	351	2,974	163	213	4,079	16,536	740	200
ปัว	2,766	13,982	149	833	1,228	5,418	162	286	7,400	32,224	2,090	200
ท่าวังผา	2,205	11,579	132	436	840	4,343	226	216	6,629	26,606	1,090	200
เวียงสา	3,124	16,155	56	392	686	6,349	355	342	8,630	36,089	1,965	200
ทุ่งช้าง	1,118	3,331	100	185	265	1,640	52	164	2,011	8,866	610	200
เขียงกลาง	662	6,569	39	108	217	1,694	48	127	3,680	13,144	1,010	200
นาหมื่น	604	3,366	21	90	156	1,713	70	139	2,064	8,223	560	200
สันติสุข	811	2,974	26	168	325	1,383	69	113	1,676	7,545	510	200
บ่อเกลือ	972	2,015	88	131	256	1,844	19	93	908	6,326	510	200
สอญ	898	1,769	46	79	240	1,563	28	93	1,019	5,735	460	200
ภูเพียง	1,413	8,666	15	399	729	2,452	177	175	5,027	19,053	885	200
เฉลิมพระเกียรติ	579	1,279	77	84	144	1,694	11	114	636	4,618	460	200
รวม	21,537	102,287	969	4,645	8,429	40,746	1,950	2,543	57,421	240,527	14,200	3,000

กลุ่มเสี่ยงที่ต้องได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวในระบบทางเดินหายใจ และหญิงตั้งครรภ์





คลินิกหมอพอชนไผ่

จังหวัดน่าน

ให้บริการดูแลผู้ป่วยทางคลินิก **PW 2.5**



บริการในคลินิก

- ✓ ยืนยันตัวตนก่อนขอ
- ✓ ได้ความรู้ในการป้องกันตนเอง
- ✓ ติดตามอาการ



บริการทางคลินิกจะดำเนินการดังนี้

- การตรวจ
- ให้คำแนะนำและเวลา
- การตรวจและให้ยาหรือเวชภัณฑ์
- นัดวันนัดหมาย
- บริการยา/เวชภัณฑ์
- นัดหมาย
- นัดรับยา
- บริการตรวจและนัดหมาย

ทุก
ทาง
การ
บริการ



เข้ารับบริการ
คลินิกหมอพอชนไผ่
ผ่านทางมือถือได้

บริการทางด่วน โทร 1668



การดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน จังหวัดน่าน

3 มาตรการ 10 กิจกรรมสำคัญ

มาตรการที่ 2 จัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

- ❑ สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลแก่กลุ่มเสี่ยง
เตรียมหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 14,200 ชิ้น
ประสานขอสนับสนุน S.Mask จาก อบจ.น่าน / อปท.
- ❑ เปิดคลินิกมลพิษ/ จัดเตรียมห้องปลอดฝุ่น
คลินิกมลพิษออนไลน์ Pollutionclinic.com
คลินิกมลพิษ Onsite
ห้องปลอดฝุ่น ใน รพ. 15 แห่ง
สถานที่พักชั่วคราว (Safety Zone)(อำเภอ/ตำบล)
- ❑ จัดระบบปฏิบัติเชิงรุก เพื่อดูแลประชาชน
ทีม 3 หมอ/ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่/ หน่วยปฏิบัติการดูแลประชาชน
อสม. (จำนวน 11,430 คน) เคาะประตูบ้าน เยี่ยมกลุ่มเสี่ยง
 - ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ
 - ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดและหัวใจ
 - ผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง
 - ผู้สูงอายุ - สตรีมีครรภ์ - เด็กเล็ก 0-5 ปี
- ❑ เตรียมความพร้อมระบบรักษาส่งต่อผู้ป่วย


ข้อมูลกลุ่มเสี่ยง	จำนวน(คน)	เยี่ยม(ครั้ง)
1.เด็ก 0-5 ปี	21,537	-
2.หญิงตั้งครรภ์	969	-
3.ผู้สูงอายุ	102,287	1,003
4.ผู้ที่มีโรคประจำตัว		
โรคหืด	1,950	671
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	2,543	362
ผู้ป่วยติดเตียง	227	110
รวม	129,513	2,146

หมายเหตุ: เยี่ยมเสี่ยง 4 กลุ่ม ผลงาน ณ วันที่ 26 มี.ค.2566

ให้คำแนะนำทุกครัวเรือน เน้น “กลุ่มเสี่ยงสูง” แนะนำการใช้ “ห้องปลอดฝุ่น”
(Asthma, COPD, โรคระบบทางเดินหายใจ, เด็กเล็ก 0-5 ปี, ติดเตียง-ติดบ้าน)

เตรียมทีม “หน่วยปฏิบัติการดูแลประชาชน : PM 2.5 Mobile Unit” ระดับอำเภอ





อสม.ร่วมใจ ป้องกันภัยจากหมอกควัน

ด้วยสถานการณ์หมอกควันและPM 2.5 ของจังหวัดน่าน ในช่วงนี้ค่อนข้างรุนแรงส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกคน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง จะมีผลกระทบในระยะยาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จึงขอความร่วมมือ อสม. ทุกคนดำเนินการดังนี้

1. ออกเคาะประตูบ้าน ค้นหาผู้มีความเสี่ยงและให้คำแนะนำในการป้องกันตนเอง ดังนี้
 - โรคทางเดินหายใจ เช่น ภูมิแพ้ หวัด หลอดลมอักเสบ โรคหอบหืด จะมีความไวต่อการกระตุ้นจากฝุ่น PM2.5 หรือสารก่อภูมิแพ้ เหล่านี้
ทำให้มีสมรรถภาพปอดลดลง และเกิดอาการหืดกำเริบได้ เพิ่มความเสี่ยงของการเข้ารักษาตัวที่ห้องฉุกเฉิน และห้องไอซียู
 - หญิงตั้งครรภ์ จะมีความเสี่ยงทำให้ทารกในครรภ์เติบโตช้า ตัวเล็ก และถ้าสัมผัสฝุ่นมลพิษในช่วงไตรมาสที่ 3 อาจเกิดการคลอดก่อนกำหนดได้
 - ผู้สูงอายุ พบว่า PM2.5 เป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิต โดยจะมีความเสี่ยง เพิ่มขึ้น 1.5 เท่า
 - เด็กเล็ก จัดเป็นกลุ่มเสี่ยงเนื่องจากตัวเล็ก หายใจเร็ว พฤติกรรมของเด็กที่ชอบเล่นในที่กลางแจ้ง มีโอกาสสูดรับฝุ่นปริมาณมาก เมื่อเทียบกับน้ำหนักตัว และมีแนวโน้มไม่ใส่เครื่องป้องกันฝุ่น
2. แนะนำการทำห้องปลอดฝุ่นภายในบ้าน โดยจัดเตรียมไว้ก่อนที่ฝุ่นจะสูงเพื่อลดความเสี่ยงการหายใจเอาฝุ่นเข้าสู่ร่างกาย ได้แก่ เลือกห้องที่ห่างจากถนน พื้นที่ก่อสร้าง เป็นห้องที่มีประตู-หน้าต่างน้อย ไม่มีสิ่งของที่สะสมฝุ่น ล้างอุปกรณ์ในห้องให้สะอาดและใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดห้องเสมอ
3. เมื่อจะออกไปทำภารกิจนอกบ้าน แนะนำให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และเพื่อ ให้การดำเนินงานเคาะประตูบ้าน ครั้งนี้มีความปลอดภัยจากหมอกควันและ PM 2.5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
Nan Provincial Public Health Office

การดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน จังหวัดน่าน


3 มาตรการ 10 กิจกรรมสำคัญ

มาตรการที่ 2 จัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

- สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลแก่กลุ่มเสี่ยง
เตรียมหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 14,200 ชิ้น
ประสานขอสนับสนุน S.Mask จาก อบจ.น่าน / อปท.
- เปิดคลินิกมลพิษ/ จัดเตรียมห้องปลอดฝุ่น
คลินิกมลพิษออนไลน์ Pollutionclinic.com
คลินิกมลพิษ Onsite
ห้องปลอดฝุ่น ใน รพ. 15 แห่ง
ศูนย์พักพิงชั่วคราว (อำเภอ/ตำบล)
- จัดระบบปฏิบัติเชิงรุก เพื่อดูแลประชาชน
ทีม 3 หมอ/ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่/ หน่วยปฏิบัติการดูแลประชาชน
อสม. (จำนวน 11,430 คน) เฝ้าระวังบ้าน เยี่ยมกลุ่มเสี่ยง
 - ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ
 - ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดและหัวใจ
 - ผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง
 - ผู้สูงอายุ - สตรีมีครรภ์ - เด็กเล็ก 0-5 ปี
- เตรียมความพร้อมระบบรักษาส่งต่อผู้ป่วย

- แนวทางการรักษา/ส่งต่อผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จ.น่าน
 - กรณีผู้ป่วย จำนวน ไม่มาก ---- การรักษา/ส่งต่อ ตามระบบปกติ
 - กรณีผู้ป่วย จำนวน มาก ---- กำหนดตาม Zone พื้นที่บริการ

เพิ่ม ช่องทางการรายงาน “ข้อมูลผู้ป่วยใน” กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ / หัวใจและหลอดเลือด
เพื่อใช้ในการบริหารสถานการณ์ (อยู่ระหว่างพิจารณา รายละเอียดข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้)



แนวทางการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข



เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ

- ✓ ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (PHEOC) เมื่อเข้าสู่ระยะวิกฤต
- ✓ ส่งเสริมและขับเคลื่อนกฎหมาย
 - พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - พรบ.โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562
- ✓ ส่งเสริมองค์การลดมลพิษ



วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566

ขอเชิญพี่น้องชาวสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาด
สำนักงาน และห้องทำงานของท่าน





ลดฝุ่น ลดขยะ เป็นระเบียบ

หยุดภัยเจ็บ PM2.5

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน



ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

ลลิต น่าน

ตรวจวัดค่าฝุ่นไอเสียและระดับเสียงจากท่อไอเสียรถยนต์ เครื่องจักรและยานพาหนะ
รอบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เมื่อลดมลพิษทางอากาศ PM 2.5

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ธีรกรทิพย์ เนื่องสำราญ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้นายแพทย์ อธิษฐ์ สอนนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดน่าน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจวัดค่าฝุ่นไอเสียและระดับเสียงจากท่อไอเสีย
รถยนต์ เครื่องจักรและยานพาหนะ รอบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ไปที่ถนนมิตรภาพ
ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกำหนด เพื่อลดผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5
ตามนโยบาย "การส่งเสริมองค์กรลดมลพิษ" โดยกรมตรวจวัดค่าฝุ่นและระดับเสียงจากท่อไอเสีย
การดำเนินการด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดน่าน ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านที่ขอสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
พร้อมเครื่องมือในการตรวจวัดค่าฝุ่นไอเสีย เครื่องจักรและยานพาหนะ รอบสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดน่าน ณ สำนักงานตรวจวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน





467 ม.5 ถนนทุ่งช้าง อ.สาเล้ง อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทร. 054-719623 - 5

facebook



website



ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
21 ธ.ค. - 9

นายกฤษฎเพชร เพชรบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้สัมภาษณ์ประเด็นปัญหาหมอกควันไฟป่า และฝุ่น
ละอองขนาดเล็กในพื้นที่
น่าน เน้นย้ำทุกพื้นที่งดเว้นการเผาทุกชนิด มุ่งคืนให้คุณภาพอากาศดีขึ้น

พร้อมเดือนประชาชนเผ่าจะมีผลกระทบต่อนสุขภาพเนื่องจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน
โดยประชาชนทั่วไป ควรลดหรือจำกัด การทำกิจกรรมนอกบ้าน หรือออกกำลังกายกลางแจ้ง เผ่าจะมี
สุขภาพที่อาจเกิดขึ้น หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์... ดูเพิ่มเติม



นายกฤษฎเพชร เพชรบูรณ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน



จังหวัดน่าน
๗๕ ปี
๒๔๘๐-๒๕๖๕
๗๕ ปี
๒๕๖๕-๒๕๖๕
๗๕ ปี
๒๕๖๕-๒๕๖๕

เน้นย้ำงดเผาในพื้นที่ จ.น่าน

14
1 ความคิดเห็น แชร์ 6 ครั้ง



- สสจ.น่าน เปิด PHEOC วันที่ 2 ก.พ. 66 (ประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง)
- EOC ต้องเปิดครบ 15 อำเภอ
- ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด เจ้าหน้าที่และประชาชนทราบช่วงงดเว้นการเผา
และให้หน่วยงานดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมการเป็นองค์กรลดมลพิษ เพื่อปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป





สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
Nan Provincial Public Health Office

สรุปข้อสั่งการ ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) จังหวัดน่าน

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2566

- 1) ทุกอำเภอติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องทุกวัน เพื่อปรับมาตรการในการดูแลสุขภาพประชาชนให้ทันสถานการณ์
- 2) ยกกระตือรือร้นการสื่อสารให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการดูแลตนเอง ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เจาะจงกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ กลุ่มประชาชนทั่วไป และกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มมีโรคประจำตัว/กลุ่มเปราะบาง
- 3) จัดระบบปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อดูแลประชาชน ขอความร่วมมือ อสม.เคาะบ้านทุกหลัง ในกิจกรรม “อสม.ร่วมใจ ป้องกันภัย
จากหมอกควัน” แนะนำให้จัดทำห้องปลอดฝุ่นในบ้านของกลุ่มเสี่ยง โดยเน้นกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยติดบ้าน/
ติดเตียง เด็กเล็ก 0-5 ปี เป็นหลัก รวบรวมข้อมูลกลุ่มเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดทำห้องปลอดฝุ่นในบ้าน เพื่อวางแผนประสาน
หน่วยงานในพื้นที่กำหนดมาตรการดูแลต่อไป





สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
Nan Provincial Public Health Office

สรุปข้อสั่งการ ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) จังหวัดน่าน

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2566

- 4) ห้องปลอดฝุ่น รูปแบบที่ 1 เน้นประชาสัมพันธ์ ให้ทุกครัวเรือนดำเนินการ : ทำความสะอาดภายในบ้าน ปิดประตูหน้าต่างต่าง เพื่อลดหมอกควันและฝุ่นภายในบ้าน
- 5) การรายงานการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ ให้ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน เพิ่มการเฝ้าระวังกลุ่มผู้ป่วยใน ในกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดรวม กลุ่มโรคทางเดินหายใจรวม เพื่อวางแผนการจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขต่อไป
- 6) สำรวจ ยา อุปกรณ์ ที่จำเป็นในการดูแลผู้ป่วยใน รพสต ได้แก่ ยาพ่นฉุกเฉิน เครื่องพ่นยา ออกซิเจน ยาที่เป็นให้มีทุก รพ.สต.
- 7) รพ. /รพ.สต. สนับสนุนหน้ากากอนามัย ให้พร้อม. เพื่อออกปฏิบัติการ ดูแลกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ตามความเหมาะสม

