



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
Nan Provincial Office of Public Health

การเตรียมความพร้อมการดำเนินงานด้านการแพทย์ และสาธารณสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566




สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน



จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2563-2565

จำนวน(ราย)





สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
Nan Provincial Office of Public Health

สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดน่าน

ตารางที่ 1 ข้อมูลจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต เทศกาล สงกรานต์ 2565

ตารางที่ 1 ข้อมูลจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต เทศกาล สงกรานต์2565																		
วันเดือนปี	บาดเจ็บ		เสียชีวิต		รวม		EMS		Admit		ดื่มสุรา		อายุ< 20ปี ดื่มสุรา		สวมหมวก*		คาดเข็มขัด*	
	(ราย)	%	(ราย)	%	(ราย)	(ราย)	%	(ราย)	%	(ราย)	%	(ราย)	%	(ราย)	%	(ราย)	%	
11 เม.ย. 2565	15	100.00	0	0.00	15	12	80.00	6	40.00	9	60.00	0	0.00	1	6.67	0	0.00	
12 เม.ย. 2565	18	100.00	0	0.00	18	7	38.89	2	11.11	7	38.89	1	14.29	1	8.33	1	16.67	
13 เม.ย. 2565	23	100.00	0	0.00	23	12	52.17	3	13.04	9	39.13	3	33.33	0	0.00	0	0.00	
14 เม.ย. 2565	31	93.94	2	6.06	33	15	45.45	13	39.39	16	48.48	2	12.50	2	6.67	0	0.00	
15 เม.ย. 2565	16	100.00	0	0.00	16	6	37.50	7	43.75	10	62.50	1	10.00	0	0.00	0	0.00	
16 เม.ย. 2565	22	100.00	0	0.00	22	10	45.45	5	22.73	7	31.82	0	0.00	0	0.00	4	57.14	
17 เม.ย. 2565	15	100.00	0	0.00	15	10	66.67	2	13.33	1	6.67	0	0.00	1	7.69	1	100.00	
รวม	140	98.59	2	1.41	142	72	50.70	38	26.76	59	41.55	7	11.86	5	4.17	6	31.58	

ตารางที่ 3 : อำเภอที่มีการบาดเจ็บสะสมสูงสุดเทียบกับเสียชีวิต

ที่	อำเภอ	เจ็บ	เสียชีวิต	%
1	อ.ปัว	33	0	0.00
2	อ.เมืองน่าน	24	2	7.69
3	อ.ท่าวังผา	19	0	0.00
4	อ.อุ้มผาง	15	0	0.00
5	อ.เชียงกลาง	11	0	0.00


ตารางที่ 4 : อำเภอที่มีการตายสะสมสูงสุด

ที่	อำเภอ	จำนวน
1	อ.เมืองน่าน	2

ตารางที่ 2 จำนวนผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต Admit และการใช้บริการ EMS เปรียบเทียบ 3 ปี *หมายเหตุ : ร้อยละการ เพิ่ม/ลด เปรียบเทียบระหว่างปีปัจจุบัน กับ ปีก่อนหน้า 1 ปี

วัน	บาดเจ็บ (ราย)				เสียชีวิต (ราย)				รวม (ราย)				EMS (ราย)				Admit (ราย)				ดื่มสุรา (ราย)				อายุ < 20 ปี ดื่มสุรา (ราย)				สวมหมวก* (ราย)				คาดเข็มขัด* (ราย)			
	2563	2564	2565	%	2563	2564	2565	%	2563	2564	2565	%	2563	2564	2565	%	2563	2564	2565	%	2563	2564	2565	%	2563	2564	2565	%	2563	2564	2565	%	2563	2564	2565	%
1	7	34	15	-55.88	0	1	0	-100.00	7	35	15	-57.14	4	16	12	-25.00	3	9	6	-33.33	2	7	9	28.57	0	0	0	0.00	1	5	1	-80.00	0	3	0	-100.00
2	8	15	18	20.00	0	0	0	0.00	8	15	18	20.00	4	5	7	40.00	2	3	2	-33.33	0	5	7	40.00	0	1	1	0.00	1	1	1	0.00	1	0	1	100.00
3	10	26	23	-11.54	1	1	0	-100.00	11	27	23	-14.81	3	12	12	0.00	1	10	3	-70.00	3	13	9	-30.77	0	3	3	0.00	0	1	0	-100.00	1	0	0	0.00
4	16	33	31	-6.06	0	0	2	200.00	16	33	33	0.00	6	21	15	-28.57	4	9	13	44.44	3	17	16	-5.88	2	3	2	-33.33	0	10	2	-80.00	0	0	0	0.00
5	13	20	16	-20.00	0	0	0	0.00	13	20	16	-20.00	7	12	6	-50.00	0	4	7	75.00	0	10	10	0.00	0	1	1	0.00	2	0	0	0.00	0	0	0	0.00
6	11	20	22	10.00	0	0	0	0.00	11	20	22	10.00	4	5	10	100.00	3	5	5	0.00	2	6	7	16.67	0	1	0	-100.00	4	5	0	-100.00	0	2	4	100.00
7	5	16	15	-6.25	0	0	0	0.00	5	16	15	-6.25	1	7	10	42.86	2	2	2	0.00	1	3	1	-66.67	0	0	0	0.00	1	2	1	-50.00	0	0	1	100.00
รวม	70	164	140	-14.63	1	2	2	0.00	71	166	142	-14.46	29	78	72	-7.69	15	42	38	-9.52	11	61	59	-3.28	2	9	7	-22.22	9	24	5	-79.17	2	5	6	20.00


ข้อมูลการบาดเจ็บ(ราย)




ข้อมูลเสียชีวิต(ราย)




ข้อมูล admit (ราย)



การดื่มสุรา (ราย)



อายุ < 20 ปีดื่มสุรา(ราย)



■ ปี 2565
◆ ปี 2564
● ปี 2563



เป้าหมายการดำเนินการจังหวัดน่าน ปี 2566

ข้อมูล	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง	เป้าหมายปี 2566 (ลดลง 5%)
จำนวนครั้ง	65	36	31	44	42
บาดเจ็บ (คน)	70	36	32	46	43
เสียชีวิต (คน)	1	2	2	2	2



1. การดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566

- ❖ การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงสาธารณสุข
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2566
หัวข้อการณรงค์ "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ"
ให้ประสานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการ
- ❖ ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๖
 - ประชุมทางไกลผ่าน VDO Conference เพื่อเตรียมความพร้อม
การดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖



โรงพยาบาล (รพท./รพช.)

- ❖ เตรียมความพร้อมของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทุกระดับ (ALS ,BLS ,EMR)
- ❖ เตรียมความพร้อมศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ (1669) ตลอด 24 ชั่วโมง
- ❖ เตรียมความพร้อมทั้งทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ER ,OR ,ICU ให้พร้อมรับผู้บาดเจ็บ หากเกิดอุบัติเหตุหมู่ อุบัติเหตุที่มีความรุนแรง ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้ง Referral System
- ❖ รายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2566
ผ่านระบบการรายงานข้อมูล (IS Online, PHER+)



2. แนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566

ชื่อการรณรงค์ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ”

- ❖ มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566
ประกอบไปด้วย 6 มาตรการ
- 1. มาตรการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
- 2. มาตรการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ
- 3. มาตรการสร้าง “พื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัยปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”
- 4. มาตรการป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงระดับชุมชน และการเพิ่มศักยภาพด้านชุมชน
- 5. มาตรการบังคับใช้กฎหมาย
- 6. มาตรการคัดกรอง บำบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาการดื่มสุรา



การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2566)

❖ เจ้าหน้าที่ อสม.

- ✓ คัดกรองผู้มีอาการมึนเมาสุรา และบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการคัดกรองผู้มีอาการมึนเมาสุราฯ
- โดยใช้วิธีการสังเกตและประเมินอาการมึนเมาสุราเบื้องต้น



วิธีการสังเกตและประเมินอาการมึนเมาสุราเบื้องต้น

วิธีสังเกตภายนอก

- ตาเยิ้มแดง หน้าตาหย่อน สิ้นคำไม่ขึ้น
- เดินโซเซ มือสั่น
- มีกลิ่นแอลกอฮอล์ขึ้นมามากจากตัว

วิธีการประเมินเบื้องต้น 3 วิธี

วิธีที่ 1 "แตะจมูกตัวเอง"

- ให้ผู้ถูกทดสอบ หันหลัง ยึดแขนไปข้างหน้า แล้วขยับมือออกไป
- จากนั้นให้ออซอก และเอานิ้วมือนำแตะที่ปลายจมูกตนเอง (ไม่หัน)
- หากนำนิ้วมือนำแตะที่ปลายจมูกตนเองไม่ได้ แสดงว่าอาจอยู่ในภาวะมึนเมาสุรา

วิธีที่ 2 "เดินต่อเท้า"

- ให้ผู้ถูกทดสอบ ยืนตัวตรง จากนั้นเดินสลับเท้า โดยให้ส้นเท้าชิดปลายเท้าตนเอง (เดินต่อเท้า) เป็นเส้นตรงไปข้างหน้า 10 ก้าว
- จากนั้นเดินกลับ โดยหันหลังด้วยเท้า 1 ข้าง และเดินสลับเท้า โดยให้ส้นเท้าชิดปลายเท้าตนเอง (เดินต่อเท้า) เป็นเส้นตรงไปข้าง 10 ก้าว
- หากไม่สามารถเดินให้ส้นเท้าชิดปลายเท้าได้ ทรงตัวไม่อยู่ ล้ม เข ต้องให้ช่วยเหลือ แสดงว่าอาจอยู่ในภาวะมึนเมาสุรา

วิธีที่ 3 "ยืนขาเดียว และนับเลข"

- ให้ผู้ถูกทดสอบ ยืนตัวตรง ยกขาข้างหนึ่งขึ้นสูงจากพื้นประมาณ 15 ซม.
- ให้เริ่มนับ "1001, 1002, 1003, ..." ใช้เวลาประมาณ 30 วินาที
- หากตัวเซ ทรงตัวไม่อยู่ วางเท้าลง เขย่ง หรือใช้แขนทรงตัว แสดงว่าอาจอยู่ในภาวะมึนเมาสุรา

#ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
1021 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0 2260 2632
โทรสาร 0 2260 2631



การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2566)

❖ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

- ✓ ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดกฎหมายทุกราย
รายงานผลการดำเนินงานเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และ
- บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบรายงานผลการดำเนินงานตาม
พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551



<https://shorturl-ddc.moph.go.th/oKvde>

ระบบรายงานผลการดำเนินงานตาม
พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

แนวทางการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่

เทศกาลสงกรานต์ 2566 (11 เม.ย. - 17 เม.ย. 66)



คดีอุบัติเหตุจราจรที่มี/ไม่มีผู้กระทำความผิด หรือที่เป็นเหตุทำให้มีผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ผู้ขับขี่ทุกรายจะต้องถูกตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์

ตรวจทางลมหายใจได้
ให้ตรวจทางลมหายใจ

เจ้าหน้าที่
ตำรวจดำเนินการ

กรณีผู้ขับขี่ปฏิเสธการตรวจให้แพทย์/พยาบาล บันทึกการปฏิเสธเป็นลายลักษณ์อักษรลงในเวชระเบียน พร้อมลงชื่อพยานอย่างน้อย 1 คน โดยไม่ต้องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ เพื่อให้มีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

หลังโรงพยาบาลทราบ
ผลการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์
ให้บันทึกผลในระบบ IS หรือ PHER PLUS

ผู้ประสานงาน

1. คุณนงนุช ดันติธรรม
โทร. 08-9788-3020
2. คุณนิติยากรณ์ ไชยแสน
โทร. 09-4027-8796
3. คุณณัฐกฤตา พุ่มเพชร
โทร. 09-0251-4413

กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ส่งเบิกให้กรมควบคุมโรค
ภายใน 31 พ.ค.66

ในกรณีตรวจทางลมหายใจไม่ได้

กรณีหน่วยกู้ชีพ/ญาติ/พลเมืองดี
นำส่งโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
แจ้ง สน./สภ. ขอใบนำส่งจากตำรวจ
ใบนำส่ง ค.8-ต.65 หรือ ส.56-17
หรือเอกสารอื่นใดที่ออกจากรถตำรวจ

กรณีตำรวจนำส่งหรือมีใบนำส่ง
ค.8-ต.65 หรือ ส.56-17
หรือเอกสารอื่นใดที่ออกจากรถตำรวจ
ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกราย

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขบันทึกข้อมูลผู้ขับขี่
ในระบบ IS หรือ PHER PLUS โรงพยาบาลสังกัดอื่นตามความสมัครใจ

โรงพยาบาลที่สามารถ
ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์
ในเลือดได้

โรงพยาบาลไม่สามารถ
ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์
ในเลือดได้

ดำเนินการตาม
ขั้นตอนของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเจาะเลือด
และ PRINT ใบนำส่ง
เอกสารหมายเลข 5 จาก
[HTTPS://ICT-PHER.MOPH.GO.TH](https://ict-pher.moph.go.th)

ศูนย์วิทยา/โรงพยาบาล/
LAB เอกชน
ที่ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์

ส่งเอกสารเบิกเงิน
1. ค่าเจาะเลือด/นำส่ง
200 บาท/ราย
2. ค่าตรวจ LAB
ไม่เกิน 800 บาท/ราย

ส่งเอกสารเบิกเงิน
ค่าเจาะเลือด/นำส่ง
200 บาท/ราย

ส่งเอกสารเบิกเงิน
ค่าตรวจ LAB
ไม่เกิน 800 บาท/ราย

ส่งเอกสารเบิกจ่าย พร้อมทั้งระบุชื่อให้ส่งจ่ายเช็คในนาม...
ถึง ผอ.กองป้องกันการบาดเจ็บ (เบิกค่าตรวจแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

หน่วยงานส่งใบเสร็จรับเงินให้กองป้องกันการบาดเจ็บเมื่อได้รับเงินแล้ว




3. แนวทางการรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566

❖ รายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566
ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2566

✓ ระบบการรายงานข้อมูล (IS Online, PHER+)



PHER Plus v.3.2.8

หน้าหลัก > ทะเบียนรายชื่อผู้ป่วย

ข้อมูลการบาดเจ็บ (Injury)

ทะเบียนรายชื่อ

ค้นหา

HCode: ประเภทอุบัติเหตุ กรณีรับ Refer ☐ เฉพาะเสียชีวิต ☐ ค้นหา

ตั้งแต่วันที่ 29/03/2023 ถึง 29/03/2023

หรือ ค้นหาตามเงื่อนไขเฉพาะ

hn ระบุค่า 3 ตัวขึ้นไป ค้นหาตามเงื่อนไขเฉพาะ

อุบัติเหตุฉุกเฉิน
โทร

1669

ขอบคุณ
“ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย
ไร้อุบัติเหตุ”

ด้วยความห่วงใยจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

