



สถานการณ์ระบาดวิทยาและ ผลการดำเนินงานวัณโรค จังหวัดน่าน เดือน สิงหาคม 2566

ประชุมผู้บริหารระดับจังหวัด/อำเภอ และหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ครั้งที่ 8/2566 วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2566
ณ ห้องประชุมหมอเมืองน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน


สถานการณ์ระบาดวิทยา จังหวัดน่าน เดือน สิงหาคม 2566

ข้อมูลจากรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา (506) สสจ.น่าน ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2566

10 อันดับอัตราป่วยต่อแสนประชากร โรคติดต่อทางระบาดวิทยา

จังหวัดน่าน 1 - 30 สิงหาคม 2566

Disease อัตราป่วยต่อแสนประชากร



โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี
จังหวัดน่าน เดือน สิงหาคม 2566

โรค	2561	2562	2563	2564	2565	Median	2566
Pyrexia	830	842	468	261	552	552	620
Influenza	240	98	21	8	56	56	125
Leptospirosis	4	6	12	1	22	6	15
Mushroom poisoning	0	9	7	2	7	7	15
Melioidosis	1	4	2	1	1	1	4





สถานการณ์ที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี

จังหวัดน่าน เดือน สิงหาคม 2566

1

Pyrexia พบว่า อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ **อำเภอสองแคว** กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ **อายุ 0-4 ปี**

ไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน มีแนวโน้มพบผู้ป่วยลดลง




สถานการณ์ที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี


จังหวัดน่าน เดือน สิงหาคม 2566

2 Influenza พบว่า อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ **อำเภอภูเพียง** กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ **อายุ 0-4 ปี**


ไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน
มีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Influenza(15,91) จำแนกตามพื้นที่ จังหวัด น่าน
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2566



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Influenza(15,91) จำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัด น่าน ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2566



สถานการณ์ที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี

จังหวัดน่าน เดือน สิงหาคม 2566


3

Leptospirosis พบว่า อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ **อำเภอนาหมื่น** และในกลุ่มอายุ 55-64 ปี


มีแนวโน้มพบผู้ป่วย **ลดลง**

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค Leptospirosis จำแนกรายเดือน จ.น่าน


เปรียบเทียบข้อมูลปี 2566 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Leptospirosis จำแนกตามพื้นที่ จังหวัด น่าน ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2566





อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Leptospirosis จำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัด น่าน ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2566



สถานการณ์ที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี จังหวัดน่าน เดือน สิงหาคม 2566

4 Mushroom poisoning พบว่า อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ **อ.สันติสุข** และในกลุ่มอายุ 45 - 54 ปี มากที่สุด



พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน 2 เหตุการณ์
กินเห็ดคล้ายโคน ดังนี้

1. **อ.สันติสุข** ครอบครัวเดียวกัน(4ราย)
เกิดเก็บจากสวนยางตนเอง
2. **อ.เมืองน่าน** ครอบครัวเดียวกัน(2ราย)


สถานการณ์ที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี

จังหวัดน่าน เดือน สิงหาคม 2566


5 Melioidosis พบว่า อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ **อำเภอเชียงกลาง** และในกลุ่มอายุ 55 - 64 ปี มากที่สุด

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค Melioidosis จำแนกรายเดือน จ.น่าน
เปรียบเทียบข้อมูลปี 2566 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง


ไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Melioidosis จำแนกตามพื้นที่ จังหวัด น่าน ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2566




อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Melioidosis จำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัด น่าน ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2566




ความทันเวลาในการส่งรายงาน 506 จำแนกรายอำเภอ

1 มกราคม - 30 สิงหาคม 2566



1 - 30 สิงหาคม 2566



ควบคุม-กำกับ-ติดตาม : การเฝ้าระวัง สอบสวนและรายงานโรคต่อทางระบาดวิทยา (ระบบรายงาน 506)

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ประเทศไทย

วันที่ 1 มกราคม - 24 สิงหาคม 2566



- พบผู้ป่วย 73,979 ราย (เพิ่ม 8,427 ราย) จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 111.79 ต่อประชากรแสนคน จำนวนผู้ป่วย **มากกว่า** ปีที่ผ่านมา ณ ช่วงเวลาเดียวกัน **3.3 เท่า**
- ผู้ป่วยเสียชีวิต 76 ราย (เพิ่ม 13 ราย) จาก 37 จังหวัด อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.09 (รายงานข้อมูลใน 506 แล้ว 68 ราย) ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ใหญ่ อายุ 15 ปีขึ้นไป ปัจจัยเสี่ยง คือ ไปรักษาที่โรงพยาบาลช้า มีโรคประจำตัว อ้วน และได้รับ ยา NSAIDs ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการในผู้เสียชีวิต พบไวรัสเดงกีทั้ง 4 สายพันธุ์ โดยพบ DENV-1 มากที่สุด รองลงมา คือ DENV-2 DENV-3 และ DENV-4 ตามลำดับ

5 จังหวัดแรก ที่มีอัตราป่วยสูงในช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด

- 1 เชียงราย (เวียงเชียงรุ้ง เมือง แม่ลาว)
- 2 น่าน (สองแควทุ่งช้าง เมือง)
- 3 จันทบุรี (ท่าใหม่ โป่งน้ำร้อน มะขาม)
- 4 ตราด (เขาสมิง บ่อไร่ คลองใหญ่)
- 5 เชียงใหม่ (ไชยปราการ แม่ฮาย ผาง)

มีอำเภอรอบด 683 อำเภอ ใน 76 จังหวัด

5 จังหวัดแรก ที่มีอัตราป่วยสะสมสูงสุด

- 1 ตราด (597.49 ต่อประชากรแสนคน)
- 2 น่าน (451.40 ต่อประชากรแสนคน)
- 3 จันทบุรี (410.22 ต่อประชากรแสนคน)
- 4 เชียงราย (358.98 ต่อประชากรแสนคน)
- 5 ระยอง (326.35 ต่อประชากรแสนคน)


หมายเหตุ: อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน

ที่มา: รายงาน 506 จากกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2566



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 1 4 สัปดาห์ล่าสุด (วันที่ 23 กรกฎาคม - 19 สิงหาคม 2566)



พบผู้ป่วย 5,716 ราย จาก 8 จังหวัด

คิดเป็นอัตราป่วย 97.48 ต่อประชากรแสนคน

ผู้ป่วยเสียชีวิต 6 ราย (รายงานเข้า 506 แล้ว 5 ราย)

จ.เชียงใหม่ 4 ราย จ.พะเยา 1 ราย และจ.แม่ฮ่องสอน 1 ราย

5 จังหวัดแรก ที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด

- 1 เชียงราย (161.89 ต่อประชากรแสนคน) ↓
- 2 น่าน (128.55 ต่อประชากรแสนคน) ↓
- 3 เชียงใหม่ (95.12 ต่อประชากรแสนคน) ↓
- 4 พะเยา (75.20 ต่อประชากรแสนคน) ↑
- 5 แม่ฮ่องสอน (59.63 ต่อประชากรแสนคน) ↓


ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2566

กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่


สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน

ที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี


จังหวัดน่าน 1 มกราคม - 28 สิงหาคม 2566



จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออกรวม(26,27,66) จำแนกตามอาชีพ จังหวัด น่าน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2566





อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค ไข้เลือดออกรวม(26,27,66) จำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัด น่าน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2566



แผนที่แสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายอำเภอ จังหวัดน่าน

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 28 สิงหาคม 2566



สะสม 2566

อัตราป่วย จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
แยกรายอำเภอ ยอดสะสม (1 ม.ค. - 28 ส.ค. 2566)


ลำดับ	อำเภอ	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	จำนวนผู้ป่วย (ราย)
1	สองแคว	4,937.03	588 (+6)
2	ทุ่งช้าง	1,459.01	265 (+8)
3	เชียงกลาง	986.97	275 (+6)
4	นาหมื่น	388.68	57 (+1)
5	เมืองน่าน	346.15	281 (+37)
6	เวียงสา	323.56	227 (+14)
7	ภูเพียง	308.16	110 (+5)
8	บัว	263.39	170 (+13)
9	ท่าวังผา	240.79	122 (+2)
10	เฉลิมพระเกียรติ	239.18	23 (+1)
11	สันติสุข	190.38	30 (+2)
12	บ้านหลวง	143.40	17 (+2)
13	น่าน้อย	103.97	34 (+2)
14	แม่จริม	75	12 (+1)
15	บ่อเกลือ	47.33	7 (+0)

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน

ช่วง 8 สัปดาห์ล่าสุด (สัปดาห์ที่ 27 - 34) วันที่ 1 กรกฎาคม - 28 สิงหาคม 2566


แผนที่แสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายอำเภอ จังหวัดน่าน

4 สัปดาห์ล่าสุด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กรกฎาคม 2566



แผนที่แสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายอำเภอ จังหวัดน่าน

4 สัปดาห์ล่าสุด ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม - 28 สิงหาคม 2566



สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน

ช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด (สัปดาห์ที่ 31 - 34) วันที่ 30 กรกฎาคม - 28 สิงหาคม 2566

พื้นที่ระบาด

1. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (บ้านสบปิ่น ตำบลห้วยโก๋น)
2. อำเภอทุ่งช้าง (ทุกตำบล)
3. อำเภอปัว (ตำบลเจดีย์ชัย, ตำบลปากกลาง, ตำบลศิลาแลง,ตำบลปัว)
4. อำเภอสองแคว (ทุกตำบล)
5. อำเภอเชียงกลาง (ตำบลพญาแก้ว,ตำบลพระธาตุ, ตำบลพระพุทธรบาท,ตำบลเชียงคาน)
6. อำเภอนาน้อย (ตำบลน้ำตก,ตำบลนาน้อย, ตำบลเชียงทอง,ตำบลศรีสะเกษ)
7. อำเภอภูเพียง (ตำบลฝายแก้ว,ตำบลน้ำแก่น, ตำบลม่วงตึ๊ด)
8. อำเภอแม่จัน (ตำบลแม่จัน)
9. อำเภอท่าวังผา (ตำบลท่าวังผา, ตำบลป่าคา, ตำบลศรีภูมิ, ตำบลผาตอ)
10. อำเภอนาหมื่น (ตำบลบ่อแก้ว)
11. อำเภอสันติสุข (ตำบลทุ่งพงษ์, ตำบลพงษ์)
12. อำเภอบ้านหลวง (ตำบลสวด)
13. อำเภอเมืองน่าน (ตำบลในเวียง ,ตำบลสะเนียน, ตำบลดู่ใต้,ตำบลผาสังห์,ตำบลไชยสถาน)
14. อำเภอเวียงสา (ตำบลยาบหิวนา,ตำบลล้านนาหนองใหม่,ตำบลน้ำมวบ,ตำบลแม่สาคร, ตำบลนาเหลียง, ตำบลน้ำปัว, ตำบลขี้нг,ตำบลแม่ชะนิ้ง,ตำบลล้าน, ตำบลอ้ายนาไลย)

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน

ช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด (สัปดาห์ที่ 25 - 34) วันที่ 19 มิถุนายน - 28 สิงหาคม 2566

*** พื้นที่ระบาด (อำเภอ/ตำบล/บ้าน)

พื้นที่ อำเภอ/ตำบล/ หมู่บ้าน	สัปดาห์ที่									
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ										
ตำบลห้วยโก๋น										
สบป็น			2	1	6	1	1		2	
อำเภอเชียงกลาง										
ตำบลเชียงคาน										
ใหม่วังเคียน		3	1		2		1			
ตำบลเปือ										
เด่นพัฒนา				1					1	1
ตำบลพญาแก้ว										
น้ำคา	2	3	3	2	2	2	2		1	
พญาแก้ว							1			1
ตำบลพระธาตุ										
ดอนแก้ว	3	7	4	3		2	1		2	
ตำบลพระพุทธบาท										
ดีด				1	1		2	1	1	

พื้นที่ อำเภอ/ตำบล/ หมู่บ้าน	สัปดาห์ที่									
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
อำเภอท่าวังผา										
ตำบลท่าวังผา										
สบยาว		1				1	1			1
ตำบลป่าคา										
ฝายมูล						1	1		1	
ตำบลผาตอ										
นาहन 3							3		2	
นาहन 2	1	2	2				1			
ตำบลศรีภูมิ										
คัวะ					2	2	1	2		
ห้วยม่วง						1	1			
อำเภอทุ่งช้าง										
ตำบลงอบ										
งอบเหนือ				2	2	2	1		2	1
ทุ่งสุน	1	1		3		2	2	1		
ใหม่ร่มโพธิ์ทอง						1		1		
ตำบลทุ่งช้าง										
สลี					2		2		1	
ตำบลปอน										
น้ำเลียง	14	10	9	4	3	2	3			
ไร่ไทรงาม				1	3	1	1			1
หนองคำ		1		1	7	4	2	1		1
หล่ายทุ่ง				1	1	1			1	1
ตำบลและ										
ทุ่งอ้าว						5	1			
ประดู่				1		1	1			

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน

ช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด (สัปดาห์ที่ 25 - 34) วันที่ 19 มิถุนายน - 28 สิงหาคม 2566

*** พื้นที่ระบาด (อำเภอ/ตำบล/บ้าน)

พื้นที่ อำเภอ/ตำบล/ หมู่บ้าน	สัปดาห์ที่									
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
อำเภอนาน้อย										
ตำบลเชียงของ										
น้ำหิน				1			1			
ตำบลน่าน้อย										
นาราบ				1		1	1			
ตำบลน้ำตก										
พืชเจริญ	3		1	1	3		1	1		
ตำบลศรีสะเกษ										
หัวเมือง									2	1
อำเภอนาหมื่น										
ตำบลบ่อแก้ว										
นายาง	2		3			1	1			
นาหวาย	4	3					1	1		
อำเภอบ้านหลวง										
ตำบลสวด										
หลายทุ่ง									2	2
อำเภอบัว										
ตำบลเจดีย์ชัย										
นาก้อ	3				2		1			
ปง 1			2	1	2	1	1		1	
วังม่วง					1	1				1
ตำบลบัว										
ขอนแก่น					2	2	1	1		1
ป่าหัด					1			1		
ตำบลปากกลาง										
จุน			1	1	4	3	1			4
ตาหลวง						1	1		1	1
ปากกลาง		1				1		1		1
สวนทราย	3			1	3	2	2	1	2	2
ตำบลภูคา										
ห้วยปุด						1			2	
ตำบลศิลาแลง		3		1	3	7	2	1	2	
ดอนไชย		1		1	2	6	2	1		
ดินตัก		1				1			1	

พื้นที่ อำเภอ/ตำบล/ หมู่บ้าน	สัปดาห์ที่									
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
อำเภอกู่เพียง										
ตำบลนาบึง										
ม่วงไหมพัฒนา			1	1				1		1
ตำบลน้ำแก่น										
แก่นอุดร			1			1		1		
นาเหลื่องม่วงขวา						1			1	
ตำบลฝายแก้ว										
ทุ่งน้อย				1		4	1	2	1	
นิคมฝายแก้ว			1			1	2	1	1	
บุปผาราม				1	4	1	1	1		
ฝายแก้ว							2	1	3	
แสงดาวพัฒนา						1	1	1		1
หนองบัว								2	1	
หัวเวียงเหนือ				1			3	1	1	1
ตำบลม่วงตึ๊ด										
ศรีบุญเรือง						1			1	

ช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด (สัปดาห์ที่ 25 - 34) วันที่ 19 มิถุนายน - 28 สิงหาคม 2566

ช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด (สัปดาห์ที่ 25 - 34) วันที่ 19 มิถุนายน - 28 สิงหาคม 2566

*** พื้นที่ระบาด (อำเภอ/ตำบล/บ้าน)

พื้นที่ อำเภอ/ตำบล/ หมู่บ้าน	สัปดาห์ที่									
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
อำเภอเมืองน่าน										
ตำบลไชยสถาน										
ก้อด									2	1
นาหอ						1				1
ปางคำ							1	3		4
ฝาง						1		1	1	
ตำบลตูใต้										
เขาน้อย		1	1		1				1	2
เจดีย์						1			1	
เจดีย์ใหม่			1	1	2	1	4	6		2
เขื่องราย					2	3	1	1		
ดู่ตันฮ้าง									1	1
ดู่ใต้		1					1		1	
พญาวัด		1				1			2	
ตำบลในเวียง										
ค่ายสุริยพงษ์	2		1	3		1		2		
ช้างคำ	1			1	2	6	1	4	1	2
ช้างเผือก							1		1	
พญาภู								2		1
พระเนตร	1		2		1		1			
พินตัน		1				1	1			
ภูมินทร์		1				2		1		
มงคล	1				1	1			1	
มณเฑียร						1	2	2		2
มหาโพธิ์						1	1	1	1	
สภารศ						1	1	2	1	1
สวนตาล				2		1				1
หัวเวียงใต้								1	1	1
ตำบลผาสิงห์										
ผาดั้ง								1	1	
มงคลนิมิตร							1	3	2	
สวนหอม					1		1			2
ตำบลสะเนียน										
น้ำคัง		1	1	1	1				1	
ปางเป็ย					3	2	7	3	2	5
ละม้ายา						1	1		1	
ห้วยปุก				1	3		4	5	7	1

[illegible]

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน

ช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด (สัปดาห์ที่ 25 - 34) วันที่ 19 มิถุนายน - 28 สิงหาคม 2566

*** พื้นที่ระบาด (อำเภอ/ตำบล/บ้าน)

พื้นที่ อำเภอ/ตำบล/ หมู่บ้าน	สัปดาห์ที่									
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
อำเภอสองแคว										
ตำบลชนแดน										
วังเส้า	2	3		1		1			1	
สบพาง			3			1	2			
ห้วยแกลบ	1	1		1	2	1	2	1		
ตำบลนาไร่หลวง										
ถ้ำเวียงแก้ว	6	2	8	3	3	6			3	
ปางป๋าก	14	5	8	10	5	9	5	4	2	1
ผาหมี	4	3	2	3	2	1	2			
ตำบลยอด										
ผาหลัก	3		1	1		1	1			
อำเภอสันติสุข										
ตำบลดู่พงษ์										
ดอนดู่พงษ์	1					2	3			
ดู่พงษ์					1			1		2
พวงพยอม					1				1	
ตำบลพงษ์										
ดอนกลาง								1		2
นาเลา							1			1

สรุปผลสำรวจลูกน้ำยุงลายสัปดาห์ที่ ประจำสัปดาห์ที่ 34 (20 - 26 ส.ค.66) จ.น่าน รายอำเภอพื้นที่เสี่ยงโรคไข้เลือดออกสีแดง สีเหลือง เฉพาะจุด บ้าน วัด โรงเรียน															
ชื่ออำเภอ	จน.ครัวเรือน	จน.ที่สำรวจ	ร้อยละ	พบลูกน้ำ	ค่าHI บ้าน	จน.วัด	จน.ที่สำรวจ	ร้อยละ	พบลูกน้ำ	ค่า HI วัด	จน.โรงเรียน	จน.ที่สำรวจ	ร้อยละ	พบลูกน้ำ	ค่า HI โรงเรียน
เมืองน่าน	29696	8148	27.44	560	6.87	79	79	100.0	4	5.06	54	20	37.0	0	0.00
ปัว	18029	17113	94.92	840	4.91	76	76	100.0	0	0.00	44	36	81.8	0	0.00
ท่าวังผา	14973	8464	56.53	218	2.58	57	57	100.0	0	0.00	42	42	100.0	0	0.00
ภูเพียง	10210	7313	71.63	218	2.98	35	35	100.0	0	0.00	13	13	100.0	0	0.00
เวียงสา	22532	12235	54.30	342	2.80	78	78	100.0	6	7.69	66	34	51.5	6	17.65
นาน้อย	10233	7384	72.16	105	1.42	34	34	100.0	0	0.00	14	14	100.0	0	0.00
เฉลิมพระเกียรติ	2858	262	9.17	28	10.69	1	1	100.0	0	0.00	13	1	7.7	0	0.00
เขียงกลาง	8645	8455	97.80	139	1.64	37	37	100.0	0	0.00	26	26	100.0	0	0.00
สองแคว	3178	2763	86.94	37	1.34	9	9	100.0	0	0.00	12	12	100.0	0	0.00
แม่จริม	4414	3732	84.55	228	6.11	16	16	100.0	0	0.00	16	15	93.8	9	60.00
ทุ่งช้าง	6709	491	7.32	133	27.09	21	21	100.0	0	0.00	15	15	100.0	0	0.00
บ้านหลวง	3673	3388	92.24	48	1.42	12	12	100.0	0	0.00	8	8	100.0	0	0.00
สันติสุข	4420	4239	95.90	32	0.75	16	16	100.0	0	0.00	15	15	100.0	0	0.00
บ่อเกลือ	4205	3744	89.04	102	2.72	8	8	100.0	0	0.00	15	15	100.0	0	0.00
นาหมื่น	4468	2869	64.21	58	2.02	17	15	88.2	0	0.00	18	18	100.0	0	0.00
รวม จ.น่าน	148507	90600	61.01	3088	3.41	496	494	99.6	10	2.02	388	284	73.2	15	5.28
		ความครอบคลุมการสำรวจ						หมายเหตุ**			เกณฑ์ ค่า HI				
		สูง	เกิน 80%					NA	ไม่ส่ง		สูงเกินปกติ	เกิน 5%			
		ปานกลาง	50-80%								ปกติ	น้อยกว่า 5%			
		ต่ำ	น้อยกว่า 50%												

มาตรการการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคไข้เลือดออก พ.ศ.2566

มาตรการ	มาตรการ/ กิจกรรม
ด้านการเฝ้าระวัง (เพิ่มเติม)	สสอ. รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกไปยังนายอำเภอ ทุกสัปดาห์ เพื่อขอรับการสนับสนุนเร่งรัดมาตรการ ควบคุมโรคจาก อปท. และหน่วยงาน อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ด้านการป้องกัน ควบคุมโรค (เพิ่มเติม)	- ดำเนินการตามมาตรการ 3-3-1-3-7-14-21-28 อย่างเคร่งครัด - กรณีพบผู้ป่วยเสียชีวิต สสจ.จัดทำ Dead case conferenceภายใน 3 วัน และรายงานภายใน 7 วัน
ด้านการวินิจฉัย รักษา	- ใช้ชุดตรวจ NS1 ในรพ.สต.(พื้นที่ระบาด) - sw.ใช้ Dengue chart - กรณีเสียชีวิต ทำ Dead case conference
ด้านการสื่อสาร ความเสี่ยง	- สื่อสารเชิงรุกในคลินิกเอกชน เน้น แจ้งสถานการณ์ อาการ และการป้องกัน ยุงกัด - แจ้งเตือนคลินิก ร้านขายยา ระมัดระวังในการจ่ายยากลุ่ม NSAIDS




สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
Nan Provincial Public Health Office

สถานการณ์โรคโควิด 19

(สะสม) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 20 สิงหาคม 2566

(สัปดาห์ที่ 33)

14 - 20 สิงหาคม 2566




ผู้ติดเชื้อรายใหม่ + 185 ราย		
อัตราป่วย 1,355.5 ต่อแสนประชากร		
ผู้ติดเชื้อสะสม 1 ม.ค.66 เป็นต้นมา 6,462 ราย		
เสียชีวิต สัปดาห์นี้ + 0 ราย		
อัตราป่วยตาย 0.11 (ร้อยละ)		
เสียชีวิตสะสม 1 ม.ค.66 เป็นต้นมา 7 ราย		
อยู่ระหว่างรักษา 199 ราย		
ผู้ป่วยใน 42 ราย	ผู้ป่วยนอก 157 ราย	
เขียว	เหลือง	แดง
150 ราย	48 ราย	1 ราย

ระดับสถานการณ์ "เฝ้าระวัง"

มาตรการ: เน้นการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด / สถานพยาบาลเตรียมความพร้อมบุคลากร - ยา - เวชภัณฑ์ - การสำรองเตียง / **กลุ่มป่วย** เน้น D-M-H เข้มขันอย่างน้อย 5 วัน

แผนที่สถานการณ์ใน 7 วัน





รายงานการฉีดวัคซีน COVID - 19 จังหวัดน่าน



ข้อมูล MOPH IC ณ วันที่ **27 สิงหาคม 2566 (16.00 น.)** ทีม Vaccine NAN กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

การฉีดวัคซีนสะสม

ร้อยละผู้ได้รับวัคซีนทุกชนิด ฉีดสะสม

953,426 โดส

(เพิ่มในสัปดาห์ที่ผ่านมา + 73 โดส)

ปชก.เป้าหมาย MOPH IC **429,265** ราย

	เข็มที่ 1	เข็มที่ 2	เข็มที่ 3	เข็มที่ 4	เกินเข็ม 4
จำนวน (ราย)	352,911	340,897	221,096	32,802	5,756
(ร้อยละ)	(82.21%)	(79.41%)	(51.51%)	(7.64 %)	(1.34%)

กลุ่ม 607 (เป้าหมาย 125,467 ราย)			เด็ก 12-17 ปี (เป้าหมาย 32,526 ราย)		
เข็ม 1	เข็ม 2	เข็ม 3	เข็ม 1	เข็ม 2	เข็ม 3
115,148 ราย (91.77%)	113,194 ราย (90.22%)	82,688 ราย (65.90%)	27,852 ราย (85.63%)	28,411 ราย (87.35%)	14,532 ราย (44.68%)
เด็ก 15-11 ปี (เป้าหมาย 31,043 ราย)			เด็ก 0-4 ปี (เป้าหมาย 17,518 ราย)		
เข็ม 1	เข็ม 2	เข็ม 3	เข็ม 1	เข็ม 2	เข็ม 3
24,670 ราย (79.47%)	18,918 ราย (60.94%)	2,318 ราย (7.47%)	518 ราย (2.96%)	366 ราย (2.09%)	123 ราย (0.70%)

ผลงานการให้บริการ LAAB จังหวัดน่าน

ได้รับจัดสรร (โดส)	จำนวนการใช้ (โดส)	คงคลัง (โดส)
1169	1,112 (95%)	57 (EXP 31 ต.ค , 30 พ.ย 66)



ได้กระจาย LAAB สู่ รพ.ชุมชน เพื่อให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย

การให้บริการวัคซีนเข็มกระตุ้นประจำปี (เริ่ม 1 พ.ค- สะสม ถึง 27 ส.ค 2566)

1,899 เข็ม

- เข็ม Primary (เข็ม 1 และ เข็ม 2) 186 เข็ม
- เข็มกระตุ้นประจำปี (เข็ม 3 ขึ้นไป) 1,713 เข็ม

กลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นประจำปี หลัง พ.ค 2566	จำนวนเป้าหมาย* ราย	ได้รับเข็มกระตุ้น**(ราย)	%
ทุกกลุ่ม	115,680	1,713	1.48
จำแนกตามกลุ่มประชากรมุ่งเน้นในการรณรงค์			
กลุ่ม 607	39,483	480	1.22
อสม.	4,031	56	1.39
หญิงตั้งครรภ์	630	11	1.75
เด็กนักเรียน 12-17 ปี	6,915	106	1.53
เด็ก 5-11 ปี	6,227	20	0.32
เด็กเล็ก 0-4 ปี	119	3	2.52

* ประเมินการจากผู้ที่ได้รับวัคซีนตั้งแต่เข็ม 2 ขึ้นไป เข็มท้ายสุด เกิน 3 เดือนที่ผ่านมา (ได้รับวัคซีนเข็มท้ายสุด ก่อน ก.พ 2566)


** ได้รับเข็มกระตุ้นประจำปี คือได้รับวัคซีนเข็ม 3 ขึ้นไปหลัง 1 พฤษภาคม 2566

*** เนื่องจาก MOPH IC มีความล่าช้าในการนำเข้าข้อมูลและประมวลผล ข้อมูลอาจมีต่ำกว่าความเป็นจริง

**ผลการดำเนินงานวัคซีนโรค จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน
เดือน สิงหาคม 2566**

ความครอบคลุมการค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (Treatment Coverage) จังหวัดน่าน

ร้อยละผลงานการค้นหาและขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค



เป้าหมาย Treatment Coverage $\geq$ ร้อยละ 90


ผลงานการค้นหาจำแนกรายอำเภอ

อำเภอ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ
ทุ่งช้าง	27	26	96.3
เมืองน่าน	117	102	87.2
ภูเพียง	51	37	72.5
เฉลิมพระเกียรติ	14	10	71.4
ท่าวังผา	72	46	64.0
สันติสุข	22	14	63.6
บ้านหลวง	16	10	62.5
สองแคว	18	11	61.1
เวียงสา	100	60	60.0
นาน้อย	46	26	56.5
เชียงกลาง	39	22	56.4
ปัว	92	51	55.4
บ่อเกลือ	22	8	36.4
แม่จริม	23	6	26.1
นาหมื่น	20	3	15.0
รวม	679	432	63.6

ข้อมูล NTIP : ณ 29 สิงหาคม 2566

ความครอบคลุมการค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (Treatment Coverage) เขตสุขภาพที่ 1


เป้าหมาย Treatment Coverage $\geq$ ร้อยละ 90



ข้อมูล สคร.1 เชียงใหม่ : ณ 29 สิงหาคม 2566

PA 66

ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ยื่นทะเบียนรักษา เขตสุขภาพที่ 1 ปี 2566 (ณ วันที่ 29 ส.ค. 66)



ครบกำหนดประเมิน 30 กันยายน 2566

PA 66

ผลสำเร็จการรักษาวัณโรค ไตรมาส 1/66 จังหวัดน่าน (ข้อมูล NTIP 29 ส.ค. 66)

โรงพยาบาล	ขึ้นทะเบียนรักษา	รักษาสำเร็จ	เสียชีวิต	ขาดยา	ล้มเหลว	โอนออก	กำลังรักษา
รพ.น่าน	20	16	2				2
รพ.แม่จริม	1		1				ครบ 5 กย 66
รพ.บ้านหลวง	3	3					
รพ.นาน้อย	5	4	1				
รพ.ร.ปัว	12	10					2
รพ.ท่าวังผา	4	3	1				- ครบ 5 กย 66 - ครบ 18 ธค.66
รพ.เวียงสา	10	9	1				
รพ.เชียงกลาง	4	4					
รพ.ทุ่งช้าง	7	7					
รพ.นาหมื่น	0						
รพ.สันติสุข	2	1				1(รพ.น่าน)	
รพ.บ่อเกลือ	0					ครบ 28 ตค. 66	
รพ.สองแคว	2	2					
รพ.เฉลิมพระเกียรติ	0						
รพ.ภูเพียง	3	2				1(รพ.น่าน)	
						ครบ 26 กย 66	
รวม	73	61(82.2%)	6(8.2%)			2(2.7%)	4(6.8%)