



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
Nan Provincial Public Health Office

สถานการณ์ระบาดของวิทยาและ ผลการดำเนินงานวัณโรค จังหวัดน่าน เดือน กันยายน 2566

ข้อมูลจากรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา (506) สสจ.น่าน ณ วันที่ 27 กันยายน 2566

ประชุมผู้บริหารระดับจังหวัด/อำเภอ และหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ครั้งที่ 9/2566 วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2566
ณ ห้องประชุมหมอเมื่อน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน


สถานการณ์ระบาดของวิทยา จังหวัดน่าน เดือน กันยายน 2566

ข้อมูลจากรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา (506) สสจ.น่าน ณ วันที่ 27 กันยายน 2566

10 อันดับอัตราป่วยต่อแสนประชากร โรคติดต่อทางระบาดวิทยา

จังหวัดน่าน 1 - 27 กันยายน 2566

Disease อัตราป่วยต่อแสนประชากร



โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี
จังหวัดน่าน เดือน กันยายน 2566

โรค	2561	2562	2563	2564	2565	Median	2566
Influenza	444	223	21	12	361	223	852
Pyrexia	798	801	456	313	709	709	829
HFMD	73	50	5	25	241	50	271
Leptospirosis	7	8	2	0	18	7	16
D.H.F.	16	81	13	6	39	16	35

สถานการณ์ที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี


จังหวัดน่าน เดือน กันยายน 2566

มีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น

1 Influenza พบว่า อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ อำเภอภูเพียง

กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ อายุ 5-9 ปี

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค Influenza(15,91) จำแนกรายเดือน จ.น่าน
เปรียบเทียบข้อมูลปี 2566 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง






สถานการณ์ที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี

จังหวัดน่าน เดือน กันยายน 2566

1 Influenza พบว่า อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ อำเภอภูเพียง

กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ อายุ 5-9 ปี พบในกลุ่มนักเรียน มากที่สุด



สถานการณ์ที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี


จังหวัดน่าน เดือน กันยายน 2566

2 Pyrexia พบว่า อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ อำเภอสองแคว


กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ อายุ 5-9 ปี

ไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน
มีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น


จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค Pyrexia จำแนกรายเดือน จ.น่าน
เปรียบเทียบข้อมูลปี 2566 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง




อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Pyrexia จำแนกตามพื้นที่ จังหวัด น่าน ระหว่างวันที่ 1



จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค Pyrexia จำแนกตามอาชีพ จังหวัด น่าน ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2566



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Pyrexia จำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัด น่าน ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2566







สถานการณ์ที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี

จังหวัดน่าน เดือน กันยายน 2566

มีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น

3

HFMD พบว่า อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ อำเภอเชียงกลาง และในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี มากที่สุด



สถานการณ์ที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี


จังหวัดน่าน เดือน กันยายน 2566

4


Leptospirosis พบว่า อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ **อำเภอนาหมื่น** และพบมากในกลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป รองลงมาอายุ 55-64 ปี อาชีพ เกษตรกร

มีแนวโน้มพบผู้ป่วยลดลง

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค Leptospirosis จำแนกรายเดือน จ.น่าน
เปรียบเทียบข้อมูลปี 2566 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Leptospirosis จำแนกตามพื้นที่ จังหวัด น่าน ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2566





รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2566


ประจำสัปดาห์การระบาดที่ 37

1 มกราคม - 20 กันยายน 2566

รายงานเพิ่มจากสัปดาห์ที่ผ่านมา

ป่วย 97,398 ราย
อัตราป่วย 147.28 /100,000 ปชก.
ตาย 89 ราย
อัตราป่วยตาย 0.09 ร้อยละ

ป่วย +5,419 ราย
ตาย +5 ราย



เพศหญิง : เพศชาย
1 : 1

เพศ	จำนวน (ราย)	ร้อยละ
ชาย	49,536	50.9%
หญิง	47,862	49.1%


อาชีพ	จำนวน (ราย)	ร้อยละ
นักเรียน	46,393	47.6%
รับจ้าง	19,192	19.7%
ไม่ทราบ	14,536	14.9%
เกษตรกร	5,719	5.9%
อื่นๆ	3,881	4.0%

1 - 5 / 15 < >



มากที่สุด (ปี) 98
มัธยฐาน (ปี) 17
น้อยสุด (ปี) 0

สัดส่วนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
จำแนกตามกลุ่มอาการ



สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จำแนกรายภาค

ภาค	ป่วย (ราย)	อัตราป่วย	ตาย (ราย)	อัตราป่วยตาย (%)
ภาคเหนือ	25,401	206.29	12	0.05
ภาคใต้	16,113	169.71	32	0.20
ภาคกลาง (ไม่รวมกทม.)	25,862	114.85	32	0.12
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	23,993	110.04	8	0.03
กรุงเทพฯ	6,029	109.39	5	0.08



ข้อมูลผู้ป่วยเสียชีวิต




ข้อมูลจากรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา (506) กองระบาดวิทยา ณ วันที่ 20 กันยายน 2566

จัดทำโดย กลุ่มเฝ้าระวังสถานการณ์และสื่อสารความเสี่ยง กองโรคติดต่อภายในโดยแมลง กรมควบคุมโรค โทร. 0 2590 3151, 3133 Email: dvbresponse@ddc.mail.go.th



รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2566

ประจำสัปดาห์การระบาดที่ 37



สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จำแนกรายภาค เขต และจังหวัด										
ระดับพื้นที่ ภาค เขต: 1 (1) จังหวัด										
ภาค	เขต	จังหวัด	ป่วยสะสม (ราย)	อัตราป่วย สะสม	ตายสะสม (ราย)	CFR สะสม (%)	ป่วย 4 สัปดาห์ล่าสุด (ราย)	อัตราป่วย 4 สัปดาห์ ล่าสุด	ตาย 4 สัปดาห์ล่าสุด (ราย)	CFR 4 สัปดาห์ล่าสุด (%)
เหนือ	1	เขตสุขภาพที่ 1	18,949	322.86	9	0.05	3,253	55.43	1	0.03
เหนือ	1	เชียงราย	6,068	467.12	0	0.00	1,032	79.44	0	0.00
เหนือ	1	เชียงใหม่	5,654	315.70	7	0.12	906	50.59	0	0.00
เหนือ	1	น่าน	2,476	521.04	0	0.00	310	65.23	0	0.00
เหนือ	1	ลำปาง	1,325	183.59	0	0.00	343	47.52	0	0.00
เหนือ	1	แม่ฮ่องสอน	1,025	357.95	2	0.20	116	40.51	1	0.86
เหนือ	1	พะเยา	1,007	217.51	0	0.00	209	45.14	0	0.00
เหนือ	1	แพร่	912	210.81	0	0.00	148	34.21	0	0.00
เหนือ	1	ลำพูน	482	120.40	0	0.00	189	47.21	0	0.00

ดาวน์โหลดรายชื่่อำเภอระบาด


ข้อมูลจากรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา (506) กองระบาดวิทยา ณ วันที่ 20 กันยายน 2566

จัดทำโดย กลุ่มเฝ้าระวังสถานการณ์และสื่อสารความเสี่ยง กองโรคติดต่อฯ โดยแมลง กรมควบคุมโรค โทร. 0 2590 3151, 3133 Email: dvbresponse@ddc.mail.go.th


สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน

1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2566 จังหวัดน่านพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวนทั้งสิ้น 2,585 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 543.56 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออกรวม(26,27,66) จำแนกตามอาชีพ จังหวัด น่าน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2566




อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค ไข้เลือดออกรวม(26,27,66) จำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัด น่าน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2566



สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน
ที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี
จังหวัดน่าน 1 มกราคม - 24 กันยายน 2566


จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออกรวม(26,27,66) จำแนกรายเดือน จ.น่าน
เปรียบเทียบข้อมูลปี 2566 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง




สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน

ช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด (สัปดาห์ที่ 34 – 38) วันที่ 27 สิงหาคม – 24 กันยายน 2566

แผนที่แสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายอำเภอ จังหวัดน่าน
4 สัปดาห์ล่าสุด ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม – 28 สิงหาคม 2566



4 สัปดาห์ล่าสุด ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม – 24 กันยายน 2566



สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน

ช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด (สัปดาห์ที่ 35 – 38) วันที่ 3 – 24 กันยายน 2566

พื้นที่ระบาด

1. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (ห้วยโก๋น)
2. อำเภอทุ่งช้าง (ตำบลปอน,ตำบลงอบ)
3. อำเภอปัว (ตำบลเจดีย์ชัย, ตำบลปากกลาง, ตำบลปัว,ตำบลไชยวัฒนา)
4. อำเภอเชียงกลาง (ตำบลพญาแก้ว,ตำบลเปือ)
5. อำเภอนาน้อย (ตำบลสันทะ,ตำบลศรีชะเกษ)
6. อำเภอสองแคว (ตำบลนาไร่หลวง)
7. อำเภอภูเพียง (ตำบลฝายแก้ว,ตำบลน้ำเกีฮน, ตำบลเมืองจัง,ตำบลม่วงตึ๊ด,ตำบลน้ำแก่น)
8. อำเภอท่าวังผา (ตำบลยม ,จอมพระ,ตำบลผาตอ, ตำบลศรีภูมิ)
9. อำเภอสันติสุข (ตำบลทุ่งพงษ์, ตำบลพงษ์)
10. อำเภอบ้านหลวง (ป่าคาหลวง,บ้านฟ้า,ตำบลบ้านพี)
11. อำเภอแม่จริม (ตำบลแม่จริม,ตำบลน้ำปาย)
12. อำเภอนาหมื่น (ตำบลเมืองลี)
13. อำเภอเมืองน่าน (ตำบลในเวียง ,ตำบลสะเนียน, ตำบลดู่ใต้,ตำบลผาสิงห์,ตำบลไชยสถาน,ตำบลบ่อ)
14. อำเภอเวียงสา (ตำบลยาบหวนา,ตำบลน้ำมวบ, ตำบลแม่สาคร, ตำบลนาเหลียง,ตำบลช้าง,ตำบลกลางเวียง)

มาตรการการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคไข้เลือดออก พ.ศ.2566

- มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน การวินิจฉัยเร็ว , การใช้ NS1 ใน
รพ.สต.พื้นที่ระบาด
- มาตรการในการควบคุมการระบาด : ดำเนินการมาตรการ
3 3 1 3 7 14 21 28 อย่างเคร่งครัด
- มาตรการในการรักษา : ใช้ Dengue chart , Dead case conf. ภายใน 3 วัน
- มาตรการในการสื่อสารความเสี่ยง : เน้นสื่อสารเชิงรุก , ร้านขายยา



สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

สัปดาห์ที่ 38-2566

(วันที่ 18 - 24 กันยายน พ.ศ. 2566)

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด 19 (สะสม) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 24 กันยายน 66

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ + 79 ราย

อัตราป่วย 1,479.0 ต่อแสนประชากร

ผู้ติดเชื้อสะสม 1 ม.ค.66 เป็นต้นมา **7,051 ราย**

เสียชีวิต สัปดาห์นี้ +0 ราย

อัตราป่วยตาย 0.11 (ร้อยละ)

เสียชีวิตสะสม 1 ม.ค.66 เป็นต้นมา **8 ราย**

อยู่ระหว่างรักษา 95 ราย

ผู้ป่วยใน **17 ราย**

ผู้ป่วยนอก **78 ราย**

เขียว

เหลือง


แดง

75 ราย


20 ราย

0 ราย

แนวโน้มผู้ติดเชื้อสะสม จำแนกรายสัปดาห์



แผนที่สถานการณ์ใน 7 วัน





ทีม Vaccine NAN กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

การฉีดวัคซีน
สะสม

ร้อยละผู้ได้รับวัคซีนทุกชนิด ฉีดสะสม

953,493 โดส

ปชก.เป้าหมาย MOPH IC 429,265 ราย

ได้กระจาย LAAB สู่ รพ.ชุมชน เพื่อให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย

การให้บริการวัคซีนเข็มกระตุ้นประจำปี
(เริ่ม 1 พ.ค- สิ้น ส.ค ถึง 23 ก.ย 2566)

1,930 જેમ



- เจ็ม Primary (เจ็ม 1 และ เจ็ม 2) 193 เจ็ม
- เจ็มกระตุ้นประจำปี (เจ็ม 3 ขึ้นไป) 1,737 เจ็ม

- ประเมินการจากผู้ที่ได้รับวัคซีนตั้งแต่เข็ม 2 ขึ้นไป เข็มท้ายสุด เกิน 3 เดือนที่ผ่านมา (ได้รับวัคซีนเข็มท้ายสุด ก่อน ก.พ 2566)

**** ได้รับเพิ่มกระต๋นประจำปี คือได้รับวัคซีนเพิ่ม 3 ขึ้นไปหลัง 1 พฤษภาคม 2566**

*** เนื่องจาก MOPH IC มีความล่าช้าในการนำเข้าสู่ข้อมูลและประมวลผล ข้อมูลอาจมีต่ำกว่าความเป็นจริง


ความทันเวลาในการส่งรายงาน 506 จำแนกรายอำเภอ



**ผลการดำเนินงานวัณโรค จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน
เดือน กันยายน 2566**

ความครอบคลุมการค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ
(Treatment Coverage) จังหวัดน่าน

ร้อยละผลงานการค้นหาและขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค




ข้อมูล NTIP : ณ 27 กันยายน 2566

ผลงานการค้นหาจำแนกรายอำเภอ

อำเภอ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ
ทุ่งช้าง	27	27	100.0
เมืองน่าน	117	107	91.5
เฉลิมพระเกียรติ	14	12	85.7
ภูเพียง	21	43	84.3
บ้านหลวง	16	12	75.0
สองแคว	18	13	72.2
ท่าวังผา	72	50	69.4
เวียงสา	100	67	67.0
ปัว	92	59	64.1
สันติสุข	22	14	63.6
น่าน้อย	46	29	63.0
เชียงกลาง	39	23	59.0
บ่อเกลือ	22	11	50.0
นาพอน	20	7	35.0
แม่จริม	23	7	30.4
รวม	679	481	70.8

ความครอบคลุมการค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (Treatment Coverage) เขตสุขภาพที่ 1


เป้าหมาย Treatment Coverage ≥ ร้อยละ 90



ข้อมูล สคร.1 เชียงใหม่ : ณ 27 กันยายน 2566

PA 66

ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนรักษา เขตสุขภาพที่ 1 ปี 2566 (ณ วันที่ 27 ก.ย. 66)



ครบกำหนดประเมิน 30
กันยายน 2566

โรงพยาบาล	ขึ้นทะเบียนรักษา	รักษาสำเร็จ	เสียชีวิต	ขาดยา	ล้มเหลว	โอนออก	กำลังรักษา
รพ.น่าน	20	18	2				
รพ.แม่จริม	1		1				
รพ.บ้านหลวง	3	3					
รพ.นาน้อย	5	4	1				
รพ.ปัว	11	11					
รพ.ท่าวังผา	4	3	1				
รพ.เวียงสา	10	9	1				
รพ.เชียงกลาง	4	4					
รพ.ทุ่งช้าง	7	7					
รพ.นาหมื่น	0						
รพ.สันติสุข	2	1				1(รพ.น่าน)	
รพ.บ่อเกลือ	0					ครบ 28 ตค. 66	
รพ.สองแคว	2	2					
รพ.เฉลิมพระเกียรติ	0						
รพ.ภูเพียง	3	3					
รวม	72	65(90.3%)	6(8.3%)			1(1.4%)	