




สถานการณ์ระบาดวิทยา จังหวัดน่าน
ประจำเดือน ตุลาคม 2566



10 อันดับ อัตราป่วยต่อแสนประชากร โรคทางระบาดวิทยา จังหวัดน่าน

ระหว่างวันที่ 1 – 27 ตุลาคม 2566



ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2566



โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี จังหวัดน่าน

เดือน ตุลาคม 2566



โรค	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	Median	ปี 2566
Influenza	223	251	35	9	307	223	951
HFMD	74	72	27	25	79	72	146
Scrub Typhus	57	62	13	16	20	20	27
Leptospirosis	4	1	2	3	12	3	12
Melioidosis	0	5	3	1	9	3	4

ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2566




โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี จังหวัดน่าน


อันดับที่ 1 Influenza เดือน ตุลาคม 2566



จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค Influenza จำแนกรายเดือน จังหวัดน่าน
จำนวนผู้ป่วย(ราย) เปรียบเทียบข้อมูลปี 2566, ปี 2565 และค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Influenza จำแนกตามพื้นที่
จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 1 - 27 ตุลาคม 2566





ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2566



โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี จังหวัดน่าน

อันดับที่ 2 Hand Foot and Mouth Disease เดือน ตุลาคม 2566





ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2566



โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี จังหวัดน่าน

อันดับที่ 3 Scrub Typhus เดือน ตุลาคม 2566



ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2566

สถานการณ์ ไข้เลือดออก

เดือน ตุลาคม 2566





สถานการณ์โรคไขเลือดออก พ.ศ. 2566 (ภาพรวมประเทศ)

ประจำสัปดาห์ระบาดที่ 42



1 มกราคม - 18 ตุลาคม 2566

รายงานเพิ่มจากสัปดาห์ที่ผ่านมา

ป่วย	119,465	ราย
อัตราป่วย	180.65	/100,000 ปชก.
ตาย	122	ราย
อัตราป่วยตาย	0.10	ร้อยละ

ป่วย	+4,437	ราย
ตาย	+3	ราย



เพศหญิง : เพศชาย

1 : 1


เพศ	จำนวน (ราย)	ร้อยละ
ชาย	60,752	50.9%
หญิง	58,713	49.1%

อาชีพ	จำนวน (ร...	ร้อยละ
นักเรียน	55,705	46.6%
รับจ้าง	22,743	19.0%
ไม่ทราบ	20,692	17.3%
เกษตรกร	6,824	5.7%
อื่นๆ	4,580	3.8%

1 - 5 / 15 < >

AGE	มากที่สุด (ปี)	มัธยฐาน (ปี)	น้อยสุด (ปี)
	99	16	0

กลุ่มอายุ	ป่วย	อัตราป่วย	ตาย	อัตราป่วยตาย
0-4 ปี	13,030	457.20	14	0.11
5-14 ปี	42,025	563.77	27	0.06
15-24 ปี	25,361	309.07	19	0.07
25-34 ปี	16,374	174.42	32	0.20
35-44 ปี	9,264	94.81	9	0.10
45-54 ปี	5,812	56.92	10	0.17
55-64 ปี	4,394	50.57	6	0.14
65 ปีขึ้นไป	3,205	38.42	5	0.16



สถานการณโรคไขเลือดออก จำแนกรายภาค	ภาค	ป่วย (ราย)	อัตราป่วย	ตาย (ราย)	อัตราป่วยตาย (%)
	ภาคเหนือ	29,557	240.04	22	0.07
	ภาคใต้	19,479	205.16	36	0.18
	กรุงเทพฯ	8,202	148.82	6	0.07
	ภาคกลาง (ไม่รวมกทม.)	32,734	145.36	45	0.14
	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	29,493	135.26	13	0.04



ข้อมูลผู้ป่วยเสียชีวิต





สถานการณ์โรคไขเลือดออก พ.ศ. 2566 (ภาพรวมประเทศ)

ประจำสัปดาห์ระบาดที่ 42



5 จังหวัดแรก ที่มีอัตราป่วยสูง ในช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด

- 1 สมุทรสงคราม (76.26 ต่อประชากรแสนคน)
- 2 เพชรบุรี (56.53 ต่อประชากรแสนคน)
- 3 สงขลา (55.33 ต่อประชากรแสนคน)
- 4 ระยอง (53.22 ต่อประชากรแสนคน)
- 5 ชลบุรี (47.26 ต่อประชากรแสนคน)

*น่าน อันดับที่ 14 (34.09 ต่อประชากรแสนคน)

5 จังหวัดแรก ที่มีอัตราป่วยสะสมสูงสุด

- 1 ตราด (719.00 ต่อประชากรแสนคน)
- 2 น่าน (582.90 ต่อประชากรแสนคน)
- 3 จันทบุรี (533.61 ต่อประชากรแสนคน)
- 4 เชียงราย (514.92 ต่อประชากรแสนคน)
- 5 ระยอง (495.52 ต่อประชากรแสนคน)

ที่มา: รายงาน 506 จากกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2566



รายงานสถานการณ์โรคไขเลือดออก จังหวัดน่าน

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 27 ตุลาคม 2566




ผู้ป่วยสะสม 2,726 ราย (เพิ่มขึ้น 141 ราย) จาก 15 อำเภอ

คิดเป็นอัตราป่วย 573.21 ต่อประชากรแสนคน



ไม่มีผู้เสียชีวิต

อัตราป่วยโรคไขเลือดออก จังหวัดน่าน จำแนกรายอำเภอ



1,446 ราย



1,280 ราย

หญิง : ชาย

1.13 : 1

5 อำเภอแรก ที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด

- 1 สองแคว (5,205.71 ต่อประชากรแสนคน)
- 2 ทุ่งช้าง (1,629.69 ต่อประชากรแสนคน)
- 3 เชียงกลาง (1,044.40 ต่อประชากรแสนคน)
- 4 เมืองน่าน (506.29 ต่อประชากรแสนคน)
- 5 ภูเพียง (490.25 ต่อประชากรแสนคน)

ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2566

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน




รายงานสถานการณ์โรคไขเลือดออก จังหวัดน่าน

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 27 ตุลาคม 2566



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคไขเลือดออก จำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดน่าน
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2566



ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2566

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน




รายงานสถานการณ์โรคไขเลือดออก จังหวัดน่าน

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 27 ตุลาคม 2566



จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไขเลือดออก จำแนกรายเดือน จังหวัดน่าน
เปรียบเทียบข้อมูลปี 2566, ปี 2565 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



เดือน ตุลาคม 2566 มีจำนวนผู้ป่วยสูงกว่าปีที่แล้ว 2.6 เท่า และสูงกว่ามัธยฐาน 4.8 เท่า

ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2566



สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน


ช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด (สัปดาห์ที่ 40 - 43) วันที่ 1 - 29 ตุลาคม 2566



พื้นที่ระบาด



1. อำเภอเชียงกลาง (ตำบลพระพุทธบาท)
2. อำเภอท่าวังผา (ตำบลยม)
3. อำเภอทุ่งช้าง (ตำบลงอบ, ตำบลปอน, ตำบลละ)
4. อำเภอนาน้อย (ตำบลสันทะ, ตำบลน้ำตก)
5. อำเภอบ้านหลวง (ตำบลบ้านฟ้า)
6. อำเภอปัว (ตำบลปากกลาง, ตำบลภูคา)
7. อำเภอภูเพียง (ตำบลน้ำเกี๋ยน, อำเภอน้ำแก่น, ตำบลฝายแก้ว, ตำบลม่วงตึ๊ด)
8. อำเภอเมืองน่าน (ตำบลในเวียง, ตำบลสะเนียน)
9. อำเภอเวียงสา (ตำบลน้ำบัว)
10. อำเภอสองแคว (ตำบลชนแดน, ตำบลนาไร่หลวง)





สรุปผลสำรวจลูกน้ำยุงลาย ประจำสัปดาห์ที่ 43 (22 – 28 ต.ค. 66) จังหวัดน่าน รายอำเภอ พื้นที่เสี่ยงโรคไข้เลือดออกสีแดง สีเหลือง เฉพาะจุด บ้าน วัด โรงเรียน



สรุปผลสำรวจลูกน้ำยุงลายสัปดาห์ที่ ประจำสัปดาห์ที่ 43 (22 - 28 ต.ค.66) จ.น่าน รายอำเภอพื้นที่เสี่ยงโรคไข้เลือดออกสีแดง สีเหลือง เฉพาะจุด บ้าน วัด โรงเรียน

ชื่ออำเภอ	จน.ครัวเรือน	จน.ที่สำรวจ	ร้อยละ	พบลูกน้ำ	ค่า HI บ้าน	จน.วัด	จน.ที่สำรวจ	ร้อยละ	พบลูกน้ำ	ค่า HI วัด	จน.โรงเรียน	จน.ที่สำรวจ	ร้อยละ	พบลูกน้ำ	ค่า HI โรงเรียน
เมืองน่าน	29696	8028	27.03	185	2.30	79	79	100.0	2	2.53	54	12	22.2	0	0.00
ปัว	18029	16455	91.27	429	2.61	76	76	100.0	0	0.00	44	30	68.2	0	0.00
ท่าวังผา	14973	8620	57.57	278	3.23	57	57	100.0	3	5.26	42	42	100.0	0	0.00
ภูเพียง	10210	7313	71.63	218	2.98	35	35	100.0	0	0.00	13	13	100.0	0	0.00
เวียงสา	22532	14456	64.16	265	1.83	78	78	100.0	3	3.85	66	35	53.0	1	2.86
นาน้อย	10233	7384	72.16	105	1.42	34	34	100.0	0	0.00	14	14	100.0	0	0.00
เฉลิมพระเกียรติ	2858	334	11.69	4	1.20	1	1	100.0	0	0.00	13	0	0.0	0	#DIV/0!
เขียงกลาง	8645	8455	97.80	68	0.80	37	37	100.0	0	0.00	26	26	100.0	0	0.00
สองแคว	3178	3078	96.85	17	0.55	9	9	100.0	0	0.00	12	12	100.0	0	0.00
แม่จริม	4474	4474	100.00	190	4.25	16	16	100.0	0	0.00	16	15	93.8	8	53.33
ทุ่งช้าง	6709	491	7.32	133	27.09	21	21	100.0	0	0.00	15	15	100.0	0	0.00
บ้านหลวง	3673	3380	92.02	50	1.48	12	12	100.0	0	0.00	8	8	100.0	0	0.00
สันติสุข	4420	4239	95.90	32	0.75	16	16	100.0	0	0.00	15	15	100.0	0	0.00
ป่อเกลือ	4205	3875	92.15	3865	99.74	8	8	100.0	0	0.00	15	15	100.0	0	0.00
นาหมื่น	4468	3311	74.10	21	0.63	18	17	94.4	0	0.00	18	18	100.0	2	11.11
รวม จ.น่าน	148507	93893	63.22	5860	6.24	497	496	99.8	8	1.61	388	270	69.6	11	4.07

ความครอบคลุมการสำรวจ	
สูง	เกิน 80%
ปานกลาง	50-80%
ต่ำ	น้อยกว่า 50%

หมายเหตุ***	
NA	ไม่ส่ง

เกณฑ์ ค่า HI	
สูงเกินปกติ	เกิน 5%
ปกติ	น้อยกว่า 5%



ข้อเสนอแนะ มาตรการในการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก



1. เพิ่มการสำรวจลูกน้ำยุงลายให้ครอบคลุม มากกว่าร้อยละ 80 โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการระบาด
2. จัดการสิ่งแวดล้อม และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่ 7 ร.
3. ดำเนินการตามมาตรการ 3 3 1 3 7 14 21 28 อย่างเคร่งครัด
4. สื่อสารประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และเพิ่มการสื่อสารไปยังร้านขายยา คลินิก ห้ามจ่ายยาในกลุ่ม NSAIDs (แอสไพริน ไอบูโพรเฟน ไคโคลฟีแน็ก) ในกลุ่มผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก





การเฝ้าระวังโรคพิษมาเนีย ในกลุ่มแรงงานที่เดินทางกลับมาจากประเทศอิสราเอล



จำนวนแรงงานไทย (จ.น่าน) ในประเทศอิสราเอล ทั้งหมด 898 ราย (ข้อมูลที่ลงสำรวจจริง 859 ราย)
พบว่า เดินทางกลับถึงไทยแล้ว จำนวน 318 ราย

อำเภอ	ยอดแรงงาน (คน)	กลับถึงไทยแล้ว (คน)
ปัว	179	65
เมือง	134	30
ท่าวังผา	112	48
สองแคว	108	30
เวียงสา	104	8
ทุ่งช้าง	60	0
สันติสุข	51	0

อำเภอ	ยอดแรงงาน (คน)	กลับถึงไทยแล้ว (คน)
แม่จริม	51	30
น่าน้อย	8	8
เซียงกลาง	11	3
บ่อเกลือ	5	0
บ้านหลวง	3	1
นาหมื่น	2	0
ภูเพียง	1	0



รายงานการฉีดวัคซีน COVID - 19 จังหวัดน่าน (สัปดาห์ที่ 38)



ข้อมูล MOPH IC ณ วันที่ **29 ตุลาคม 2566 (16.00 น.)**

ทีม Vaccine NAN กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

การฉีด

ร้อยละผู้ได้รับวัคซีนทุกชนิด นิดสะสม

953,497 โดส

ปชก.เป้าหมาย MOPH IC **429,265** ราย

วัคซีนสะสม

	เข็มที่ 1	เข็มที่ 2	เข็มที่ 3	เข็มที่ 4	เกินเข็ม 4
จำนวน (ราย)	352,914	340,901	221,106	32,808	5,768
(ร้อยละ)	(82.21)	(79.42%)	(51.51%)	(7.64 %)	(1.34%)

กลุ่ม 607 (เป้าหมาย 125,467 ราย)

เด็ก 12-17 ปี (เป้าหมาย 32,526 ราย)

เข็ม 1	เข็ม 2	เข็ม 3	เข็ม 1	เข็ม 2	เข็ม 3
115,148 ราย (91.77%)	113,194 ราย (90.22%)	82,689 ราย (65.90%)	27,852 ราย (85.63%)	28,411 ราย (87.35%)	14,533 ราย (44.68%)

เด็ก 5-11 ปี (เป้าหมาย 31,043 ราย)

เด็ก 0-4 ปี (เป้าหมาย 17,518 ราย)

เข็ม 1	เข็ม 2	เข็ม 3	เข็ม 1	เข็ม 2	เข็ม 3
24,670 ราย (79.47%)	18,920 ราย (60.95%)	2,318 ราย (7.47%)	518 ราย (2.96%)	366 ราย (2.09%)	124 ราย (0.70%)

ผลงานการให้บริการ LAAB จังหวัดน่าน

ได้รับจัดสรร (โดส)	จำนวนการใช้ (โดส)	คงคลัง (โดส)
1169	1,154 (98%)	15 (EXP.30 พ.ย 66)



ได้กระจาย LAAB สู่ รพ.ชุมชน เพื่อให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย

การให้บริการวัคซีนเข็มกระตุ้นประจำปี
(เริ่ม 1 พ.ค- สะสม ถึง 23 ก.ย 2566)

1,934 เข็ม

- เข็ม Primary (เข็ม 1 และ เข็ม 2) 193 เข็ม
- เข็มกระตุ้นประจำปี (เข็ม 3 ขึ้นไป) 1,741 เข็ม

กลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นประจำปี หลัง พ.ค 2566	จำนวนเป้าหมาย*	ได้รับเข็มกระตุ้น**(ราย)	%
ทุกกลุ่ม	115,680	1,741	1.51
จำแนกตามกลุ่มประชากรมุ่งเน้นในการรณรงค์			
กลุ่ม 607	39,483	483	1.22
อสม.	4,031	56	1.39
หญิงตั้งครรภ์	630	11	1.75
เด็กนักเรียน 12-17 ปี	6,915	107	1.55
เด็ก 5-11 ปี	6,227	20	0.32
เด็กเล็ก 0-4 ปี	119	4	3.36

- ประมาณการจากผู้ที่ได้รับวัคซีนตั้งแต่เข็ม 2 ขึ้นไป เข็มท้ายสุด เกิน 3 เดือนที่ผ่านมา (ได้รับวัคซีนเข็มท้ายสุด ก่อน ก.พ 2566)

** ได้รับเข็มกระตุ้นประจำปี คือได้รับวัคซีนเข็ม 3 ขึ้นไปหลัง 1 พฤษภาคม 2566


*** เนื่องจาก MOPH IC มีความล่าช้าในการนำเข้าสู่ข้อมูลและประมวลผล อยู่ในช่วงปิดปรับปรุงระบบ

ข้อมูลอาจมีต่ำกว่าความเป็นจริง





ความทันเวลาในการส่งรายงาน 506 จำแนกรายอำเภอ (เกณฑ์ร้อยละ 90)

1 มกราคม – 27 ตุลาคม 2566



1 - 27 ตุลาคม 2566





สวัสดีค่ะ

