




สถานการณ์ระบาดวิทยา จังหวัดน่าน
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566



10 อันดับ อัตราป่วยต่อแสนประชากร โรคทางระบาดวิทยา จังหวัดน่าน

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566



ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566



โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี จังหวัดน่าน

เดือน พฤศจิกายน 2566



โรค	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	Median	ปี 2566
Influenza	95	362	52	6	193	95	207
Scrub Typhus	97	78	9	18	11	18	33
Leptospirosis	2	4	1	4	11	4	15

ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566



โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี จังหวัดน่าน เดือน พฤศจิกายน 2566


อันดับที่ 1 Influenza




จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ จำแนกรายเดือน จังหวัดน่าน

ข้อมูลปี 2566 เปรียบเทียบกับ ปี 2565 และค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง

จำนวนผู้ป่วย(ราย)



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ จำแนกตามพื้นที่
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566



ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566




โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี จังหวัดน่าน เดือน พฤศจิกายน 2566


อันดับที่ 2 Scrub Typhus



จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคสครับไทฟัส จำแนกรายเดือน จังหวัดน่าน
ข้อมูลปี 2566 เปรียบเทียบกับ ปี 2565 และค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคสครับไทฟัส จำแนกตามพื้นที่
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566



ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน




โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี จังหวัดน่าน เดือน พฤศจิกายน 2566

อันดับที่ 3 Leptospirosis




จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคฉี่หนู จำแนกรายเดือน จังหวัดน่าน
ข้อมูลปี 2566 เปรียบเทียบกับ ปี 2565 และค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง

จำนวนผู้ป่วย(ราย)



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Leptospirosis จำแนกตามพื้นที่
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566



ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

สถานการณ์ ไข้เลือดออก

เดือน พฤศจิกายน 2566





รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 พฤศจิกายน 2566




ผู้ป่วยสะสม 2,789 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 586.46 ต่อประชากรแสนคน



ไม่มีผู้เสียชีวิต

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามพื้นที่ จังหวัดน่าน
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566



1,478 ราย



1,311 ราย

หญิง : ชาย

1.13 : 1

5 อำเภอแรก ที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด

- 1 สองแคว (5,256.09 ต่อประชากรแสนคน)
- 2 ทุ่งช้าง (1,690.25 ต่อประชากรแสนคน)
- 3 เชียงกลาง (1,044.40 ต่อประชากรแสนคน)
- 4 ภูเพียง (507.06 ต่อประชากรแสนคน)
- 5 เมืองน่าน (506.29 ต่อประชากรแสนคน)

ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566




รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน


ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 พฤศจิกายน 2566



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามกลุ่มอายุ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566



จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายเดือน จังหวัดน่าน ข้อมูลปี 2566 เปรียบเทียบ ปี 2565 และค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566



รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน

ย้อนหลัง 4 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2566




ลำดับ	อำเภอ	จำนวนผู้ป่วย (ราย)			
		29 ต.ค. – 4 พ.ย. 2566	5 – 11 พ.ย. 2566	12 – 18 พ.ย. 2566	19 – 25 พ.ย. 2566
1	สองแคว	623 (+2)	625 (+1)	625 (-)	626 (+1)
2	เมืองน่าน	411 (-)	411 (-)	411 (-)	411 (-)
3	ทุ่งช้าง	300 (+4)	301 (+1)	305 (+4)	307 (+2)
4	เวียงสา	293 (+2)	294 (+1)	294 (-)	294 (-)
5	เชียงกลาง	291 (-)	291 (-)	291 (-)	291 (-)
6	ปัว	231 (+3)	235 (+4)	237 (+2)	239 (+2)
7	ภูเพียง	177 (+2)	178 (+1)	181 (+3)	181 (-)
8	ท่าวังผา	155 (+2)	155 (-)	156 (+1)	159 (+3)
9	นาหมื่น	63 (-)	63 (-)	63 (-)	63 (-)
10	นาน้อย	61 (+1)	61 (-)	61 (-)	61 (-)
11	สันติสุข	42 (-)	44 (+2)	45 (+1)	45 (-)
13	บ้านหลวง	32 (+1)	33 (+1)	37 (+4)	39 (+2)
12	เฉลิมพระเกียรติ	35 (-)	35 (-)	36 (+1)	36 (-)
14	แม่จริม	29 (-)	30 (+1)	30 (-)	30 (-)
15	บ่อเกลือ	7 (-)	7 (-)	7 (-)	7 (-)
รวม		2,751 (+17)	2,763 (+12)	2,779 (+16)	2,789 (+10)




ความทันเวลาในการส่งรายงาน 506 จำแนกรายอำเภอ (เกณฑ์ร้อยละ 90)

1 มกราคม - 28 พฤศจิกายน 2566



1 - 28 พฤศจิกายน 2566



ที่มา :ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566

กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน



รายงานการฉีดวัคซีน COVID - 19 จังหวัดน่าน (พฤศจิกายน 2566)



ข้อมูล MOPH IC ณ วันที่ **28 พฤศจิกายน 2566 (16.00 น.)** กับ Vaccine NAN กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

การฉีดวัคซีนสะสม

ร้อยละผู้ได้รับวัคซีนทุกชนิด ฉีดสะสม

953,620 โดส

ปชช. เป้าหมาย MOPH IC **429,265** ราย

	เข็มที่ 1	เข็มที่ 2	เข็มที่ 3	เข็มที่ 4	เกินเข็ม 4
จำนวน (ราย)	352,939	340,906	221,108	32,826	5,821
(ร้อยละ)	(82.22%)	(79.42%)	(51.51%)	(7.65 %)	(1.36%)

กลุ่ม 607 (เป้าหมาย 125,467 ราย)			เด็ก 12-17 ปี (เป้าหมาย 32,526 ราย)		
เข็ม 1	เข็ม 2	เข็ม 3	เข็ม 1	เข็ม 2	เข็ม 3
115,148 ราย (91.77%)	113,194 ราย (90.22%)	82,689 ราย (65.90%)	27,852 ราย (85.63%)	28,411 ราย (87.35%)	14,533 ราย (44.68%)

เด็ก 5-11 ปี (เป้าหมาย 31,043 ราย)			เด็ก 0-4 ปี (เป้าหมาย 17,518 ราย)		
เข็ม 1	เข็ม 2	เข็ม 3	เข็ม 1	เข็ม 2	เข็ม 3
24,670 ราย (79.47%)	18,920 ราย (60.95%)	2,318 ราย (7.47%)	518 ราย (2.96%)	366 ราย (2.09%)	124 ราย (0.70%)

การให้บริการวัคซีนเข็มกระตุ้นประจำปี
(เริ่ม 1 พ.ค- สะสม ถึง 28 พ.ย 2566)

2,057 เข็ม


- เข็ม Primary (เข็ม 1 และ เข็ม 2) 207 เข็ม
- เข็มกระตุ้นประจำปี (เข็ม 3 ขึ้นไป) 1,850 เข็ม

กลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นประจำปี หลัง พ.ค 2566	จำนวนเป้าหมาย* ราย	ได้รับเข็มกระตุ้น** (ราย)	%
ทุกกลุ่ม	115,680	1,850	1.60
จำแนกตามกลุ่มประชากรมุ่งเน้นในการรณรงค์			
กลุ่ม 607	39,483	497	1.26
อสม.	4,031	56	1.39
หญิงตั้งครรภ์	630	11	1.75
เด็กนักเรียน 12-17 ปี	6,915	113	1.63
เด็ก 5-11 ปี	6,227	20	0.32
เด็กเล็ก 0-4 ปี	119	4	3.36

* ประเมินการจากผู้ที่ได้รับวัคซีนตั้งแต่เข็ม 2 ขึ้นไป เข็มท้ายสุด เกิน 3 เดือนที่ผ่านมา (ได้รับวัคซีนเข็มท้ายสุด ก่อน ก.พ 2566)

** ได้รับเข็มกระตุ้นประจำปี คือ ได้รับวัคซีนเข็ม 3 ขึ้นไปหลัง 1 พฤษภาคม 2566

*** เนื่องจาก MOPH IC มีความล่าช้าในการนำเข้าข้อมูลและประมวลผล อยู่ในช่วงปิดปรับปรุงระบบ ข้อมูลอาจมีต่ำกว่าความเป็นจริง



สวัสดีค่ะ

