




สถานการณ์ระบาดวิทยา จังหวัดน่าน
ประจำเดือน ธันวาคม 2566



10 อันดับ อัตราป่วยต่อแสนประชากร โรคทางระบาดวิทยา จังหวัดน่าน

ประจำเดือน ธันวาคม 2566



ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2566



โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี จังหวัดน่าน

เดือน ธันวาคม 2566



โรค	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	Median	ปี 2566
Influenza	64	373	37	7	86	64	223
Food Poisoning	119	110	49	34	64	64	119
Hand,foot and mouth disease	30	23	65	24	31	30	50
Scrub Typhus	54	46	7	5	11	11	24
Leptospirosis	1	0	0	1	7	1	13

ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2566




โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี จังหวัดน่าน เดือน ธันวาคม 2566

อันดับที่ 1 Influenza




จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค Influenza จำแนกรายเดือน จังหวัดน่าน

ข้อมูลปี 2566 เปรียบเทียบ ปี 2565 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Influenza จำแนกตามพื้นที่ จังหวัดน่าน
ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2566




กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี คิดเป็นอัตราป่วย 155.56 ต่อประชากรแสนคน

ข้อเสนอแนะ : สร้างเสริมความรู้เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่, รมรณรงค์การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่นักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษา




โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี จังหวัดน่าน เดือน ธันวาคม 2566

อันดับที่ 2 Food Poisoning



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Food Poisoning จำแนกตามพื้นที่ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม - 26 ธันวาคม 2566



กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 5 - 9 ปี คิดเป็นอัตราป่วย 95.04 ต่อประชากรแสนคน

ข้อเสนอแนะ : เน้นย้ำการดูแลสุขภาพอนามัย ในสถานรับเลี้ยงเด็ก/โรงเรียน/ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก, อาหารกลางวันในโรงเรียน ควรปรุงสุกๆ สดใหม่




โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี จังหวัดน่าน เดือน ธันวาคม 2566


อันดับที่ 3 Hand Foot and Mouth Disease



จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค Hand Foot and Mouth Disease จำแนกรายเดือน
จังหวัดน่าน ข้อมูลปี 2566 เปรียบเทียบ ปี 2565 และค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง
จำนวนผู้ป่วย(ราย)



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Hand Foot and Mouth Disease
จำแนกตามพื้นที่ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม - 26 ธันวาคม 2566



กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี คิดเป็นอัตราป่วย 174.17 ต่อประชากรแสนคน

ข้อเสนอแนะ : เน้นเฝ้าระวังในสถานรับเลี้ยงเด็ก/ศพด./โรงเรียนอนุบาล ให้มีการตรวจคัดกรองเด็ก ทำความสะอาดของใช้/ของเล่นเป็นประจำ

สถานการณ์ ไข้เลือดออก

เดือน ธันวาคม 2566





รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 23 ธันวาคม 2566



ผู้ป่วยสะสม 2,877 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 604.96 ต่อประชากรแสนคน

ลำดับ	อำเภอ	จำนวนผู้ป่วย (ราย)					
		จำนวนประชากร (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	26 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2566	3 - 9 ธ.ค. 2566	10 - 16 ธ.ค. 2566	17 - 23 ธ.ค. 2566
1	สองแคว	11,910	5,272.88	626 (+1)	627 (+1)	628 (+1)	628 (-)
2	เมืองน่าน	81,178	546.95	434 (+3)	438 (+4)	443 (+5)	444 (+1)
3	ทุ่งช้าง	18,163	1,712.27	309 (+2)	309 (-)	309 (-)	311 (+2)
4	เวียงสา	70,158	431.88	300 (-)	300 (-)	302 (+2)	303 (+1)
5	เชียงกลาง	27,863	1,047.98	292 (-)	292 (-)	292 (-)	292 (-)
6	ปัว	64,544	391.98	242 (+3)	247 (+5)	250 (+3)	253 (+3)
7	ภูเพียง	35,696	526.67	188 (-)	188 (-)	188 (-)	188 (-)
8	ท่าวังผา	50,667	321.71	159 (+1)	161 (+2)	162 (+1)	163 (+1)
9	นาหมื่น	32,701	207.94	67 (-)	67 (-)	67 (-)	68 (+1)
10	นาหมื่น	14,665	429.59	63 (-)	63 (-)	63 (-)	63 (-)
11	สันติสุข	15,758	310.95	45 (-)	47 (+2)	47 (-)	49 (+2)
12	บ้านหลวง	11,855	345.85	39 (-)	39 (-)	41 (+2)	41 (-)
13	เฉลิมพระเกียรติ	9,616	374.38	36 (-)	36 (-)	36 (-)	36 (-)
14	แม่จริม	16,001	193.74	31 (-)	31 (-)	31 (-)	31 (-)
15	บ่อเกลือ	14,791	47.33	7 (-)	7 (-)	7 (-)	8 (-)
รวม		475,566	604.96	2,838 (+10)	2,852 (+14)	2,866 (+14)	2,877 (+11)



5 อำเภอแรก ที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด

- 1 สองแคว (5,272.88 ต่อประชากรแสนคน)
- 2 ทุ่งช้าง (1,712.27 ต่อประชากรแสนคน)
- 3 เชียงกลาง (1,047.98 ต่อประชากรแสนคน)
- 4 เมืองน่าน (546.95 ต่อประชากรแสนคน)
- 5 ภูเพียง (526.67 ต่อประชากรแสนคน)

ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2566




รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 พฤศจิกายน 2566




อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามกลุ่มอายุ
จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2566

อัตราป่วย/แสน



จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายเดือน จังหวัดน่าน
ข้อมูลปี 2566 เปรียบเทียบ ปี 2565 และค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง

จำนวนผู้ป่วย(ราย)




ที่มา : ข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2566



ความทันเวลาในการส่งรายงาน 506 จำแนกรายอำเภอ (เกณฑ์ร้อยละ 90)




1 มกราคม – 26 ธันวาคม 2566



รายงานทั้งหมด	9,469	1,192	952	1,573	3,413	1,634	1,899	1,336	759	583	971	1,701	2,435	649	1,677	30,243
ทันเวลา	8,139	947	859	1,124	2,708	1,488	1,802	1,142	696	553	819	1,497	2,122	580	1,591	26,067

1 - 26 ธันวาคม 2566



รายงานทั้งหมด	529	38	76	86	111	68	56	79	54	58	59	48	96	13	67	1,438
ทันเวลา	11	34	79	67	118	55	128	75	40	35	34	71	106	22	54	929

ที่มา :ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2566 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน



รายงานการฉีดวัคซีน COVID - 19 เข็มกระตุ้นจังหวัดน่าน (ธันวาคม 2566)



ข้อมูล MOPH IC ณ วันที่ **26 ธันวาคม 2566 (16.00 น.)** ทีม Vaccine NAN กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

การให้บริการวัคซีนประจำปี (เริ่ม 1 พ.ค- สะสม ถึง 26 ธ.ค 2566) **2,057 เข็ม**

• เข็ม Primary (เข็ม 1 และ เข็ม 2) 208 เข็ม เข็มกระตุ้นประจำปี (เข็ม 3 ขึ้นไป) 1,854 เข็ม


กลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นประจำปี หลัง พ.ค 2566	จำนวนเป้าหมาย* ราย	ได้รับเข็มกระตุ้น**(ราย)	%
ทุกกลุ่ม	115,680	1,854	1.60
จำแนกตามกลุ่มประชากรมุ่งเน้นในการรณรงค์			
กลุ่ม 607	39,483	497	1.26
อสม.	4,031	57	1.41
หญิงตั้งครรภ์	630	11	1.75
เด็กนักเรียน 12-17 ปี	6,915	113	1.63
เด็ก 5-11 ปี	6,227	20	0.32
เด็กเล็ก 0-4 ปี	119	8	6.72

• ประมาณการจากผู้ที่ได้รับวัคซีนตั้งแต่เข็ม 2 ขึ้นไป เข็มท้ายสุด เกิน 3 เดือนที่ผ่านมา (ได้รับวัคซีนเข็มท้ายสุด ก่อน ก.พ 2566)

** ได้รับเข็มกระตุ้นประจำปี คือได้รับวัคซีนเข็ม 3 ขึ้นไปหลัง 1 พฤษภาคม 2566

*** เนื่องจาก MOPH IC มีความล่าช้าในการนำเข้าข้อมูลและประมวลผล อยู่ในช่วงปิดปรับปรุงระบบ ข้อมูลอาจมีต่ำกว่าความเป็นจริง

เร่งรัด : ขอให้ทุกพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในทุกเข็ม โดยเฉพาะเข็มกระตุ้น ในกลุ่มเสี่ยงสำคัญ ได้แก่กลุ่ม 607 อย่างน้อย 1 เข็มต่อปี หรือ ทุก 6 เดือน เพื่อลด อาการป่วยหนัก และ เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันที่เพียงพอ



สวัสดีค่ะ

