




สถานการณ์ระบาดวิทยา จังหวัดน่าน
ประจำเดือน มกราคม 2567



10 อันดับ อัตราป่วยต่อแสนประชากร โรคทางระบาดวิทยา จังหวัดน่าน

ประจำเดือน มกราคม 2567



ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 3 ม.ค. 67



โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี จังหวัดน่าน

เดือน มกราคม 2567



โรค	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	Median	ปี 2567
Influenza	277	327	37	21	140	140	262
Hand,foot and mouth disease	33	90	57	10	31	33	110
Food Poisoning	147	115	129	117	203	129	155
Leptospirosis	0	1	0	1	5	1	14
D.H.F.	4	5	0	3	23	4	12

ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 3 ม.ค. 67




โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี จังหวัดน่าน


อันดับที่ 1 Influenza เดือนมกราคม 2567



จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค Influenza จำแนกรายเดือน จังหวัดน่าน
ข้อมูลปี 2567 เปรียบเทียบข้อมูลปี 2566 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Influenza จำแนกตามพื้นที่ จังหวัดน่าน
ระหว่างวันที่ 1 - 31 มกราคม 2567



กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ 5 - 9 ปี อัตราป่วย 233.64 ต่อประชากรแสนคน
ข้อเสนอแนะ : สร้างเสริมความรู้เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ รมรณรงค์การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่นักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษา

ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 3 ม.ค. 2567




โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี จังหวัดน่าน


อันดับที่ 2 Hand Foot and Mouth Disease เดือน มกราคม 2567



จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก จำแนกรายเดือน จังหวัดน่าน
ข้อมูลปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคมือ เท้า ปาก จำแนกตามพื้นที่ จังหวัดน่าน
ระหว่างวันที่ 1 - 31 มกราคม 2567



Median 2567 2566

กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี คิดเป็นอัตราป่วย 348.33 ต่อประชากรแสนคน

ข้อเสนอแนะ : เน้นเฝ้าระวังในสถานรับเลี้ยงเด็ก/ศพด./ร.ร.อนุบาล ตรวจคัดกรองเด็กทุกเช้า ทำความสะอาดของเล่น ของใช้เป็นประจำหากพบเด็กป่วยให้แยกและแจ้งผู้ปกครองมารับ เพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อไปยังเด็กคนอื่น และที่สำคัญผู้ปกครองต้องหมั่นสังเกตอาการของบุตรหลาน



ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 3 ม.ค. 2567

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน




โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี จังหวัดน่าน


อันดับที่ 3 Food poisoning เดือน มกราคม 2567



จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค Food Poisoning จำแนกรายเดือน จังหวัดน่าน
ข้อมูลปี 2567 เปรียบเทียบข้อมูลปี 2566 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Food Poisoning จำแนกตามพื้นที่
จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 1 - 31 มกราคม 2567



กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี คิดเป็นอัตราป่วย 124.4 ต่อประชากรแสนคน

ข้อเสนอแนะ : เน้นย้ำให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานไปฉีดวัคซีนป้องกันโรตาไวรัสตามวัย /เผื่อระวังในสถานรับเลี้ยงเด็ก/ศพด. ให้มีการดูแลสุขอนามัยอย่างสม่ำเสมอ

สถานการณ์ ไข้เลือดออก

เดือน มกราคม 2567





สถานการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2567 (ภาพรวมประเทศ)

ประจำสัปดาห์ระบาดที่ 4



1 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567 รายงานเพิ่มจากสัปดาห์ที่ผ่านมา

ป่วย	8,197	ราย
อัตราป่วย	12.40	/100,000 ปชก.
ตาย	7	ราย
อัตราป่วยตาย	0.09	ร้อยละ

ป่วย	+695	ราย
ตาย	+3	ราย



เพศหญิง : เพศชาย
1 : 1

SEX	จำนวน (ราย)...	ร้อยละ
ชาย	4,177	51.0%
หญิง	4,020	49.0%

อาชีพ	จำนวน (ราย)...	ร้อยละ
นักเรียน/นักศึกษา...	1,225	17.3%
null	1,120	0.0%
คนงานรับจ้างที่...	836	11.8%
ในปกครอง	818	11.6%
นักเรียน	706	10.0%




มากที่สุด (ปี) มัธยฐาน (ปี) น้อยสุด (ปี)

94 20 0

กลุ่มอายุ	ป่วย	อัตราป่วย	ตาย	อัตราป่วยตาย
0-4 ปี	453	15.89	0	0.00
5-14 ปี	2,471	33.15	2	0.08
15-24 ปี	1,981	24.14	2	0.10
25-34 ปี	1,424	15.17	1	0.07
35-44 ปี	841	8.61	1	0.12
45-54 ปี	481	4.71	0	0.00
55-64 ปี	298	3.43	0	0.00
65 ปีขึ้นไป	248	2.97	1	0.40

สัดส่วนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
จำแนกตามกลุ่มอาการ



- DF
- DHF
- DSS

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จำแนกรายภาค				
ภาค	ป่วย (ราย)	อัตราป่วย	ตาย (ราย)	อัตราป่วยตาย (%)
ภาคใต้	2,703	28.47	1	1.00
ภาคกลาง (ไม่รวมกทม.)	3,704	16.45	6	1.00
ภาคเหนือ	913	7.41	0	1.00
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	734	3.37	0	1.00
กรุงเทพฯ	143	2.59	0	1.00



[ข้อมูลผู้ป่วยเสียชีวิต](#) 

ข้อมูลจากรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา (506) กองระบาดวิทยา ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

จัดทำโดย กลุ่มเฝ้าระวังสถานการณ์และสื่อสารความเสี่ยง กองโรคติดต่อฯ โดยแมลง กรมควบคุมโรค โทร. 0 2590 3151, 3133 Email: dvbdrresponse@ddc.mail.go.th



รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน

ประจำเดือน มกราคม 2567



ผู้ป่วยสะสม 41 ราย (เดือน ธ.ค. 66 44 ราย) คิดเป็นอัตราป่วย 8.62 ต่อประชากรแสนคน

ลำดับ	อำเภอ	จำนวนประชากร (ราย)	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
1	ปัว	64,544	17	26.34
2	ท่าวังผา	50,667	11	21.71
3	น่าน้อย	32,701	3	9.17
4	เมืองน่าน	81,178	7	8.62
5	ภูเพียง	35,696	2	5.6
6	ทุ่งช้าง	18,163	1	5.51
7	แม่จริม	16,001	0	0
8	บ้านหลวง	11,855	0	0
9	เวียงสา	70,158	0	0
10	เชียงกลาง	27,863	0	0
11	นาหมื่น	14,665	0	0
12	สันติสุข	15,758	0	0
13	บ่อเกลือ	14,791	0	0
14	สองแคว	11,910	0	0
15	เฉลิมพระเกียรติ	9,616	0	0



ไม่มีผู้เสียชีวิต



24 ราย



17 ราย

หญิง : ชาย

1.41 : 1

ป้องกันไม่ให้ยุงกัด ไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์

สวมเสื้อผ้ามีดัด
สีอ่อน

เพราะเสื้อผ้ามีดัดแสง
และสีอ่อนยุงชอบกัดกว่า
ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้อง



ทายากันยุง
สปรอยกันยุง



ใช้อุปกรณ์
ไล่ยุง

เครื่องไล่ยุง ไม่ฉีดยุง
สติกเกอร์กันยุง



กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์
โดยยึดหลัก 3 เก็บ

ป้องกัน 3 โรค






รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน

ประจำเดือน มกราคม 2567




อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคไข้เลือดออกจำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดน่าน
ระหว่างวันที่ 1 - 31 มกราคม 2567

อัตราป่วย/แสน



จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายเดือน จังหวัดน่าน
ข้อมูลปี 2567 เปรียบเทียบข้อมูลปี 2566 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง

จำนวนผู้ป่วย(ราย)



เดือน มกราคม 2567 มีจำนวนผู้ป่วยสูงกว่าปีที่แล้ว 1.8 เท่า และสูงกว่ามัธยฐาน 10.2 เท่า

ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 3 ม.ค. 2567

รายงานการฉีดวัคซีน





รายงานการฉีดวัคซีน COVID - 19 เข็มกระตุ้นจังหวัดน่าน (กุมภาพันธ์ 2567)



ข้อมูล MOPH IC ณ วันที่ **3 กุมภาพันธ์ 2567 (16.00 น.)** ทีม Vaccine NAN กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

การให้บริการวัคซีนประจำปี (เริ่ม 1 พ.ค- สะสม ถึง 4 ก.พ. 2567) 2,078 เข็ม

• เข็ม Primary (เข็ม 1 และ เข็ม 2) 211 เข็ม เข็มกระตุ้นประจำปี (เข็ม 3 ขึ้นไป) 1,867 เข็ม

กลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นประจำปี หลัง พ.ค 2566	จำนวนเป้าหมาย* ราย	ได้รับเข็มกระตุ้น**(ราย)	%
ทุกกลุ่ม	115,680	1,867	1.61
จำแนกตามกลุ่มประชากรมุ่งเน้นในการรณรงค์			
กลุ่ม 607	39,483	499	1.26
อสม.	4,031	57	1.41
หญิงตั้งครรภ์	630	11	1.75
เด็กนักเรียน 12-17 ปี	6,915	113	1.63
เด็ก 5-11 ปี	6,227	20	0.32
เด็กเล็ก 0-4 ปี	119	8	6.72

• ประมาณการจากผู้ที่ได้รับวัคซีนตั้งแต่เข็ม 2 ขึ้นไป เข็มท้ายสุด เกิน 3 เดือนที่ผ่านมา (ได้รับวัคซีนเข็มท้ายสุด ก่อน ก.พ 2566)

** ได้รับเข็มกระตุ้นประจำปี คือได้รับวัคซีนเข็ม 3 ขึ้นไปหลัง 1 พฤษภาคม 2566

*** เนื่องจาก MOPH IC มีความล่าช้าในการนำเข้าข้อมูลและประมวลผล อยู่ในช่วงปิดปรับปรุงระบบ ข้อมูลอาจมีต่ำกว่าความเป็นจริง

เร่งรัด : ขอให้ทุกพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในทุกเข็ม โดยเฉพาะเข็มกระตุ้น ในกลุ่มเสี่ยงสำคัญ ได้แก่กลุ่ม 607 อย่างน้อย 1 เข็มต่อปี หรือ ทุก 6 เดือน เพื่อลด อาการป่วยหนัก และ เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันที่เพียงพอ

ตารางแสดงความครอบคลุมวัคซีนในเด็กก่อนวัยเรียนจังหวัดน่าน จำแนกรายอำเภอ ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 1
 (ตุลาคม 2566 -ธันวาคม 2566 ฐานข้อมูล HDC สสจ.น่าน)


อำเภอ	กลุ่มเด็กอายุครบ 1 ปี																				
	เป้าหมาย	BCG		HBV1		DTP1		DTP3		HBV3		Hib3		โปลิโอ3		MMR1		IPV		Rota	
		ผลงาน	%	ผลงาน	%	ผลงาน	%	ผลงาน	%	ผลงาน	%	ผลงาน	%	ผลงาน	%	ผลงาน	%	ผลงาน	%	ผลงาน	%
เมืองน่าน	123	118	95.93	118	95.93	107	86.99	111	90.24	111	90.24	99	80.49	110	89.43	79	64.23	103	83.74	88	71.54
แม่จริม	41	32	78.05	32	78.05	34	82.93	32	78.05	32	78.05	21	51.22	32	78.05	25	60.98	31	75.61	13	31.71
บ้านหลวง	15	14	93.33	14	93.33	12	80	12	80	12	80	11	73.33	12	80	13	86.67	14	93.33	10	66.67
นาหม้าย	57	50	87.72	50	87.72	52	91.23	52	91.23	52	91.23	48	84.21	50	87.72	39	68.42	47	82.46	29	50.88
ปัว	106	97	91.51	97	91.51	96	91.43	81	77.14	81	77.14	73	69.52	80	76.19	75	71.43	86	81.9	55	52.38
ท่าช้างผา	84	77	91.67	77	91.67	74	87.06	74	87.06	74	87.06	56	65.88	74	87.06	71	83.53	68	80	52	61.18
เวียงสา	96	88	91.67	89	92.71	85	87.63	79	81.44	79	81.44	70	72.16	79	81.44	73	75.26	76	78.35	49	50.52
ทุ่งช้าง	38	34	89.47	35	92.11	32	86.49	30	81.08	30	81.08	27	72.97	30	81.08	28	75.68	30	81.08	21	56.76
เชียงกลาง	30	29	96.67	29	96.67	31	100	30	96.77	30	96.77	29	93.55	30	96.77	28	90.32	29	93.55	23	74.19
นาหมื่น	19	17	89.47	17	89.47	18	94.74	17	89.47	17	89.47	16	84.21	17	89.47	18	94.74	16	84.21	13	68.42
สันติสุข	22	14	63.64	14	63.64	19	82.61	19	82.61	19	82.61	13	56.52	18	78.26	18	78.26	16	69.57	5	21.74
บ่อเกลือ	32	31	96.88	31	96.88	34	91.89	33	89.19	33	89.19	31	83.78	33	89.19	33	89.19	33	89.19	26	70.27
สองแคว	21	13	61.9	13	61.9	18	81.82	18	81.82	18	81.82	15	68.18	18	81.82	15	68.18	17	77.27	12	54.55
ภูเพียง	41	40	97.56	40	97.56	37	86.05	33	76.74	33	76.74	30	69.77	33	76.74	26	60.47	34	79.07	29	67.44
เฉลิมพระเกียรติ	18	14	77.78	14	77.78	16	88.89	15	83.33	15	83.33	13	72.22	14	77.78	13	72.22	16	88.89	7	38.89
รวม	743	668	89.91	670	90.17	665	89.5	636	77.62	636	85.6	552	74.29	630	84.79	554	74.56	616	82.91	432	58.14

ตารางแสดงความครอบคลุมวัคซีนในเด็กก่อนวัยเรียนจังหวัดน่าน จำแนกรายอำเภอ ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 1
 (ตุลาคม 2566 -ธันวาคม 2566 ฐานข้อมูล HDC สสจ.น่าน)

อำเภอ	กลุ่มเด็กอายุครบ 2 ปี									กลุ่มเด็กอายุครบ 3 ปี					กลุ่มเด็กอายุครบ 5 ปี				
	เป้าหมาย	DTP4		โปลิโอ4		JE		MMR1เก็บตก		เป้าหมาย	JE		MMR2		เป้าหมาย	DTP5		โปลิโอ5	
		ผลงาน	%	ผลงาน	%	ผลงาน	%	ผลงาน	%		ผลงาน	%	ผลงาน	%		ผลงาน	%	ผลงาน	%
เมืองน่าน	132	117	88.64	118	89.39	119	90.15	123	93.18	127	91	71.65	108	85.04	136	112	82.35	112	82.35
แม่จริม	29	23	79.31	23	79.31	20	68.97	21	72.41	28	12	42.86	18	64.29	36	30	83.33	29	80.56
บ้านหลวง	20	18	90	18	90	18	90	17	85	19	16	84.21	16	84.21	19	16	84.21	16	84.21
นาหมอย	46	37	80.43	35	76.09	36	78.26	36	78.26	50	25	50	33	66	62	49	79.03	48	77.42
ปัว	104	84	80.77	84	80.77	79	75.96	84	80.77	125	92	73.6	105	84	123	98	79.67	98	79.67
ท่าวังผา	82	65	79.27	65	79.27	62	75.61	62	75.61	74	34	45.95	46	62.16	108	89	82.41	90	83.33
เวียงสา	104	78	75	77	74.04	69	66.35	84	80.77	112	71	63.39	87	77.68	131	103	78.63	102	77.86
ทุ่งช้าง	51	48	94.12	47	92.16	45	88.24	47	92.16	43	36	83.72	40	93.02	52	49	94.23	49	94.23
เชียงกลาง	31	30	96.77	29	93.55	28	90.32	30	96.77	30	25	83.33	26	86.67	37	35	94.59	35	94.59
นาหมื่น	16	16	100	16	100	16	100	16	100	21	14	66.67	16	76.19	29	22	75.86	22	75.86
สันติสุข	26	25	96.15	25	96.15	17	65.38	19	73.08	28	19	67.86	26	92.86	28	17	60.71	17	60.71
บ่อเกลือ	37	34	91.89	34	91.89	34	91.89	32	86.49	33	26	78.79	30	90.91	31	29	93.55	29	93.55
สองแคว	25	24	96	24	96	21	84	20	80	27	20	74.07	23	85.19	38	32	84.21	32	84.21
ภูเพียง	43	37	86.05	37	86.05	36	83.72	38	88.37	42	22	52.38	27	64.29	59	45	76.27	44	74.58
เฉลิมพระเกียรติ	14	12	85.71	12	85.71	12	85.71	12	85.71	21	18	85.71	21	100	21	19	90.48	19	90.48
รวม	760	648	85.26	644	84.74	612	80.53	641	84.34	780	521	66.79	622	79.74	910	745	81.87	742	81.54

มาตรการเร่งรัดการให้บริการวัคซีนและกำกับติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพื้นฐาน

๑. เร่งรัดการฉีดวัคซีนในพื้นที่รับผิดชอบ ตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข (Routine immunization: RI) ให้ทุกกลุ่มเป้าหมาย และติดตามกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีนไม่ครบมารับวัคซีนโดยเร็ว
๒. นำเข้าข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การให้บริการวัคซีนเป็นรายบุคคล (Individual record) ในรูปแบบฐานข้อมูลสุขภาพระดับปฐมภูมิ ระบบข้อมูลความครอบคลุมการได้รับวัคซีน (Health data Center: HDC) และอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
๓. ติดตามประเมินผลความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพื้นฐาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ความครอบคลุมการให้บริการวัคซีน โดยการให้วัคซีนพื้นฐานแต่ละวัคซีนตามกลุ่มเป้าหมาย ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ยกเว้นวัคซีนป้องกันโรคหัด - คางทูม - หัดเยอรมัน (MMR)ความครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้วัคซีนโรคตา วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด ใช้สมองอักเสบเจอี และ วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด- คางทูม-หัดเยอรมัน ในเด็กปฐมวัย



สวัสดีค่ะ

