




สถานการณ์ระบาดวิทยา จังหวัดน่าน
ประจำเดือน พฤษภาคม 2567



10 อันดับ อัตราป่วยต่อแสนประชากร โรคทางระบาดวิทยา จังหวัดน่าน

ประจำเดือน พฤษภาคม 2567



ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 2 มิ.ย. 2567



โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี จังหวัดน่าน

เดือน พฤษภาคม 2567



โรค	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	Median	ปี 2567
Influenza	80	9	9	8	64	9	59
Pneumonia	237	80	70	176	149	149	184
Food Poisoning	121	90	56	55	112	90	116
Scrub Typhus	41	3	8	20	8	8	31
H.conjunctivitis	111	50	33	23	50	50	66
Hand,foot and mouth disease	89	2	6	5	41	6	19
Chickenpox	41	8	6	11	7	8	19
Mushroom poisoning	0	0	1	5	3	1	8
Leptospirosis	0	1	3	3	15	3	7
Malaria	0	0	0	0	0	0	1

****หมายเหตุ :** ยกเว้นโรคไข้เลือดออก

ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 2 มิ.ย. 2567

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน




โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี จังหวัดน่าน


อันดับที่ 1 Influenza



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วย Influenza จำแนกรายอำเภอ
วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2566 เปรียบเทียบกับ วันที่ 1 -31 พฤษภาคม 2567



จำนวนผู้ป่วยด้วย Influenza จำแนกรายเดือน
เปรียบเทียบข้อมูลปี 2566, ปี 2567 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



เดือน พฤษภาคม 2567 มีจำนวนผู้ป่วยน้อยกว่าปีที่แล้ว 1.1 เท่า และมากกว่ามัธยฐาน 6.6 เท่า ในช่วงเวลาเดียวกัน



กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี คิดเป็นอัตราป่วย 70.5 ต่อประชากรแสนคน
ข้อเสนอแนะ : วัคซีนป้องกันโรค, ให้ขอแนะนำผู้ปกครองไม่ควรให้เด็กเข้าใกล้คนป่วยและหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด

ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 2 มิ.ย. 2567




โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี จังหวัดน่าน


อันดับที่ 2 Pneumonia



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วย Pneumonia จำแนกรายอำเภอ วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2566 เปรียบเทียบกับ วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2567



จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค Pneumonia จำแนกรายเดือน เปรียบเทียบข้อมูลปี 2566, ปี 2567 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



เดือน พฤษภาคม 2567 มีจำนวนผู้ป่วยมากกว่าปีที่แล้ว และมากกว่ามัธยฐาน 1.2 เท่า ในช่วงเวลาเดียวกัน

ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 2 มิ.ย. 2567



กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ 65 ปีขึ้นไป อัตราป่วย 203.69 ต่อประชากรแสนคน
ข้อเสนอแนะ : ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่, ลดการอยู่ในสถานที่แออัด และดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ




โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี จังหวัดน่าน


อันดับที่ 3 Food Poisoning



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนด้วย Food Poisoning จำแนกรายพื้นที่
วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2567 เปรียบเทียบกับ วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2566



จำนวนผู้ป่วยด้วย Food Poisoning จำแนกรายเดือน
เปรียบเทียบกับข้อมูลปี 2567 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ 0 - 4 ปี คิดเป็นอัตราป่วย 87.08 ต่อประชากรแสนคน

ข้อเสนอแนะ : เน้นย้ำให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานไปรับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตามวัย / เฝ้าระวังในสถานรับเลี้ยงเด็ก/ศพด. ให้มีการดูแลสุขอนามัยอย่างสม่ำเสมอ

ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 2 มิ.ย. 2567



หน้าฝนมาแล้ว

ระวัง!... “โรคไข้เลือดออก”





สถานการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2567 (ภาพรวมประเทศ)



1 มกราคม 2567 - 29 พฤษภาคม 2567

ป่วย 29,554 ราย

อัตราป่วย 44.50 /100,000 ปชก.

ตาย 32 ราย

อัตราป่วยตาย 0.11 ร้อยละ

รายงานเพิ่มจากสัปดาห์ที่ผ่านมา

ป่วย +410 ราย

ตาย 0 ราย

เพศหญิง : เพศชาย 1 : 1

SEX	จำนวน (ราย)...	ร้อยละ
ชาย	14,844	50.2%
หญิง	14,710	49.8%

อาชีพ	จำนวน (ราย)...	ร้อยละ
ไม่ทราบ	16,769	56.7%
นักเรียน	4,788	16.2%
รับจ้าง	4,249	14.4%
เกษตรกร	986	3.3%
อื่นๆ	912	3.1%
ข้าราชการ	660	2.2%

AGE


มากที่สุด (ปี) 108

มัธยฐาน (ปี) 20

น้อยสุด (ปี) 0

กลุ่มอายุ	ป่วย	อัตราป่วย	ตาย	อัตราป่วยตาย
0-4 ปี	1,865	65.44	2	0.11
5-14 ปี	8,838	118.56	9	0.10
15-24 ปี	6,707	81.74	5	0.07
25-34 ปี	4,947	52.70	3	0.06
35-44 ปี	2,965	30.34	4	0.13
45-54 ปี	1,789	17.52	2	0.11
55-64 ปี	1,338	15.40	3	0.22
65 ปีขึ้นไป	1,105	13.24	4	0.36

สัดส่วนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามกลุ่มอาการ



สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จำแนกรายภาค

ภาค	ป่วย (ราย)	อัตราป่วย *	ตาย (ราย)	อัตราป่วยตาย สหสม (ร้อยละ)
ภาคใต้	8564	90.20	6	0.07
ภาคกลาง (ไม่รวมกทม.)	10885	48.34	15	0.14
ภาคเหนือ	4904	39.83	3	0.06
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	4946	22.68	7	0.14

ผู้ใหญ่ (15 ปีขึ้นไป)

ข้อมูลผู้ป่วยเสียชีวิต



รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน

ข้อมูลตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2567



รายงาน



ผู้ป่วย

สะสม 366 ราย

(อัตราป่วย 76.96 ต่อประชากรแสนคน)

เดือน ม.ค. 33 ราย เดือน ก.พ. 41 ราย

เดือน มี.ค. 25 ราย เดือน เม.ย. 40 ราย

เดือน พ.ค. 227 ราย

RIP

ไม่มีผู้เสียชีวิต




196 ราย

170 ราย

หญิง : ชาย

1.15 : 1

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามพื้นที่ จังหวัดน่าน
วันที่ 1 ม.ค. – 31 พ.ค. 2566 เปรียบเทียบกับ วันที่ 1 ม.ค. – 31 พ.ค. 2567



พื้นที่ ระบาด

(มีตำบลที่มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเกินกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง, ในช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด มีการระบาดต่อเนื่อง และยังคงควบคุมโรคไม่ได้)

1. อำเภอสองแคว (ตำบลชนแดน)
2. อำเภอแม่จริม (ตำบลแม่จริม, ตำบลหนองแดง)
3. อำเภอทุ่งช้าง (ตำบลปอน)
4. อำเภอเมืองน่าน (ต.สะเนียน, ต.ผาสิงห์)
5. อำเภอเวียงสา (ต.แม่ชะนิง)
6. อำเภอท่าวังผา (ต.ยม)




รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน


ข้อมูลตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2567



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคไข้เลือดออก
จำแนกตามกลุ่มอายุ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2567



จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายเดือน
เปรียบเทียบข้อมูลปี 2566, ปี 2567 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



เดือน พฤษภาคม 2567 มีจำนวนผู้ป่วยน้อยกว่าปีที่แล้ว 1.2 เท่า และมากกว่ามัธยฐาน 6.3 เท่า

ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 2 มิ.ย. 2567



รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน

ข้อมูลตั้งแต่ 6 – 31 พฤษภาคม 2567 (4 สัปดาห์ล่าสุด)



อำเภอ/ตำบล	จำนวนตำบล	จำนวนตำบลที่ระบาด	ร้อยละการระบาดระดับอำเภอ	หมายเหตุ
แม่จริม	5	2	40.00	เปิด EOC 14 พ.ค. 67
สองแคว	3	1	33.33	เปิด EOC 5 มิ.ย. 67
ทุ่งช้าง	4	1	25.00	เปิด EOC 24 พ.ค. 67
เมืองน่าน	11	2	18.18	
ท่าวังผา	10	1	10.00	
เวียงสา	17	1	5.88	
ภูเพียง	7	0	0.00	
นาหมื่น	6	0	0.00	
ปัว	12	0	0.00	
สันติสุข	3	0	0.00	
บ้านหลวง	4	0	0.00	
นาน้อย	7	0	0.00	
บ่อเกลือ	4	0	0.00	
เขียงกลาง	6	0	0.00	
เฉลิมพระเกียรติ	2	0	0.00	

พื้นที่	จำนวนอำเภอ	สิ่งที่ต้องดำเนินการ	หมายเหตุ
ระบาด	3	Activate EOC, ดำเนินงานตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด	พบตำบลที่เป็นพื้นที่ระบาด มากกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนตำบลทั้งหมด
เสี่ยง	1	ดำเนินงานตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด, เฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลาย	พบตำบลที่เป็นพื้นที่ระบาด มากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกิน ร้อยละ 24.99 ของจำนวนตำบลทั้งหมด
ปกติ	9	ดำเนินงานตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลาย	พบผู้ป่วย และมีตำบลที่เป็นพื้นที่ระบาด ไม่เกินร้อยละ 14.99
ไม่มีรายงานผู้ป่วย	2	สุ่มสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเป็นประจำ	

การป้องกันตนเอง

นอนในมุ้งติดมุ้งลวด

ใส่เสื้อผ้ามิดชิด

ทาโลชั่นกันยุง

3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค

(โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา)

เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงเกาะพัก

เก็บน้ำ ปิดภาชนะให้มิดชิด ภายใต้อิฐปิดให้สนิทบ่อยๆ/ทุกสัปดาห์

เก็บขยะที่อาจเป็นแหล่งน้ำขังไม่ให้ยุงวางไข่ได้

****หมายเหตุ :** ตำบลที่เป็นพื้นที่ระบาด หมายถึง ตำบลที่มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเกินกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง, ในช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด มีการระบาดต่อเนื่อง และยังคงควบคุมโรคไม่ได้

ภัยสุขภาพที่มาพร้อมกับฤดูฝน



5 ภัยสุขภาพ จากน้ำท่วมขัง ต้องระวัง!

โรคฉี่หนู

- 1 หลีกเลี่ยงลุยน้ำ
- 2 ปิดแผลด้วยพลาสเตอร์ยาทันทีถ้ามี
- 3 ผึ่งรองเท้า ถูเท้าให้แห้งป้องกันเชื้อรา
- 4 หลังลุยน้ำรีบล้างเท้าทันทีและเช็ดให้แห้งสนิท

โรคตาแดง

- 1 หากน้ำท่วมขังกระเด็นเข้าตา อย่างยี้ตา รับล้างตาด้วยน้ำสะอาด
- 2 ล้างมือให้สะอาด หลังสัมผัสกับน้ำท่วมขัง
- 3 ไม่นำมือสัมผัสดวงตา
- 4 เมื่อเป็นตาแดงไม่ควรใช้อุปกรณ์ของใช้ร่วมกับผู้อื่น

โรคน้ำกัดเท้า

- 1 หลีกเลี่ยงลุยน้ำ
- 2 ปิดแผลด้วยพลาสเตอร์ยาทันทีถ้ามี
- 3 ผึ่งรองเท้า ถูเท้าให้แห้งป้องกันเชื้อรา
- 4 หลังลุยน้ำรีบล้างเท้าทันทีและเช็ดให้แห้งสนิท


โรคอุจจาระร่วง

- 1 กินอาหารปรุงสุกใหม่ งดกินอาหารที่มีกลิ่น รสชาติผิดปกติหรือ เน่าเสีย
- 2 ก่อนรับประทานอาหาร หรือหลังเข้าห้องน้ำ ห้องส้วม ให้ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสะอาดและสบู่
- 3 เก็บอาหารให้มิดชิด ไม่มีแมลงวัน แมลงสาบ หรือหนู

แมลงสัตว์กัดต่อย

- 1 รื้อสิ่งของที่กองสุ่มภายในบ้าน ป้องกันสัตว์มีพิษมีผลบออาศัย
- 2 ทำความสะอาด จัดบ้านให้เป็นระเบียบ ไม่อับชื้น
- 3 ก่อนสวมใส่รองเท้า ให้เคาะรองเท้าก่อนทุกครั้งอาจมีสัตว์มีพิษหลบซ่อนในรองเท้า





สวัสดีค่ะ

