




สถานการณ์ระบาดวิทยา จังหวัดน่าน
ประจำเดือน มิถุนายน 2567



10 อันดับ อัตราป่วยต่อแสนประชากร โรคทางระบาดวิทยา จังหวัดน่าน

ประจำเดือน มิถุนายน 2567



ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 4 ก.ค. 2567



โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี จังหวัดน่าน

เดือน มิถุนายน 2567



โรค	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	Median	ปี 2567
Influenza	118	17	4	13	72	17	87
Hand,foot and mouth disease	254	7	3	14	30	14	60
Chickenpox	13	7	8	7	11	8	46
Pneumonia	215	80	50	181	153	153	178
H.conjunctivitis	86	56	40	36	49	49	65
Scrub Typhus	48	12	32	31	8	31	43
Food Poisoning	115	83	66	57	110	83	91
Leptospirosis	3	0	8	10	19	8	13
Mushroom poisoning	10	5	11	1	9	9	12

ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 4 ก.ค. 2567

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน




โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี จังหวัดน่าน


อันดับที่ 1 Influenza



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วย Influenza จำแนกรายอำเภอ
วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2566 เปรียบเทียบกับ วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2567



จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค Influenza จำแนกรายเดือน จังหวัดน่าน
เปรียบเทียบข้อมูลปี 2566, ปี 2567 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



เดือน มิถุนายน 2567 มีจำนวนผู้ป่วยน้อยกว่าปีที่แล้วประมาณ 1.2 เท่า และมากกว่ามัธยฐาน 5.1 เท่า ในช่วงเวลาเดียวกัน



กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุอายุ 0 - 4 ปี คิดเป็นอัตราป่วย 78.79 ต่อประชากรแสนคน
ข้อเสนอแนะ : รมรณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่, ให้ข้อเสนอแนะผู้ปกครองไม่ควรให้เด็กเข้าใกล้คนป่วยและหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด

ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 4 ก.ค. 2567

กลุ่มงานพัฒนาศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน




โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี จังหวัดน่าน


อันดับที่ 2 Hand,foot and mouth disease



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วย HFMD จำแนกรายอำเภอ วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2566 เปรียบเทียบกับ วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2567



จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค HFMD จำแนกรายเดือน จังหวัดน่าน เปรียบเทียบข้อมูลปี 2566, ปี 2567 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



เดือน มิถุนายน 2567 มีจำนวนผู้ป่วยมากกว่าปีที่แล้ว 2.0 เท่า และมากกว่ามัธยฐาน 4.3เท่า ในช่วงเวลาเดียวกัน

ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 4 ก.ค. 2567

กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ อายุ 0 - 4 ปี อัตราป่วย 219.78 ต่อประชากรแสนคน

ข้อเสนอแนะ : เน้นเฝ้าระวังใน ศพด. สถานรับเลี้ยงเด็ก ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง ครูและผู้ดูแลเด็กส วมั่นสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิด, คัดกรอง แยกเด็กป่วย, ทำความสะอาดห้องเรียน ของใช้ ของเล่นเป็นประจำ






โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี จังหวัดน่าน


อันดับที่ 3 Chickenpox



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนด้วย Chickenpox จำแนกรายพื้นที่ วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2566 เปรียบเทียบกับ วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2567



จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค Chickenpox จำแนกรายเดือน จังหวัดน่าน เปรียบเทียบข้อมูลปี 2566, ปี 2567 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ 10 - 14 ปี อัตราป่วย 58.33 ต่อประชากรแสนคน

ข้อเสนอแนะ : เฝ้าระวังในโรงเรียน ควรมีการคัดกรองทุกวัน ผู้ที่ป่วยควรหยุดเรียน ประชาชนทั่วไปหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย ล้างมือบ่อย ไม่ดื่มน้ำแก้วเดียวกัน

ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 4 ก.ค. 2567



หน้าฝนมาแล้ว

ระวัง!... “โรคไข้เลือดออก”





สถานการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2567




สถานการณ์	ระดับประเทศ (1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 67)	ระดับเขต (1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 67)	จังหวัดน่าน (1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 67)
 ป่วย (ราย)	42,184 ราย	5,566 ราย	813 ราย
 อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	63.79 ต่อประชากรแสนคน	94.83 ต่อประชากรแสนคน	170.95 ต่อประชากรแสนคน
 ตาย (ราย)	39 ราย	4 ราย	1 ราย (ต.อวน อ.ปัว)
 อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)	ร้อยละ 0.10	ร้อยละ 0.07	ร้อยละ 0.12

 อัตราป่วย (สะสม) สูงสุด 5 อันดับแรก

- 1 จังหวัดภูเก็ต 294.74 ต่อประชากรแสนคน
- 2 จังหวัดเชียงราย 214.78 ต่อประชากรแสนคน
- 3 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 174.27 ต่อประชากรแสนคน
- 4 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 172.17 ต่อประชากรแสนคน
- 5 จังหวัดน่าน 170.95 ต่อประชากรแสนคน

ที่มา : รายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา(506) กองระบาดวิทยา

ณ วันที่ 3 ก.ค. 2567






รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน


ข้อมูลตั้งแต่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2567



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคไข้เลือดออก(รวม) จำแนกตามพื้นที่ จังหวัดน่าน
1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2566 เปรียบเทียบกับ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2567



จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก(รวม) จำแนกรายเดือน จังหวัดน่าน
เปรียบเทียบกับข้อมูลปี 2566, ปี 2567 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



เดือน มิถุนายน 2567 มีจำนวนผู้ป่วยน้อยกว่าปีที่แล้ว 1.7 เท่า
และมากกว่ามัธยฐาน 4.2 เท่า



รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน

ข้อมูลตั้งแต่ 3 – 30 มิถุนายน 2567 (4 สัปดาห์ล่าสุด)



อำเภอ/ตำบล	จำนวนตำบล	จำนวนตำบลที่ระบาด	ร้อยละการระบาดระดับอำเภอ	หมายเหตุ
สองแคว	3	2	66.67	ต.ชนแดน/ต.นาไร่หลวง
ทุ่งช้าง	4	2	50.00	ต.งอบ/ต.ทุ่งช้าง
แม่จริม	5	2	40.00	ต.แม่จริม/ต.หนองแดง
ภูเพียง	7	2	28.57	ต.นาปัง/ต.ฝายแก้ว
เมืองน่าน	11	3	27.27	ต.ผาสิงห์/ต.สะเนียน/ในเวียง
เชียงกลาง	6	1	16.67	ต.เชียงกลาง
เวียงสา	17	2	11.76	ต.กลางเวียง/ต.แม่ชะนิง
ปัว	12	1	8.33	ต.อวน
ท่าวังผา	10	0	0.00	
นาหมื่น	6	0	0.00	
สันติสุข	3	0	0.00	
บ้านหลวง	4	0	0.00	
นาน้อย	7	0	0.00	
บ่อเกลือ	4	0	0.00	
เฉลิมพระเกียรติ	2	0	0.00	
นาหมื่น	6	0	0.00	

****เกณฑ์การเปิด EOC** ในระดับอำเภอ เมื่อพบตำบลที่เป็นพื้นที่ระบาดมากกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนตำบลในอำเภอ

พื้นที่	จำนวนอำเภอ	สิ่งที่ต้องดำเนินการ	หมายเหตุ
ระบาด	5	Activate EOC, ดำเนินงานตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด	พบตำบลที่เป็นพื้นที่ระบาด มากกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนตำบลทั้งหมด
เสี่ยง	1	ดำเนินงานตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด, เผื่อระวังดัชนีลูกน้ำยุงลาย	พบตำบลที่เป็นพื้นที่ระบาด มากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกิน ร้อยละ 24.99 ของจำนวนตำบลทั้งหมด
ปกติ	8	ดำเนินงานตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เผื่อระวังดัชนีลูกน้ำยุงลาย	พบผู้ป่วย และมีตำบลที่เป็นพื้นที่ระบาด ไม่เกินร้อยละ 14.99
ไม่มีรายงานผู้ป่วย	1	สุ่มสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเป็นประจำ	

****หมายเหตุ :** ตำบลที่เป็นพื้นที่ระบาด หมายถึง ตำบลที่มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเกินกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ในช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด มีการระบาดต่อเนื่อง และยังคงควบคุมโรคไม่ได้

ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 4 ก.ค. 2567



ภัยสุขภาพที่มาพร้อมกับฤดูฝน

โรคและภัยสุขภาพ ในฤดูฝน!

โรคติดต่อทางระบบหายใจ

- โรคไข้หวัดใหญ่
- โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

โรคติดต่อทางการสัมผัส

- โรคมือ เท้า ปาก
- โรคเลปโตสไปโรซิส
หรือโรคฉี่หนู
- โรคเมลิออยโดสิส

โรคติดต่อทางน้ำโดยุงลาย

- โรคไข้เลือดออก
- โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
หรือโรคชิคุนกุนยา
- โรคติดเชื้อไวรัสซิกา


ภัย สุขภาพ

- การบาดเจ็บ และเสียชีวิต
จากการถูกฟ้าผ่า
- อันตรายจากการกินเห็ดพิษ
- อันตรายจากการถูกงูพิษกัด



#กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี





สวัสดีค่ะ

