


สถานการณ์ระบาดวิทยา จังหวัดน่าน




ประจำเดือน กันยายน 2567





10 อันดับ อัตราป่วยต่อแสนประชากร โรคทางระบาดวิทยา จังหวัดน่าน

เดือน กันยายน 2567





โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี จังหวัดน่าน เดือน กันยายน 2567

อำเภอ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	Median	ปี 2567
Influenza	223	21	12	360	1090	223	403
Chickenpox	14	11	10	27	11	11	68
Scrub Typhus	57	18	17	30	19	19	56
Hand,foot and mouth disease	50	5	25	241	315	50	84
Leptospirosis	8	2	0	18	18	8	39
Pneumonia	280	102	62	361	291	280	308
Food Poisoning	82	82	56	153	89	82	100
Meningococcal Meningitis	0	0	0	0	0	0	1







โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี จังหวัดน่าน

อันดับที่ 1 Influenza

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Influenza จำแนกรายอำเภอ
วันที่ 1 – 26 กันยายน 2566 เปรียบเทียบกับ วันที่ 1 – 26 กันยายน 2567



จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค Influenza จำแนกรายเดือน จังหวัดน่าน
ปี 2567 เปรียบเทียบข้อมูลปี 2566 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



เดือน กันยายน 2567 มีจำนวนผู้ป่วยน้อยกว่าปีที่แล้ว 2.7 เท่า และมากกว่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง 1.8 เท่า ในช่วงเวลาเดียวกัน

เดือนกันยายน 2567 มีรายงานผู้ป่วย จำนวน 402 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 84.03 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 5 - 9 ปี คิดเป็นอัตราป่วย 423.73 ต่อประชากรแสนคน

ข้อเสนอแนะ : ผู้ปกครองควรให้บุตรหลานได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน และควรป้องกันตนเองและบุตรหลาน โดยการดูแลอนามัยส่วนบุคคลเมื่อเจ็บป่วย สวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ ทั้งนี้ควรเฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยรุนแรงในบุตรหลานโดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู้ที่มีโรคประจำตัว และกลุ่มเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อ


ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 26 ก.ย. 2567




โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี จังหวัดน่าน

อันดับที่ 2 Chickenpox

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Chickenpox จำแนกรายอำเภอ วันที่ 1 – 26 กันยายน 2566 เปรียบเทียบกับ วันที่ 1 – 26 กันยายน 2567



จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค Chickenpox จำแนกรายเดือน จังหวัดน่าน ปี 2567 เปรียบเทียบข้อมูลปี 2566 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



เดือน กันยายน 2567 มีจำนวนผู้ป่วยมากกว่าปีที่แล้วและมากกว่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง 1.8 เท่า ในช่วงเวลาเดียวกัน

เดือน กันยายน 2567 มีรายงานผู้ป่วย 68 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 14.21 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี คิดเป็นอัตราป่วย 107.82 ต่อประชากรแสนคน

ข้อเสนอแนะ : ฝ้าระวังในโรงเรียนควรมีการคัดกรองทุกวัน ผู้ป่วยควรหยุดเรียน, ผู้ปกครองควรให้บุตรหลานฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุกใส เพื่อป้องกันความรุนแรงจากการติดเชื้อ

ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 26 ก.ย. 2567







โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี จังหวัดน่าน

อันดับที่ 3 Scrub Typhus

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Scrub Typhus จำแนกรายอำเภอ
วันที่ 1 – 26 กันยายน 2566 เปรียบเทียบกับ วันที่ 1 – 26 กันยายน 2567



จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค Scrub Typhus จำแนกรายเดือน จังหวัดน่าน
ปี 2567 เปรียบเทียบข้อมูลปี 2566 และค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



เดือน กันยายน 2567 มีจำนวนผู้ป่วยมากกว่าปีและมากกว่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง 2.9 เท่า ในช่วงเวลาเดียวกัน

เดือน กันยายน 2567 มีรายงานผู้ป่วย 56 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 11.71 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ 55 – 64 ปี คิดเป็นอัตราป่วย 33.42 ต่อประชากรแสนคน

ข้อเสนอแนะ : หลีกเลี่ยงที่เป็นแหล่งอาศัยของไรอ่อน เช่น พุ่มไม้ ป่าละเมาะ พยายามอยู่ในที่โล่ง ถ้าจำเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง สวมเสื้อผ้ามิดชิด หรือเครื่องป้องกันให้มิดชิด หากมีไข้สูง และมีอาการตามที่กล่าวมาหลังเข้าไปในป่า ควรรีบมาพบแพทย์โดยเร็ว

ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 26 ก.ย. 2567





หน้าฝนมาแล้ว

ระวัง!... “โรคไข้เลือดออก”



สถานการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2567



สถานการณ์	ระดับประเทศ (1 ม.ค. – 25 ก.ย. 67)	ระดับเขต (1 ม.ค. – 25 ก.ย. 67)	จังหวัดน่าน (1 ม.ค. – 26 ก.ย. 67)
 ป่วย (ราย)	82,215 ราย	15,521 ราย	1,913 ราย (+99 ราย)
อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	124.02 ต่อประชากรแสนคน	264.45 ต่อประชากรแสนคน	399.90 ต่อประชากรแสนคน
 ตาย (ราย)	66 ราย	ราย แพร่, เชียงใหม่, น่าน, ลำพูน	1 ราย (ต.อวน อ.ปัว)
อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)	ร้อยละ 0.07	ร้อยละ 0.05	ร้อยละ 0.05



อัตราป่วย **สะสม** สูงสุด 5 อันดับแรก

- 1 จังหวัดเชียงราย 513.38 (471.66)
- 2 จังหวัดภูเก็ต 478.80 (402.07)
- 3 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 463.07 (396.72)
- 4 จังหวัดน่าน 369.10 (325.96)
- 5 จังหวัดลำพูน 366.18 (292.50)

หน่วย : ต่อประชากรแสนคน



อัตราป่วย **4 สัปดาห์ล่าสุด** สูงสุด 5 อันดับแรก

- 1 จังหวัดลำพูน 93.42 (107.91) ↑
- 2 จังหวัดพัทลุง 68.76 ↑
- 3 จังหวัดภูเก็ต 69.80 ↑
- 4 จังหวัดปัตตานี 61.13 ↑
- 5 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 59.72 (103.72) ↓

หน่วย : ต่อประชากรแสนคน


ที่มา : ฐานข้อมูลจากรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา (506) กองระบาดวิทยา ณ วันที่ 25 กันยายน 2567



สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 26 ก.ย. 2567



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคไข้เลือดออก(รวม) จำแนกตามพื้นที่ จังหวัดน่าน
วันที่ 1 มกราคม - 26 กันยายน 2566 เปรียบเทียบกับ วันที่ 1 มกราคม - 26 กันยายน 2567



	เมืองน่าน	แม่จริม	บ้านหลวง	นาหมื่น	ปัว	ท่าวังผา	เวียงสา	ทุ่งช้าง	เขียงกลาง	นาหมื่น	สันติสุข	บ่อเกลือ	สองแคว	ภูเพียง	เฉลิมพระเกียรติ
ปี 2566	482.9	162.5	236.2	174.3	320.7	284.2	402.0	1514.1	1030.0	422.8	228.5	47.3	5079.8	431.4	364.0
ปี 2567	664.4	506.2	118.1	211.0	282.0	167.8	372.0	644.2	265.6	81.8	330.0	54.1	1435.8	605.1	135.2

อัตราป่วยสะสม	อัตราป่วย 4 สัปดาห์ล่าสุด
1 อ.สองแคว 1,435.77 (1,410.58)	อ.เมืองน่าน 51.20 (128.59) ↑
2 อ.เมืองน่าน 664.40 (616.77) ↑	อ.ภูเพียง 47.62 (145.67) ↓
3 อ.ทุ่งช้าง 644.17 (644.17) ↓	อ.ปัว 40.28 (58.87) ↑
4 อ.ภูเพียง 605.11 (568.69)	อ.สันติสุข 31.73 (101.54)
5 อ.แม่จริม 506.22 (499.97)	อ.เวียงสา 25.66 (95.50)

อายุ (ปี)	อัตราป่วย
0-4 ปี	273.69
5-9 ปี	546.49
10 – 14 ปี	1,038.34
15 – 24 ปี	513.95
25 – 34 ปี	470.85
35 – 44 ปี	308.85
45 – 54 ปี	203.69
55 – 64 ปี	349.05
65 ปีขึ้นไป	339.48

ที่มา :ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 26 ก.ย. 2567



สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 26 ก.ย. 2567



อำเภอ/ตำบล	จำนวนตำบล	จำนวนตำบลระบาด	ร้อยละการระบาดระดับอำเภอ	หมายเหตุ
เมืองน่าน	11	8	72.73	ด.ไชยสถาน, ด.ภูใต้, ด.ในเวียง, ด.บ่อ, ด.ผาลังห์, ด.เรือง, ด.สวก, ด.สะเนียน
สองแคว	3	2	66.67	ด.ชนแดน, ด.นาไร่หลวง
ภูเพียง	7	3	42.86	ด.น้ำเกี๋ยน, ด.น้ำแค้น, ด.ผายแก้ว
สันติสุข	3	1	33.33	ด.ภูพงษ์
เวียงสา	17	5	29.41	ด.กลางเวียง, ด.น้ำปัว, ด.แม่ชะนิง, ด.สัน, อ่าวนาโหล
ท่าวังพา	10	1	10.00	ด.ท่าวังพา
ปัว	12	1	8.33	ด.อวน
แม่จริม	5	0	0.00	
บ้านหลวง	4	0	0.00	
นาน้อย	7	0	0.00	
นาหมื่น	4	0	0.00	
ทุ่งช้าง	4	0	0.00	
เขียงกลาง	6	0	0.00	
บ่อเกลือ	4	0	0.00	
เฉลิมพระเกียรติ	2	0	0.00	

พื้นที่	จำนวนอำเภอ	สิ่งที่ต้องดำเนินการ	หมายเหตุ
ระบาด	5	Activate EOC, ดำเนินงานตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด	พบตำบลที่เป็นพื้นที่ระบาด มากกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนตำบลทั้งหมด
เสี่ยง	1	ดำเนินงานตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด, เฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลาย	พบตำบลที่เป็นพื้นที่ระบาด มากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกิน ร้อยละ 24.99 ของจำนวนตำบลทั้งหมด
เฝ้าระวัง	8	ดำเนินงานตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด, เฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลาย	พบผู้ป่วย, มีตำบลที่เป็นพื้นที่ระบาด ไม่เกินร้อยละ 14.99
ไม่มีรายงานผู้ป่วย	1	สุ่มสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเป็นประจำ	ไม่พบผู้ป่วยในช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด

มาตรการรับมือการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน มิถุนายน - กันยายน 2567

1 เฝ้าระวังโรคและยุงพาหะ

สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายให้ได้ ค่า HI, CI น้อยกว่า ร้อยละ 5

2 ควบคุมยุงพาหะ

อปท. ควบคุมโรคได้ตามมาตรการ 3-3-1 และมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ

4 เน้น 4 เดือน

3 วินิจฉัยและรักษา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตรวจผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อ ไข้เลือดออก ทุกรายด้วย NS1

4 สื่อสารความเสี่ยง

- ให้รับยาและสถานบริการทางการแพทย์ จ่ายยา NSAIDs
- พัฒนา อสม/อสต. ให้มีศักยภาพในการสื่อสารความเสี่ยง และ สร้างความรู้ปรับพฤติกรรมแก่ประชาชน

มาตรการเสริมการใช้สารกักกันยุง

ผู้ป่วย


กลุ่มเด็ก

กลุ่มผู้สูงอายุ

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 26 ก.ย. 2567



จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก (รวม) จำแนกรายสัปดาห์ จังหวัดน่าน
ข้อมูลปี 2567 เปรียบเทียบข้อมูลปี 2566 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง




จำนวนผู้ป่วยปี 2567 น้อยกว่าปี 2566 1.4 เท่า และ มากกว่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง 6.2 เท่า
ณ ช่วงเวลาเดียวกัน


ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 26 ก.ย. 2567



ความทันเวลาในการส่งรายงาน 506 จำแนกรายอำเภอ ประจำปีเดือนกันยายน 2567



ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 26 ก.ย. 2567



**Thank you
for your hard work**

