




สถานการณ์ระบาดของวิทยา จังหวัดน่าน ประจำเดือน ตุลาคม 2567

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

10 อันดับ อัตราป่วยต่อแสนประชากร โรคทางระบาดวิทยา จังหวัดน่าน


เดือน ตุลาคม 2567





โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (MEDIAN) ย้อนหลัง 5 ปี จังหวัดน่าน

เดือน ตุลาคม 2567


โรค	2562	2563	2564	2565	2566	Median	2567
Food Poisoning	101	80	33	98	58	80	131
H.conjunctivitis	103	74	45	31	22	45	46
Influenza	251	35	9	307	1013	251	300
Chickenpox	20	20	15	16	15	16	50
Pneumonia	309	165	63	326	262	262	412
Leptospirosis	1	2	3	12	19	3	20
Scrub Typhus	62	13	16	20	34	20	88
HFMD	72	27	25	79	158	72	76
Melioidosis	5	3	1	9	4	4	7



โรคอาหารเป็นพิษ (Food Poisoning)




ไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน




โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza)


จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค Influenza จำแนกตามกลุ่มอายุ จ.น่าน
ระหว่างวันที่ 01/10/2567 ถึงวันที่ 28/10/2567



จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค Influenza จำแนกรายเดือน จ.น่าน
เปรียบเทียบข้อมูลปี 2567 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง




ระบาดพื้นที่อำเภอแม่จริม และอำเภอบัว




โรคปอดบวม (Pneumonia)

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค Pneumonia จำแนกตามกลุ่มอายุ จ.น่าน
ระหว่างวันที่ 01/10/2567 ถึงวันที่ 28/10/2567



จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค Pneumonia จำแนกรายเดือน จ.น่าน
เปรียบเทียบข้อมูลปี 2567 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



Cluster เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ่อเกลือ



รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2567


ประจำสัปดาห์การระบาดที่ 42

1 มกราคม 2567 - 23 ตุลาคม 2567

ป่วย 90,247 ราย
อัตราป่วย 136.22 /100,000 ปชก.
ตาย 76 ราย
อัตราป่วยตาย 0.08 ร้อยละ

รายงานเพิ่มจากสัปดาห์ที่ผ่านมา

ป่วย +2,114 ราย
ตาย +3 ราย



เพศหญิง : เพศชาย
1 : 1


SEX	จำนวน (ราย)...	ร้อยละ
ชาย	45,454	50.4%
หญิง	44,793	49.6%

อาชีพ	จำนวน (ราย)...	ร้อยละ
ไม่ทราบ	49,661	55.0%
นักเรียน	14,307	15.9%
รับจ้าง	13,649	15.1%
เกษตรกร	4,677	5.2%
อื่นๆ	2,433	2.7%
ข้าราชการ	1,553	1.7%



มากที่สุด (ปี) 108
มัธยฐาน (ปี) 20
น้อยสุด (ปี) 0

สัดส่วนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
จำแนกตามกลุ่มอาการ



ผู้ใหญ่
(15 ปีขึ้นไป)



ข้อมูลผู้ป่วยเสียชีวิต



สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จำแนกรายภาค

ภาค	ป่วย (ราย)	อัตราป่วย	ตาย (ราย)	อัตราป่วยตายสะสม (ร้อยละ)
ภาคใต้	20937	220.51	15	0.07
ภาคเหนือ	25367	206.01	17	0.07
กรุงเทพฯ	5131	93.10	5	0.10
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	19331	88.66	18	0.09


ข้อมูลจากรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา (506) กองระบาดวิทยา ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2567

จัดทำโดย กลุ่มเฝ้าระวังสถานการณ์และสื่อสารความเสี่ยง กองโรคติดต่อฯ โดยแมลง กรมควบคุมโรค โทร. 0 2590 3151, 3133 Email: dvbresponse@ddc.mail.go.th



รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2567

ประจำสัปดาห์การระบาดที่ 42



สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จำแนกรายภาค เขต และจังหวัด

ระดับพื้นที่

ภาค:... (1)

เขต: 1 (1)

จังหวัด

ภาค	เขต	จังหวัด	ป่วยสะสม (ราย)	อัตราป่วยสะสม	ตายสะสม (ราย)	อัตราป่วย ตาย สะสม (ร้อยละ)	ป่วย 4 สัปดาห์ล่าสุด (ราย)	อัตราป่วย 4 สัปดาห์ (ต่อประชากร แสนคน)	ตาย 4 สัปดาห์ ล่าสุด (ราย)	อัตราป่วย ตาย 4 สัปดาห์ (ร้อยละ)
เหนือ	1	เขตสุขภาพ...	16,807	286.36	7	0.04	1,041	17.74	0	0.00
เหนือ	1	แม่ฮ่องสอน	1,434	500.79	0	0.00	78	27.24	0	0.00
เหนือ	1	เชียงราย	6,898	531.01	0	0.00	226	17.4	0	0.00
เหนือ	1	พะเยา	973	210.17	0	0.00	82	17.71	0	0.00
เหนือ	1	น่าน	1,826	384.25	1	0.05	57	11.99	0	0.00
เหนือ	1	แพร่	662	153.02	1	0.15	18	4.16	0	0.00
เหนือ	1	ลำปาง	666	92.28	0	0.00	49	6.79	0	0.00
เหนือ	1	ลำพูน	1,635	408.39	1	0.06	165	41.21	0	0.00
เหนือ	1	เชียงใหม่	2,713	151.49	4	0.15	366	20.44	0	0.00

อัตราป่วย สะสม (ต่อประช...


92.28 531.01



ดาวน์โหลดรายชื่ออำเภอระบาด

ข้อมูลจากรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา (506) กองระบาดวิทยา ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2567

จัดทำโดย กลุ่มเฝ้าระวังสถานการณ์และสื่อสารความเสี่ยง กองโรคติดต่อฯ โดยแมลง กรมควบคุมโรค โทร. 0 2590 3151, 3133 Email: dvbdresponse@ddc.mail.go.th



สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดน่าน


นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2567 สสจ.น่าน ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม(26,27,66) จำนวนทั้งสิ้น 1,993 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 416.62 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย อัตราตายต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 0.21 อัตราผู้ป่วยตายเท่ากับร้อยละ 0.05

พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยพบเพศหญิง1019 ราย เพศชาย 974 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1.05 : 1

กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี คิดเป็นอัตราป่วย 1,073.35 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี, 15 - 24 ปี, 25 - 34 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 550.45, 543.32, 487.67ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ

อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือ อำเภอสองแคว อัตราป่วยเท่ากับ 1,444.16 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ อำเภอเมืองน่าน, อำเภอทุ่งช้าง, อำเภอภูเพียง อัตราป่วยเท่ากับ 694.16 , 644.17 , 641.53 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ

พื้นที่ Active Area ต.ตาลชุม, ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา / ต.น้ำแก่น ,ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง / ต.อวน อ.ปัว/ ต.แม่ชะนิง อ.เวียงสา / ต.บ่อสวก อ.เมืองน่าน




สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดน่าน เดือนตุลาคม 2567

นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2567 สสจ.น่าน ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม(26,27,66) จำนวนทั้งสิ้น 60 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 12.54 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยพบเพศหญิง32 ราย เพศชาย 28 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1.14 : 1

กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี คิดเป็นอัตราป่วย 31.11 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 15 - 24 ปี, 55 - 64 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 22.03,16.62,12.61 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ

อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือ อำเภอภูเพียง อัตราป่วยเท่ากับ 33.62 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ อำเภอท่าวังผา, อำเภอเมืองน่าน, อำเภอแม่จริม อัตราป่วยเท่ากับ 21.71 , 17.86 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ



เหตุการณ์ระบอบเดือนตุลาคม 2567




- การระบาดโรคไข้กาฬหลังแอ่นในเรือนจำ จังหวัดน่าน ผู้ป่วยยืนยัน 1 ราย ผู้ป่วยเข้าข่าย 1 ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต
- ผู้ป่วยโรคติดเชื้อเสตรปโตคอคคัสซูอิส เสียชีวิต 1 ราย ตาบลฝายแก้ว อำเภอกงเพียง
- โรคปอดอักเสบ/อาการ ILI ในกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ่อเกลือ อยู่ระหว่างรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ



ความครอบคลุม และ ความทันเวลา Digital Disease


ความครอบคลุม
100.00%

จำนวนสถานพยาบาลที่รายงาน
16 / 16 แห่ง




ความทันเวลา
94.38%

รายงานทันเวลา (7 วัน)
12,426 / 13,166 รายงาน



กดเครื่องหมาย + ที่คอลัมน์ **เขตสุขภาพ** เพื่อดูข้อมูลจังหวัด และกดที่จังหวัดเพื่อดูข้อมูลสถานพยาบาล

เขตสุขภาพ	รายงานแล้ว (แห่ง)	สถานพยาบาลทั้งหมด (แห่ง)	ความครอบคลุม	รายงานทันเวลา (7 วัน) (n)	รายงานทั้งหมด (n)	ความทันเวลา
เขตสุขภาพที่ 1	16	16	100.00%	12,426	13,166	94.38%



โรคและภัยสุขภาพ ที่ควรระวังในฤดูหนาว



โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ

- โรคไข้หวัดใหญ่
- โรคปอดอักเสบ

โรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ

- โรคอุจจาระร่วง

โรคติดต่ออื่นๆ

- โรคหัด
- โรคมือ เท้า ปาก

ภัยสุขภาพ

- การเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องเนื่องจากภาวะอากาศหนาว
- การบาดเจ็บทางเดินหายใจจากการสูดดมก๊าซพิษจากอุปกรณ์ที่ใช้เพิ่มความอบอุ่นร่างกาย

รายละเอียดเพิ่มเติม

