




แผนภูมิแท่งแสดงจำนวน ร้อยละ ของผู้ป่วยหกล้ม และผู้ป่วยหกล้มที่มีกระตุกชัก ตั้งแต่ปี 2559-2564 อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

อุบัติการณ์กระดูกสะโพกหักต่อแสนประชากรในกลุ่มผู้สูงอายุเทียบรายอำเภอ ปี 2560-2563

อำเภอ	ปี2560	ปี2561	ปี2562	ปี 2563
เวียงสา	263.55	212.00	206.64	
น่าน้อย	291.13	279.71	333.10	
นาหมื่น	388.74	302.81	327.42	
ภูเพียง	237.12	176.70	199.97	
เมือง	321.62	279.18	333.35	
บ้านหลวง	197.24	165.84	298.71	
แม่จริม	250.44	168.96	268.05	
สองแคว	171.23	32.66	63.09	
ท่าวังผา	178.59	161.42	169.13	
ปัว	212.68	167.65	243.70	
เขียงกลาง	268.82	172.69	377.62	
ทุ่งช้าง	118.18	136.49	65.93	
บ่อเกลือ	0.00	27.23	104.06	
เฉลิมพระเกียรติ	90.83	88.07	84.39	

ข้อมูลผู้สูงอายุ ที่มีการล้ม เปรียบเทียบก่อนและหลังให้ความรู้

	จำนวนผู้สูงอายุ	จำนวนล้ม	จำนวนไม่ล้ม	ร้อยละ	Odds Ratio
กลุ่มได้รับความรู้	1,246	22	1,224	1.77	0.74
กลุ่มไม่ได้รับความรู้	5,398	129	5,269	2.39	
รวม	6,644	151	6,493		

ข้อมูลผู้สูงอายุ ที่เกิดการหักของกระดูกจากการล้ม เปรียบเทียบผู้ที่ได้รับยาและไม่ได้รับยา

	จำนวนผู้สูงอายุที่ล้ม	จำนวนที่เกิดการหัก	จำนวนไม่หัก	ร้อยละ	Odds Ratio
กลุ่มได้รับยา	22	19	3	86.36	2.72
กลุ่มไม่ได้รับยา	129	41	88	31.78	
รวม	151	60	91	39.74	