

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน

ข้อมูลจากรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา (506) สสจ.น่าน ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2566

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ประเทศไทย

วันที่ 1 มกราคม - 10 สิงหาคม 2566



- พบผู้ป่วย 59,372 ราย (เพิ่ม 5,224 ราย) จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 89.71 ต่อประชากรแสนคน
- ผู้ป่วยเสียชีวิต 52 ราย (เพิ่ม 3 ราย) จาก 27 จังหวัด อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.08 (รายงานข้อมูลใน 506 แล้ว 44 ราย) ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ใหญ่ อายุ 15 ปีขึ้นไป ปัจจัยเสี่ยง คือ ไปรักษาที่โรงพยาบาลช้า อ้วน มีโรคประจำตัว และได้รับ ยา NSAIDs ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการในผู้เสียชีวิต พบไวรัสเดงกีทั้ง 4 สายพันธุ์ โดยพบ DENV-1 มากที่สุด รองลงมา คือ DENV-3 DENV-2 และ DENV-4 ตามลำดับ

5 จังหวัดแรก ที่มีอัตราป่วยสูงในช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด

- 1 เชียงราย (เมือง เวียงเชียงราย แม่ลาว)
 - 2 น่าน (สองแควทุ่งช้าง เชียงกลาง เวียงสา)
 - 3 จันทบุรี (นายายอาม เขาคิชฌกูฏ ขลุง)
 - 4 ระยอง (ปลวกแดง แกลง นิคมพัฒนา)
 - 5 หนองบัวลำภู (โนนสัง เมือง สุวรรณคูหา)
- มีอำเภอรอบด 589 อำเภอ ใน 74 จังหวัด

5 จังหวัดแรก ที่มีอัตราป่วยสะสมสูงสุด

- 1 ตราด (502.50 ต่อประชากรแสนคน)
- 2 น่าน (391.14 ต่อประชากรแสนคน)
- 3 จันทบุรี (327.20 ต่อประชากรแสนคน)
- 4 เชียงราย (281.40 ต่อประชากรแสนคน)
- 5 ระยอง (266.07 ต่อประชากรแสนคน)

หมายเหตุ: อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน

ที่มา: รายงาน 506 จากกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2566

กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 1 วันที่ 1 มกราคม - 10 สิงหาคม 2566



ผู้ป่วยสะสม 11,503 ราย (เพิ่มขึ้น 1,683 ราย) จาก 8 จังหวัด
คิดเป็นอัตราป่วย 196.17 ต่อประชากรแสนคน

ผู้ป่วยเสียชีวิต 10 ราย (เชียงใหม่ 8 ราย, แม่ฮ่องสอน 1 ราย, พะเยา 1 ราย)
อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.09 (รายงานข้อมูลใน 506 แล้ว 8 ราย)



6,088 คน




5,415 ราย

หญิง : ชาย
1.12 : 1



อายุเฉลี่ย 32.90 ปี
Max = 97 ปี
Min = 1 เดือน

อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 1



5 จังหวัดแรก ที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด

- 1 น่าน (400.81 ต่อประชากรแสนคน) ↑
- 2 เชียงราย (282.77 ต่อประชากรแสนคน) ↑
- 3 แม่ฮ่องสอน (261.52 ต่อประชากรแสนคน) ↑
- 4 เชียงใหม่ (172.89 ต่อประชากรแสนคน) ↑
- 5 แพร่ (133.74 ต่อประชากรแสนคน) ↑

ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2566

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน



(จำนวน และอัตราป่วย) สะสม ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม - 13 สิงหาคม 2566

ศูนย์ระบาดวิทยา สสจ.น่าน

ได้รับรายงานผู้ป่วย โรคไข้เลือดออก(สะสม) **1,988** ราย

อัตราป่วย **418.03** ต่อประชากรแสนคน


ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต




สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน

ช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด (สัปดาห์ที่ 29 - 32) วันที่ 16 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2566

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน จำแนกรายอำเภอ



จำนวนผู้ป่วย(ราย) จำแนกรายอำเภอ



สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน

ช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด (สัปดาห์ที่ 29 - 32) วันที่ 16 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2566

พื้นที่ระบาด

1. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (บ้านสบปิ่น ตำบลห้วยโก๋น)
2. อำเภอทุ่งช้าง (ทุกตำบล)
3. อำเภอปัว (ตำบลเจดีย์ชัย, ตำบลวรนคร, ตำบลป่ากลาง, ตำบลศิลาแลง, ตำบลปัว)
4. อำเภอสองแคว (ทุกตำบล)
5. อำเภอเชียงกลาง (ตำบลเชียงกลาง, ตำบลพญาแก้ว, ตำบลพระธาตุ, ตำบลพระพุทธรบาท)
6. อำเภอนาน้อย (ตำบลน้ำตก, ตำบลนาน้อย, ตำบลเชียงทอง)
7. อำเภอภูเพียง (ตำบลฝายแก้ว, ตำบลน้ำแก่น)
8. อำเภอท่าวังผา (ตำบลจอมพระ, ตำบลท่าวังผา, ตำบลป่าคา, ตำบลศรีภูมิ, ตำบลตาลชุม, ตำบลผาตอ)
9. อำเภอแม่จริม (ตำบลแม่จริม)
10. อำเภอนาหมื่น (ตำบลบ่อแก้ว)
11. อำเภอสันติสุข (ตำบลทุ่งพงษ์)
12. อำเภอเมืองน่าน (ตำบลในเวียง ,ตำบลสะเนียน, ตำบลคู้ใต้, ตำบลผาสิงห์, ตำบลไชยสถาน)
13. อำเภอเวียงสา (ตำบลยาบหวนา, ตำบลล้านนาหนองใหม่, ตำบลน้ำมวบ, ตำบลแม่สาคร, ตำบลทุ่งศรีทอง, ตำบลนาเลื่อง, ตำบลน้ำปัว, ตำบลปงสนุก, ตำบลขี้, ตำบลล้าน, ตำบลแม่ชะนิง)

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน

ช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด (สัปดาห์ที่ 29 - 32) วันที่ 16 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2566

*** พื้นที่ระบาด (อำเภอ/ตำบล/บ้าน)

อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน	สัปดาห์เริ่มป่วย					ผลรวมทั้งหมด
	29	30	31	32	33	
เฉลิมพระเกียรติ	6	1	1			19
ห้วยโก๋น	6	1	1			15
สบป็น	6	1	1			11
เขียงกลาง	12	8	8	3		264
เขียงกลาง		1		2		35
ศรีอุดม				2		3
เขียงคาน	2	2				11
พญาแก้ว	3	2	3			31
น้ำคา	2	2	2			19
พญาแก้ว			1			1
พระธาตุ	1	3	1			134
ดอนแก้ว		2	1			30
พระพุทธบาท	1		4	1		20
ดิด	1		2	1		8

อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน	สัปดาห์เริ่มป่วย					ผลรวมทั้งหมด
	29	30	31	32	33	
ท่าวังผา	11	10	12	4		114
จอมพระ	2	1	2			6
ใหม่	2	1	2			6
ท่าวังผา		2	2			11
สบยาว		1	1			3
ป่าคา	1	1	1	1		5
ฝายมูล		1	1			2
ผาดอ	1	1	5			20
นาहनุน 3		1	3			4
ศรีภูมิ	3	3	2	1		9
คัวะ	2	2	1	1		6
ห้วยม่วง		1	1			2

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน

ช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด (สัปดาห์ที่ 29 - 32) วันที่ 16 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2566

*** พื้นที่ระบาด (อำเภอ/ตำบล/บ้าน)

อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน	สัปดาห์เริ่มป่วย					ผลรวมทั้งหมด
	29	30	31	32	33	
ทุ่งช้าง	27	27	12			251
งอบ	3	5	3			23
งอบเหนือ	2	2	1			7
ทุ่งสน		2	2			9
ทุ่งช้าง	4	4	2			19
ทุ่งช้าง	1	2				6
ทุ่งผึ้ง	1	1				4
สลี	2		2			4
ปอน	17	11	6			193
เฉลิมราช	1	3				87
น้ำเลียง	3	2	3			79
ไร่ไทรงาม	3	1	1			7
หนองคำ	7	4	2			15
หลายทุ่ง	1	1				3
และ	3	7	1			16
ทุ่งอ้าว		5				6
ประดู่		1	1			3

อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน	สัปดาห์เริ่มป่วย					ผลรวมทั้งหมด
	29	30	31	32	33	
น่าน้อย	6	2	5	1		29
เขียงของ			1			2
น้ำหิน			1			2
น่าน้อย		1	2			5
นาราบ		1	1			3
นาหลวง			1			1
น้ำตก	3		2	1		15
พืชเจริญ	3		1	1		11
ศรีสะเกษ	1	1				4
นาหมื่น	1	1	2	1		54
บ่อแก้ว		1	2	1		17
นายาง		1	1			8
นาหวาย			1	1		9

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน

ช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด (สัปดาห์ที่ 29 - 32) วันที่ 16 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2566

*** พื้นที่ระบาด (อำเภอ/ตำบล/บ้าน)

อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน	สัปดาห์เริ่มป่วย					ผลรวมทั้งหมด
	29	30	31	32	33	
ปัว	24	24	11	8	1	143
เจดีย์ชัย	6	3	2			31
นาก้อ	2		1			8
ปง 1	2	1	1			7
วังม่วง	1	1				2
ไชยวัฒนา	1				1	2
ต้นแหลง	1				1	2
ปัว	3	2	1	2		10
ขอนแก่น	2	2	1	1		7
ป่าหัด	1			1		2
ปากกลาง	7	7	4	3		48
จุน	4	3	1			10
ตาหลวง		1	1			2
น้ำเป็น				1		4
ปากกลาง		1		1		7
สวนทราย	3	2	2	1		19
ภูคา	1	3				6
วรนคร	2	1				13
สวนดอก	2	1				8
ศิลาเพชร			1			1
ดอนสุขสันต์			1			1
ศิลาแลง	3	7	2	2		19
ดอนไชย	2	6	2	2		15

อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน	สัปดาห์เริ่มป่วย					ผลรวมทั้งหมด
	29	30	31	32	33	
ภูเพียง	8	15	9	16		97
น้ำแก่น		2		1		6
แก่นอุดร		1		1		3
นาเหลื่องม่วงขวา		1				1
ฝายแก้ว	5	10	9	13		45
ทุ่งน้อย		4	1	2		8
น้ำต่วน				2		2
นิคมฝายแก้ว		2	2	2		7
บุปผาราม	4	1	1	2		10
ปัวชัย				1		1
ฝายแก้ว			1	1		2
แสงดาว	1	1				2
แสงดาวพัฒนา		1	1	1		3
หนองบัว				2		2
หัวเวียงเหนือ			3			5

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน

ช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด (สัปดาห์ที่ 29 - 32) วันที่ 16 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2566

*** พื้นที่ระบาด (อำเภอ/ตำบล/บ้าน)

อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน	สัปดาห์เริ่มป่วย					ผลรวมทั้งหมด
	29	30	31	32	33	
เมืองน่าน	25	28	31	36		191
กองควาย	2	1	1	1		7
ไชยสถาน		2	1	4		12
ปางคำ			1	3		4
ฝาง		1		1		2
ดู่ใต้	6	7	5	3		31
เจดีย์ใหม่	1	1	3	2		8
เขียงราย	2	3	1	1		7
กืมตอง		1		1		6
ในเวียง	5	14	9	14		72
ค่ายสุริยพงษ์		1		2		15
ช้างคำ	2	6	1	4		15
พระเนตร	1		1			5
มงคล	1	1				3
มณเฑียร			1	1		2
มหาโพธิ์		1	1	1		3
สธารศ		1	1	2		4
ผาสิงห์	3		2	2		9
มงคลนิมิตร			1	2		3
เรือง				2		4
สวก	1		1	1		6
สะเนียน	8	3	12	7		41
ปางเป๋ย	3	2	6	2		14
ห้วยปุก	3		5	5		14

อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน	สัปดาห์เริ่มป่วย					ผลรวมทั้งหมด
	29	30	31	32	33	
แม่จริม	2	1	5	4		14
แม่จริม				2		2
ก่อ				1		1
บอน				1		1
เวียงสา	21	27	21	27		196
ซึ่ง	1	4	5	3		14
ผาโพธิ์ทอง		4	2	3		9
ศรีมงคลเหนือ	1		2			3
นาเกลือ	4	3	4	1		23
นาเกลือใน	1	1	1	1		4
ปาคา	3		3			14
น้ำบัว			3	2		9
ใหม่สันติภาพ			1	1		6
น้ำมวบ	2	8	2	8		37
กันฝาย		4		5		10
ธารทอง		1	1	1		7
น้ำปี		1		1		6
สันรุ่งเรือง	2	1		1		9
สาส์		1	1			2
แม่ชะนิง	1	1	1	1		8
ปาแพะ		1		1		2
ห้วยหยวก	1		1			2
แม่สาคร	5	1	4	1		17
จะเข้ภูหอม	1			1		3
ปาจิว			2			3
สาคร	4	1	2			11
ยาบหัวนา	3	4		7		18
บ่อหอย	2	3		3		8
ภักดีธรรม		1		3		7
सान	3	1				7
ใหม่	1	1				3
सानนาหนองใหม่		1		2		29
सानนาหนองใหม่		1		2		27
อายนาไลย		1		1		2
นาไลย				1		1

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน

ช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด (สัปดาห์ที่ 29 - 32) วันที่ 16 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2566

*** พื้นที่ระบาด (อำเภอ/ตำบล/บ้าน)

อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน	สัปดาห์เริ่มป่วย					ผลรวมทั้งหมด
	29	30	31	32	33	
สองแคว	13	25	13	5		580
ชนแดน	2	5	4	1		278
สบพาง		1	2			8
ห้วยเกล็ด	2	1	2	1		16
นาไร่หลวง	11	19	8	4		260
ถ้ำเวียงแก	3	6				77
ปางป๋ก	5	9	5	4		78
ผาหมี	2	1	2			78
สองแคว	1	3				8
ยอด		1	1			42
ผาหลัก		1	1			38

อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน	สัปดาห์เริ่มป่วย					ผลรวมทั้งหมด
	29	30	31	32	33	
สันติสุข	2	4	7	1		20
ดู่พงษ์	2	2	3			11
ดอนดู่พงษ์		2	3			6
ป่าแลวหลวง		2	2			5
ป่าแลว		2				2
อภัยคีรี			1			1
พงษ์			2	1		4
ดอนกลาง				1		1
นาเลา			1			1
ป่าแดด			1			1
ผลรวมทั้งหมด	160	175	144	108	1	1988

ผลการใช้ NS1 ใน รพ.สต. จ.น่าน

อำเภอ	NS1 ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด(ชุด)	รพ.สต.	NS1 ที่ได้รับ จัดสรร(ชุด)	จำนวนที่ใช้ (ชุด)	ผลการตรวจ	
					Positive	Negative
เวียงสา	60	รพ.สต.นาเหลือง	10	5	2	3
		รพ.สต.น้ำปัว	5	1	0	1
		รพ.สต.วังม่วง	5	0	0	0
		รพ.สต.แม่สาคร	10	5	0	5
		รพ.สต.จั้ง	10	9	2	7
		รพ.สต.สันรุ่งเรือง(น้ำมวบ)	10	10	3	7
		รพ.สต.บ่อหอย	5	3	0	3
		รพ.สต.सान	5	3	0	3
เขียงกลาง	40	รพ.สต.พระธาตุ	10(5)	3	0	3
		รพ.สต.บ้านชี	10	3	0	3
		รพ.สต.พระพุทธรบาท	10(5)	3	1	2
		รพ.สต.เขียงคาน	10(5)	3	0	3
		รพ.เขียงกลาง	15	10	6	4
ปัว	30	รพ.สต.ป่ากลาง	10	0	0	0
		รพ.สต.ศิลาแลง	10	0	0	0
		รพ.สต.เจดีย์ชัย	10	1	0	1
น่าน้อย	10	รพ.สต.น้ำตก	10	10	0	10
รวม				69	14	55

มาตรการการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคไข้เลือดออก พ.ศ.2566


มาตรการ	มาตรการ/ กิจกรรม
ด้านการเฝ้าระวัง (เพิ่มเติม)	สสอ. รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกไปยังนายอำเภอ ทุกสัปดาห์ เพื่อขอรับการสนับสนุนเร่งรัดมาตรการ ควบคุมโรคจาก อปท. และหน่วยงาน อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ด้านการป้องกัน ควบคุมโรค (เพิ่มเติม)	- ดำเนินการตามมาตรการ 3-3-1-3-7-14-21-28 อย่างเคร่งครัด - กรณีพบผู้ป่วยเสียชีวิต สสจ.จัดทำ Dead case conferenceภายใน 3 วัน และรายงานภายใน 7 วัน
ด้านการวินิจฉัย รักษา	- ใช้ชุดตรวจ NS1 ในรพ.สต.(พื้นที่ระบาด) - sw.ใช้ Dengue chart - กรณีเสียชีวิต ทำ Dead case conference
ด้านการสื่อสาร ความเสี่ยง	- สื่อสารเชิงรุกในคลินิกเอกชน เน้น แจ้งสถานการณ์ อาการ และการป้องกัน ยุงกัด - แจ้งเตือนคลินิก ร้านขายยา ระมัดระวังในการจ่ายยากลุ่ม NSAIDS

สถานการณ์ Mpox, WHO ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2566

89,308
Confirmed cases

152
Deaths


113
Countries reporting cases



Source: WHO


Case

Recent trend, Case by Region



Source: WHO

Recent trend, Top 10 countries




Source: WHO

สถานการณ์ Mpox ประเทศไทย ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2566


Total 217 confirmed cases

- ชาวต่างชาติ 30
- ชาวไทย 187




ค่ามัธยฐานอายุ 34 ปี (20 - 64 ปี)

ผู้ป่วยยืนยัน Mpox จำแนกตามเพศและกลุ่มอายุ




Clinical presentation




สถานการณ์ Mpox ประเทศไทย

- 14 สิงหาคม 2566 พบผู้เสียชีวิตรายแรกในประเทศไทย เพศชาย อายุ 34 ปี จ.ชลบุรี
- สถานการณ์เขตสุขภาพที่ 1 พบผู้ป่วย 3 ราย (เชียงใหม่2 พะเยา1)

ผู้ป่วยยืนยัน Mpox ตามสัปดาห์เริ่มป่วย 1 มกราคม – 15 สิงหาคม 2566 ประเทศไทย




ผู้ป่วยยืนยัน Mpox จำแนกตามจังหวัดเริ่มป่วย ตั้งแต่ พ.ค. 2565 ถึง 15 สิงหาคม 2566



จังหวัด เริ่มป่วย	จำนวน (ราย)	Degree
กรุงเทพมหานคร	136	
นนทบุรี	14	
ชลบุรี	17	
สมุทรปราการ	9	
ภูเก็ต	8	
ปทุมธานี	7	
สมุทรสาคร	2	
ลพบุรี	2	
มหาสารคาม	2	
ขอนแก่น	2	
พะเยา	2	
นครราชสีมา	1	
กาฬสินธุ์	1	
ฉะเชิงเทรา	1	
ระยอง	3	
สุพรรณบุรี	1	
นครนายก	1	
เชียงราย	1	
อยุธยา	1	
NA	6	

ผู้ป่วยยืนยัน Mpox จำแนกตามจังหวัดที่เข้ารับการรักษา ตั้งแต่ พ.ค. 2565 ถึง 15 สิงหาคม 2566




Wk 31



Wk 32



Wk 33



จังหวัด รักษา	จำนวน (ราย)	Degree
กรุงเทพมหานคร	146	
นนทบุรี	22	
ชลบุรี	14	
ภูเก็ต	8	
ปทุมธานี	4	
สมุทรปราการ	4	
ระยอง	3	
กาฬสินธุ์	2	
ลพบุรี	2	
มหาสารคาม	2	
ขอนแก่น	3	
นครราชสีมา	1	
ฉะเชิงเทรา	1	
สุพรรณบุรี	1	
อยุธยา	1	
แพร่	1	
เชียงราย	1	
พะเยา	1	

1 – 4 ราย
 5 – 9 ราย
 10 รายขึ้นไป

ฝีดาษชวานร... สังเกตยังไง?



มีผื่นขึ้นตามลำตัว เป็นตุ่มนูน ตุ่มน้ำใส
ตุ่มหนอง หรือตุ่มตกสะเก็ด



ต่อมน้ำเหลืองโต



เจ็บคอ



ปวดหัว กล้ามเนื้อ



ไข้ 38°C ขึ้นไป

ถ้ามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ให้รีบไปหาหมอ

* กลุ่มเสี่ยง

สัมผัสแบบชิดกับผู้ป่วยที่มีผื่น

