




ผลการดำเนินงานวัณโรค จังหวัดน่าน
ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

ผลการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง CXR จ.น่าน ปี 2565 : กลุ่มที่ 1




กลุ่มเสี่ยง	เป้าหมาย	CXR	ร้อยละคัดกรอง	วินิจฉัย TB	ร้อยละ
1. ผู้สัมผัสใกล้ชิด(ผู้ป่วยรายใหม่)	400	394	98.5	0	0
2. ผู้ติดเชื้อ HIV	1,701	1,468	86.3	1	0.1
3. ผู้สัมผัสใกล้ชิด(ย้อนหลัง 2 ปี)	1,038	814	78.4	4	0.5
4. COPD อายุ 60+ และ BMI < 18.5	1,162	856	73.7	3	0.4
5. DM อายุ 60+ และ BMI < 18.5	1,655	1,170	70.7	1	0.1
6. กลุ่มติดสุรา (ในคลินิกบำบัดฯ)	518	346	66.8	3	0.9
7. CKD stage 4,5 อายุ 60+ และ BMI < 18.5	476	303	63.7	0	0
รวมผลงานคัดกรอง	6,950	5,351	77.0	12	0.2

ผลการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง CXR จ.น่าน ปี 2565 จำแนกรายอำเภอ

ผลการคัดกรอง CXR กลุ่มที่ 1

ร้อยละ

เป้าหมาย ร้อยละ 40 ในไตรมาส 1
ร้อยละ 90 ในไตรมาสที่ 2




ข้อมูลคัดกรอง ณ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ผลการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง CXR จ.น่าน ปี 2565 : กลุ่มที่ 2

ร้อยละ

เป้าหมายร้อยละ 100 (ในไตรมาสที่ 2)

- บุคลากรสาธารณสุข
- ผู้ต้องขัง




กลุ่มเสี่ยง	เป้าหมาย	CXR	ร้อยละคัดกรอง	วินิจฉัย TB	ร้อยละ
1. บุคลากรสาธารณสุข	4,391	3,349	76.3	0	0
2. ผู้ต้องขัง ในเรือนจำ	1,502	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	0
รวมผลงานคัดกรอง	5,893	3,349	56.8	0	0

ผลการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง CXR จ.น่าน ปี 2565 จำแนกรายอำเภอ

ผลการคัดกรอง CXR กลุ่มที่ 2

เป้าหมาย ร้อยละ 100 ในไตรมาส 2

ร้อยละ




ข้อมูลคัดกรอง ณ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ผลการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง CXR จ.น่าน ปี 2565 : กลุ่มที่ 3

ร้อยละ

เป้าหมายร้อยละ 90 (ในไตรมาสที่ 2)

- ผู้สูงอายุ BMI < 18.5
- ดื่มสุราเรื้อรัง(ในชุมชน)




กลุ่มเสี่ยง	เป้าหมาย	CXR	ร้อยละคัดกรอง	วินิจฉัย TB	ร้อยละ
1. สูงอายุ 60+ มี BMI < 18.5	6,120	4,139	67.6	9	0.2
2. กลุ่มดื่มสุราเรื้อรัง(ในชุมชน)	795	426	53.6	4	0.9
รวมผลงานคัดกรอง	6,915	4,565	66.0	13	0.3

ผลการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง CXR จ.น่าน ปี 2565 จำแนกรายอำเภอ

ผลการคัดกรอง CXR กลุ่มที่ 3

ร้อยละ




เป้าหมาย ร้อยละ 90 ในไตรมาส 2

ข้อมูลคัดกรอง ณ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ผลการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค จ.น่าน ปี 2565 (ผู้ป่วยใหม่และกลับเป็นซ้ำ)

ร้อยละผลงานการค้นหาและขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค




ข้อมูล NTIP ณ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ผลงานการค้นหาและขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค

อำเภอ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ
เมืองน่าน	123	39	31.7
ท่าวังผา	76	24	31.6
เฉลิมพระเกียรติ	15	4	26.7
บ่อเกลือ	23	5	21.7
เวียงสา	105	22	21.0
แม่จริม	24	5	20.8
ภูเพียง	54	11	20.4
นาหมื่น	22	4	18.2
ปัว	96	17	17.7
น่าน้อย	48	7	14.6
เชียงกลาง	41	5	12.2
สองแคว	19	2	10.5
สันติสุข	24	2	8.3
ทุ่งช้าง	28	2	7.1
บ้านหลวง	17	0	0
รวม	715	149	20.8

TB Treatment Coverage ปี 2565 เขตสุขภาพที่ 1 (แยกรายจังหวัด)



PA 65

ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนรักษา เขตสุขภาพที่ 1 ปี 2565 (ณ วันที่ 25 กพ. 65)

จังหวัด	จำนวน ที่ใช้ประเมิน	Success		เสียชีวิต		โอนออก	ขาดยา	ล้มเหลว	กำลังรักษา
		ราย	ร้อยละ	ราย	ร้อยละ				
เชียงใหม่	215			16	7.4	11	2	1	185
เชียงราย	195			15	7.7	15	0	0	165
ลำปาง	106			16	15.1	13	0	0	77
พะเยา	88			13	14.8	10	0	0	65
แพร่	91			16	17.6	15	1	0	59
ลำพูน	46			4	8.7	0	0	0	42
น่าน	68			3	4.4	7	0	0	58
แม่ฮ่องสอน	17			2	11.8	2	0	0	13
รวมเขต	826	0	0	85	10.3	73	3	1	664

ครบกำหนดประเมิน 30 กันยายน 2565

PA 65

ผลสำเร็จการรักษาวัณโรค ไตรมาส 1/65 จังหวัดน่าน (ข้อมูล NTIP 25 ก.พ. 65)

โรงพยาบาล	ขึ้นทะเบียนรักษา	รักษาสำเร็จ	เสียชีวิต	ขาดยา	ล้มเหลว	โอนออก	กำลังรักษา
รพ.น่าน	18		1				17
รพ.แม่จริม	1					1	
รพ.บ้านหลวง	0						
รพ.นาน้อย	2						2
รพ.ปัว	12						12
รพ.ท่าช้างผา	10					3	7
รพ.เวียงสา	8		1				7
รพ.เชียงกลาง	4						4
รพ.ทุ่งช้าง	1						1
รพ.นาหมื่น	2						2
รพ.สันติสุข	0						
รพ.บ่อเกลือ	4						4
รพ.สองแคว	2						2
รพ.เฉลิมพระเกียรติ	0						
รพ.ภูเพียง	4		1			3	
รวม	68		3(4.4%)			7(10.3%)	58(85.3%)

จำนวนผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรักษา ปี 2565 จำแนกรายโรงพยาบาล (ณ 25 ก.พ. 65)

โรงพยาบาล	จำนวนผู้ป่วย	Success	กำลังรักษา	Died	ล้มเหลว	ขาดยา	โอนออก	RR/MDR
		ราย	ราย	ราย	ราย	ราย	ราย	ราย
รพ.น่าน	44		43	1		0		
รพ.แม่จรม	5		2	0		0	3	
รพ.บ้านหลวง	0							
รพ.น่าน้อย	7		6	0		0	1	
รพ.ร. ปัว	17		15	0		0	2	
รพ.ท่าวังผา	23		12	1		0	10	
รพ.เวียงสา	22		10	1		0	11	
รพ.เชียงกลาง	5		5	0		0		
รพ.ทุ่งช้าง	2		2	0		0		
รพ.นาหมื่น	4		3	0		0	1	
รพ.สันติสุข	2		1	1		0		
รพ.บ่อเกลือ	5		5	0		0		
รพ.สองแคว	2		2	0		0		
รพ.เฉลิมพระเกียรติ	4		4	0		0		
รพ.ภูเพียง	7			1		0	6	
รวม	149		110(73.8%)	5(3.4%)		0	34(22.8%)	

การจัดกลุ่มผู้ป่วยตาม Risk Score เพื่อลดการเสียชีวิตตามนโยบายเขตสุขภาพที่ 1

โรงพยาบาล	All Form	ผู้ป่วยจำแนกตามประเภทกลุ่มเสี่ยง Risk Score (ราย)					
		High	เสียชีวิต	Intermediate	เสียชีวิต	Low	เสียชีวิต
รพ.น่าน	44	15	1	7	0	22	0
แม่จรม	5	2	0	0	0	3	0
บ้านหลวง	0	0	0	0	0	0	0
นาน้อย	7	0	0	0	0	7	0
ปัว	17	3	0	0	0	14	0
ท่าวังผา	23	3	1	5	0	15	0
เวียงสา	22	5	0	4	1	13	0
เขียงกลาง	5	0	0	1	0	4	0
ทุ่งช้าง	2	0	0	0	0	2	0
นาหมื่น	4	0	0	0	0	4	0
สันติสุข	2	2	1	0	0	0	0
บ่อเกลือ	5	0	0	0	0	5	0
สองแคว	2	0	0	0	0	2	0
เฉลิมพระเกียรติ	4	0	0	1	0	3	0
ภูเพียง	7	3	1	1	0	3	0
รวม	149	33(22.1%)	4	19(12.8%)	1	97(65.0%)	0

มาตรการด้านการรักษา/ติดตาม กลุ่ม High Risk/ Intermediate Risk จ.น่าน

โรงพยาบาล	High Risk		Intermediate Risk		รวม High Risk / Intermediate Risk (กำลังรักษาอยู่)
	ขึ้นทะเบียน	เสียชีวิต	ขึ้นทะเบียน	เสียชีวิต	
รพ.น่าน	15	1	7	0	21
แม่จริม	2	0	0	0	2
บ้านหลวง	0	0	0	0	0
นาน้อย	0	0	0	0	0
ปัว	3	0	0	0	3
ท่าวังผา	3	1	5	0	7
เวียงสา	5	0	4	1	8
เขียงกลาง	0	0	1	0	1
ทุ่งช้าง	0	0	0	0	0
นาหมื่น	0	0	0	0	0
สันติสุข	2	1	0	0	1
บ่อเกลือ	0	0	0	0	0
สองแคว	0	0	0	0	0
เฉลิมพระเกียรติ	0	0	1	0	1
ภูเพียง	3	1	1	0	3
รวม	33	4	19	1	47

กลุ่ม High Risk



1. Consult อายุรแพทย์
2. LFT ทุก 1 สัปดาห์ (1 เดือนแรก)
ทุก 2 สัปดาห์ (เดือนที่ 2)
1. Close monitor โดย จนท.



กลุ่ม Intermediate Risk

ข้อมูลการเสียชีวิตผู้ป่วยวัณโรค จ.น่าน ปี 2565

All Forms	High	Intermediate	Low	รวม
ขึ้นทะเบียน	33	19	97	149
เสียชีวิต(ราย)	4	1	0	5
ร้อยละ	12.1	5.3	0	3.4

กลุ่ม High Risk

1. เพศชาย/ อายุ 84 ปี / BMI 16.9/ Heart
2. เพศหญิง / อายุ 83 ปี / BMI 12.4 / HT
3. เพศหญิง / อายุ 88 ปี / BMI 21.9/ Heart
4. เพศชาย/ อายุ 79 ปี / BMI 23.7/ CKD

กลุ่ม Intermediate Risk

1. เพศชาย/ อายุ 57 ปี / BMI 21.0/ Hepatitis(ติดสุรา)

กลุ่ม Low Risk

0 ราย

The Clock is

TICKING

รู้เร็ว รับรักษา ยุติปัญหาวัณโรค

