



รายงานการฉีดวัคซีน COVID - 19 จังหวัดน่าน



ข้อมูล MOPH IC ณ วันที่ 24 เมษายน 2565 Operation Vaccine Nan สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

ร้อยละผู้ได้รับวัคซีนทุกชนิด

เข็มที่ 1

80.38 %



345,041 โดส

(เป้า 429,265 ราย)

เข็มที่ 2

74.15 %



318,296 โดส

(เป้า 429,265 ราย)

เข็มที่ 3

44.26 %



189,993 โดส

(เป้า 429,265 ราย)

จากปก.เข็ม2ที่ครบกำหนดเข็ม3

66.92 % (เป้า 277,682 ราย)

เข็มที่ 4



7,088 โดส



608

เข็ม1

93.79%

เข็ม2

90.75%

เข็ม3

79.17%

(ฉีด 114,624 โดส) (ฉีด 110,902 โดส) (ฉีด 75,562 โดส)

(เป้า 122,211)

ปก.เข็ม 2 ที่ครบกำหนด

เข็ม 3 (95,445 ราย)

เด็ก 5-11 ปี

เข็ม 1 19,727 โดส

เข็ม 2 2,690 โดส

เข็ม1

63.55%

เป้าประสงค์ฉีด 19,017 ราย

จากนร.ทั้งหมด 31,043 ราย

นักเรียน น.ศ. 12-17 ปี

เข็ม 1 27,441 โดส

เข็ม 2 27,185 โดส

เข็ม1

84.37%

(เป้า นร.ทั้งหมด 32,526 ราย)



จำนวนฉีดวัคซีนโควิด 19 ช่วงเดือนธันวาคม (1 มี.ค.- 24 เม.ย. 65)



ผลการฉีดวัคซีนช่วงธันวาคม รายสัปดาห์ เดือนมีนาคม-เมษายน 2565 จังหวัดน่าน MOPH IC ณ ; วันที่ 24 เม.ย.65

การกำกับ ติดตามรายวัน รายสัปดาห์

ชี้เป้า+คืนข้อมูล

ลำดับ	อำเภอ	wk 1 มี.ค.		wk 2		wk 3		wk 4		wk 5 28 มี.ค.-3เมย.		wk 1 4-10 เม.ย.65		wk 2 11-17เม.ย.65		wk 3 18-24เม.ย.65		รวม 1 มี.ค. - วันที่ 65		ปชก.ที่ยังไม่ได้รับเข็ม 3
		ทุกเข็ม	เข็ม3	ทุกเข็ม	เข็ม3	ทุกเข็ม	เข็ม3	ทุกเข็ม	เข็ม3	ทุกเข็ม	เข็ม3	ทุกเข็ม	เข็ม3	ทุกเข็ม	เข็ม3	ทุกเข็ม	เข็ม3	รวมทุกเข็ม	เข็ม3	
1	เวียงสา	2,085	1,308	2,045	1,096	1,656	828	2,787	1,681	2,469	1,800	1,207	720	414	279	1,087	610	13,750	8,322	14,683
2	น่าน	1,911	895	1,819	616	2,774	980	1,597	1,067	1,780	1,072	2,485	1,598	596	380	1,606	424	14,568	7,032	14,957
3	ปัว	930	649	1,120	616	2,155	902	2,373	1,624	1,240	906	963	602	263	175	818	332	9,862	5,806	13,195
4	ท่าวังผา	962	500	609	436	647	322	1,673	1,019	1,384	903	1,056	591	453	332	468	242	7,252	4,345	8,488
5	ภูเพียง	612	411	625	376	677	584	782	704	1,287	1,018	315	266	128	98	169	124	4,595	3,581	6,185
6	นาน้อย	582	355	1,256	880	740	249	1,608	1,235	1,637	921	1,259	912	252	213	545	271	7,879	5,036	6,029
7	ทุ่งช้าง	419	225	524	444	186	99	608	426	957	757	514	325	190	151	608	469	4,006	2,896	3,898
8	บ่อเกลือ	890	604	474	331	730	505	940	601	1,303	716	574	488	292	204	706	303	5,909	3,752	2,244
9	สันติสุข	203	137	125	56	316	87	317	226	267	216	292	106	40	29	188	113	1,748	970	2,801
10	เขียงกลาง	542	421	540	414	254	153	514	263	1,092	785	504	267	600	456	556	345	4,602	3,104	3,701
11	แม่จริม	286	226	288	231	619	332	466	342	308	255	433	270	569	519	437	164	3,406	2,339	2,702
12	บ้านหลวง	172	115	169	16	81	71	341	175	144	102	296	226	93	45	75	33	1,371	783	2,589
13	นาหมื่น	320	246	455	295	386	170	430	210	606	524	343	258	248	201	211	81	2,999	1,985	1,619
14	เฉลิมพระเกียรติ	164	99	388	237	194	67	1,180	857	1,539	1,348	246	122	109	89	208	133	4,028	2,952	756
15	สองแคว	204	133	282	162	210	135	249	121	352	295	225	141	203	134	201	116	1,926	1,237	1,846
	No type1-3																		No type1-3	20,446
	รวม	10,282	6,324	10,719	6,206	11,625	5,484	15,865	10,551	16,365	11,618	10,712	6,892	4,450	3,305	7,883	3,760	87,901	54,140	106,139



แยกตามกลุ่มเป้าหมาย ฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 1, 2, 3

จังหวัดน่าน MOPH IC ณ 24 เม.ย. 2565

กลุ่มเป้าหมาย	จำนวนเป้า	เข็ม 1	เข็ม 2	เข็ม 3	%เข็ม1	%เข็ม2	%เข็ม3	ข้อมูลจาก MOPH IC 28 มี.ค.65
รวมทั้งหมด	429,265	342,824	314,977	181,836	79.86	73.38	42.36	
บุคลากรทาง	4,974	4,948	4,949	4,692	99.48	99.50	94.33	91.88
อสุม	8,662	8,669	8,517	7,396	100.08	98.33	85.38	78.09
ผู้สูงอายุ	92,482	84,755	81,644	55,140	91.64	88.28	59.62	49.74
กลุ่มโรค	28,125	28,306	27,831	19,873	100.64	98.95	70.66	61.19
ด่านหน้า	2,907	2,906	2,913	2,555	100	100	87.89	84.97
ประชาชนทั่วไป	239,115	165,353	159,800	94,514	69.15	66.83	39.53	68.53
mom	1,645	1,563	1,427	549	95.02	86.75	33.37	84.01
student	32,526	27,441	27,185	4,679	84.37	83.58	14.39	83.20
student5_11	31,043	19,727	2,690	6	63.55	8.67	0.02	66.17

student 12-17ปี	ผลฉีดเข็ม 2	ผลฉีดเข็ม 3	รอฉีดเข็ม 3
เมืองน่าน	8,234	673	7,561
แมจริม	662	369	293
บ้านหลวง	591	56	535
น่าน้อย	1,553	359	1,194
ปัว	4,258	371	3,887
ท่าวังผา	2,488	324	2,164
เวียงสา	3,324	308	3,016
ทุ่งช้าง	852	230	622
เขียงกลาง	991	252	739
นาหมื่น	657	411	246
สันติสุข	699	55	644
บ่อเกลือ	1,097	418	679
สองแคว	474	72	402
ภูเพียง	617	245	372
เฉลิมพระเกียรติ	688	536	152
	27,185	4,679	22,506

จำนวนนักเรียน อายุ 12-17 ปี 11 เดือน ทั้งหมด 32,526 ราย
รับเข็มกระตุ้นไปแล้ว เข็มที่ 3 จำนวน 4,679 ราย
รอฉีดเข็มที่ 3 ประมาณ จำนวน 22,506 ราย





วัคซีนป้องกันโรคโควิด19 ในอายุ 5-17 ปี จังหวัดน่าน

แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ฉีดเป็นเข็มที่ 1, 2 และเข็มกระตุ้น สำหรับผู้ที่มีอายุ 5 – 17 ปี

พิจารณาภายใต้

1. คำแนะนำของคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ร่วมกับ
2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพผลการใช้วัคซีนตามที่ได้รับบริการจริงในประเทศ (Real-world vaccine effectiveness) ร่วมกับ
3. เงื่อนไขในการบริหารจัดการวัคซีนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และ
4. ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

	เข็มที่ 1	ระยะห่างระหว่างเข็ม	เข็มที่ 2	ระยะห่างระหว่างเข็ม	เข็มที่ 3
ผู้ที่มีอายุ 5 – 6 ปี	Pfizer ฝาสีส้ม	8 สัปดาห์	Pfizer ฝาสีส้ม		ยังไม่มีถึงกำหนด
ผู้ที่มีอายุ 6 – 11 ปี	Pfizer ฝาสีส้ม	8 สัปดาห์	Pfizer ฝาสีส้ม		ยังไม่มีถึงกำหนด
	Sinovac	4 สัปดาห์	Pfizer ฝาสีส้ม		ยังไม่มีถึงกำหนด
ผู้ที่มีอายุ 12 – 17 ปี	Pfizer ฝาสีม่วง	3 - 4 สัปดาห์*	Pfizer ฝาสีม่วง	4 – 6 เดือน	Pfizer ฝาสีม่วง เต็มโดส / ครึ่งโดส**
	Sinovac	4 สัปดาห์	Pfizer ฝาสีม่วง	4 – 6 เดือน	Pfizer ฝาสีม่วง เต็มโดส
ผู้ที่มีอายุ 6 – 17 ปี	Sinovac/Sinopharm	4 สัปดาห์	Sinovac/Sinopharm	4 สัปดาห์	Pfizer ฝาสีม่วง เต็มโดส

แนะนำให้วัคซีนโควิด 19 ในผู้ที่มีประวัติติดเชื้อโควิด 19 ได้ตามหลักการเดียวกันกับผู้ที่ยังไม่เคยติดเชื้อมาก่อน โดยให้วัคซีนหลังจากการติดเชื้อ เป็นเวลา 3 เดือน

หมายเหตุ

* ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย แนะนำระยะห่าง 8 สัปดาห์

** ผู้ที่ได้รับวัคซีน Pfizer ฝาสีม่วงครบ 2 เข็ม สามารถเลือกรับวัคซีนเข็มกระตุ้น Pfizer ฝาสีม่วงขนาดครึ่งโดสหรือเต็มโดสได้ โดยให้เป็นตามความสมัครใจของผู้ปกครองและเด็ก

ทั้งนี้หากประสงค์รับผ่านระบบสถานศึกษาจะเป็นการรับวัคซีนเข็มกระตุ้น Pfizer ฝาสีม่วงครึ่งโดส สำหรับกลุ่มอื่น ๆ ให้เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้น Pfizer ฝาสีม่วงเต็มโดสผ่านระบบสถานพยาบาล

ผู้ที่มีเงื่อนไขเฉพาะ มีความจำเป็น หรือ มีข้อจำกัดในการรับวัคซีนตามแนวทางการฉีดวัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ ให้หน่วยบริการพิจารณาฉีดวัคซีนตามดุลพินิจของแพทย์

ภายใต้หลักวิชาการ คำแนะนำจากบริษัทผู้ผลิต และความสมัครใจของผู้รับวัคซีน

ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2565

แจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วง

เป็นเข็มกระตุ้น ขนาดครึ่งโดส

ผ่านระบบสถานศึกษา สำหรับนักเรียน/นักศึกษา

อายุ 12 ปี ขึ้นไป

ที่มีประวัติการได้รับวัคซีนไฟเซอร์ครบ 2 เข็ม

ที่ นน ๐๐๓๓.๐๐๓/๒๕๖๒



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลผาสิงห์
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐

๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความร่วมมือในการสำรวจการฉีดวัคซีนผ่านระบบสถานศึกษา และแจ้งแนวทางการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วงเป็นเข็มกระตุ้น ขนาดครึ่งโดส สำหรับนักเรียน/นักศึกษาอายุ ๑๒ ปีขึ้นไปที่มีประวัติการได้รับวัคซีนไฟเซอร์ครบ ๒ เข็ม

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดน่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วง จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แบบสำรวจกลุ่มเป้าหมายรับวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วง จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายฉีดวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) ตามแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียน นักศึกษา อายุ ๑๒ ปี ขึ้นไป โดยดำเนินการฉีดมาตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา และจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ครั้งที่ ๖/ ๒๕๖๕ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ มีมติให้เด็กอายุ ๑๒ - ๑๗ ปี ที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ครบ ๒ เข็มแล้ว ให้เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ เข็มกระตุ้นเป็นเข็มที่ ๓ ขนาดครึ่งโดส มีระยะห่างจากเข็มที่ ๒ เป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๔ - ๖ เดือน ขึ้นไป โดยให้เป็นไปตามความสมัครใจของผู้ปกครองและเด็ก และให้บริการผ่าน

ที่ นน ๐๐๓๓.๐๐๓/๒๕๖๓



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลผาสิงห์
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐

๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งแนวทางการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วงเป็นเข็มกระตุ้น ขนาดครึ่งโดส สำหรับนักเรียน/ นักศึกษา อายุ ๑๒ ปีขึ้นไปที่มีประวัติการได้รับวัคซีนไฟเซอร์ครบ ๒ เข็ม

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง / สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วง

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายฉีดวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) ตามแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียน นักศึกษา อายุ ๑๒ ปี ขึ้นไป โดยดำเนินการฉีดมาตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา และจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ครั้งที่ ๖/ ๒๕๖๕ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ มีมติให้เด็กอายุ ๑๒ - ๑๗ ปี ที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ครบ ๒ เข็มแล้ว ให้เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ เข็มกระตุ้นเป็นเข็มที่ ๓ ขนาดครึ่งโดส มีระยะห่างจากเข็มที่ ๒ เป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๔ - ๖ เดือน ขึ้นไป โดยให้เป็นไปตามความสมัครใจของผู้ปกครองและเด็ก และให้บริการผ่านระบบสถานศึกษา เพื่อเตรียมการสำหรับเปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ โดยบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอแจ้งแนวทางการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วงเป็นเข็มกระตุ้น ขนาดครึ่งโดส สำหรับนักเรียน/นักศึกษาอายุ ๑๒ ปีขึ้นไปที่มีประวัติการได้รับวัคซีนไฟเซอร์ครบ ๒ เข็ม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับให้บริการ และวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วงมีความแตกต่างกัน สำหรับฉีดในเด็กและผู้ใหญ่ จึงขอให้แต่ละสถานพยาบาลตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ และควรแยกจุดฉีดหรือโด้ฉีดให้ชัดเจน รายละเอียดตามแนวทางที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ รายชื่อ-จำนวนนักเรียนที่มีความประสงค์รับวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วง รายสถานศึกษา รายอำเภอ อยู่ระหว่างประสานงานและดำเนินการสำรวจโดยกระทรวงศึกษาธิการ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรินทร์เทพ เชื้อสำราญ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

โทร. ๐๕๔-๗๑๔๖๒๓-๖ ต่อ ๓๓๒

ผู้ประสานงาน : นางสรวงสุดา ป้องแก้ว มือถือ ๐๘ ๙๖๔๑ ๕๙๔๑



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
Nan Provincial Public Health Office



ศาลากลางจังหวัดน่าน
ถนนพหลโยธิน-พญาไท นน ๕๕๐๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

ពី ប្រ. ០០៣២.០០៣ / ៥១០៧/

เรื่อง การรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางบก 19

เรียน นายอำเภอยะหาอำเภอยะหา

สิ่งที่ไม่มาด้วย ข้อมูลประชากรที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด 19 จังหวัดน่าน

ຈຳນວນ ໑ ດັບ

[illegible]

ในการปี ๕๑ หนัดน่าน ๕๑๐ ความร่วมมือกัน ดำเนินการประสานเร่งรัดการมารับบริการฉีดวัคซีนเข็มแรก และกำกับติดตามผู้ได้รับเข็ม ๒ เข็ม ๓ รวมแล้วปี ๕๑ ได้บริการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่มีกำหนดครบวัคซีนเข็มที่ ๓ เพื่อเตรียมตัวให้เด็กไทยเข้ารับวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ ๓ ได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมการก่อนเทศกาลสงกรานต์ เฝ้าระวังการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มครบถ้วน โดยประชาชนทุกกลุ่มที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม และอำนวยความสะดวกให้สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้ง่ายยิ่งขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติมที่ส่งท้าย

จะเขียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับยื่นขอให้เจ้าหน้าที่กองการบริหารส่วนตำบล และ นายการทมนต์วิศาล ในพื้นที่ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ นวรัตน์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. ๐ ๕๖๓๓ ๘๖๒๓ - ๖ ต่อ ๓๓๒



- เน้นกลุ่ม 608 + อายุ 70 ปีขึ้นไป
คืนข้อมูล รายชื่อ กลุ่มค้างฉีดเข็ม 3-2-1 **ชี้เป้า**
เป็นที่เลี้ยงให้อำเภอ **Coaching**
- Proactive Mobile Vaccine Team**
ฉีดวัคซีนเชิงรุกถึงบ้าน
ชุมชนบริบทพื้นที่ทางไกล กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มโรค ติดเตียง
ชุมชนเมือง ให้บริการสายด่วน 097-0248232 ตามไปฉีด
- Adjust System**
ปรับแผน/วิธีการ ตามบริบทพื้นที่
ตอบความต้องการปชช. ต้องคำขायเพื่อปากท้องของคนเมืองน่าน



T
H
A
N
K

ประสิทธิภาพวัคซีนป้องกัน Omicron

ข้อมูล ม.ค. – มี.ค. 65 จ.เชียงใหม่

ชวนผู้สูงอายุ
ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น
ลดป่วยหนักและเสียชีวิต
จาก Omicron

ฉีด 2 เข็ม

- ไม่ป้องกันติดเชื้อ
- ป้องกันเสียชีวิตมากกว่า 85%

ฉีด 3 เข็ม

- ป้องกันติดเชื้อ 34-68%
- ป้องกันเสียชีวิต 98-99%

ฉีด 4 เข็ม

- ป้องกันติดเชื้อ 80-82%
- ยังไม่พบผู้เสียชีวิต

Y
O
U