

การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา


เดือน พฤษภาคม 2565

จังหวัดน่าน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

10 อันดับอัตราป่วยต่อแสนประชากร โรคติดต่อทางระบบทางวิทยา

จังหวัดน่าน เดือน พฤษภาคม 2565



โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี

จังหวัดน่าน เดือน พฤษภาคม 2565

โรค	2559	2560	2561	2562	2563	Median	2564
Mushroom Poisoning	7	0	0	0	1	0	3

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน


1 มกราคม - 25 พฤษภาคม 2565

ศูนย์ระบาดวิทยา สสจ.น่าน ได้รับรายงาน

ผู้ป่วย **โรคไข้เลือดออก** จำนวน **36** ราย (**อัตราป่วย 7.56**)

- อ.เฉลิมพระเกียรติ **5** ราย (**อัตราป่วย 62.4**)
- อ.น่าน **16** ราย (**อัตราป่วย 51.9**)
- อ.ปัว **12** ราย (**อัตราป่วย 17.1**)
- อ.ทุ่งช้าง **2** ราย (**อัตราป่วย 11.1**)
- อ.ท่าวังผา **1** ราย (**อัตราป่วย 1.97**)




ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต




อัตราป่วย 2565

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน


1 มกราคม - 25 พฤษภาคม 2565



จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก อ.น่าน้อย จ.น่าน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 25 พฤษภาคม 2565 (จำแนกรายตำบล)



จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก อ.ปัว จ.น่าน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 25 พฤษภาคม 2565 (จำแนกรายตำบล)



จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดน่านรายสัปดาห์จำแนกตามหมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 25 พฤษภาคม 2565

	สัปดาห์ที่เริ่มป่วย																					จำนวนรวม(ราย)
อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
เฉลิมพระเกียรติ	1	1		1														1		1		5
ตำบลขุนน่าน																						
กิวจันทร์																		1				1
ห้วยโก๋น																						
ห้วยทรายขาว	1	1		1																1		4
ท่าวังผา																				1		1
ตำบลท่าวังผา																						
อาสาม																				1		1
ทุ่งช้าง							1													1		2
ตำบลและ																				1		1
ป่าสอเดเกว																				1		1
น่าน้อย																			8	7	1	16
ตำบลน้ำตก																						
บ้านเป่า																			6	6	1	13
ตำบลบัวใหญ่																						
นาไคร้																				1		1
ตำบลศรีสะเกษ																						
น้ำหก																			1			1
หนองหัว																			1			1
ปัว																	1	1	3	6	1	12
ตำบลปากกลาง																						
คางฮ่อ																		1		2		3
สวนทราย																				1		1
ตำบลภูคา																						
ป่าไร่																			1			1
ตำบลวรรณคร																						
ดอนแก้ว																				1		1
ร้องแง																			1	1	1	3
ตำบลสถาน																						
ส้าน																			1	1		2
ส้าน 1																	1					1
ผลรวมทั้งหมด	1	1		1			1										1	2	11	16	2	36

เกณฑ์การเปิด EOC ใช้เลือดออก

EOC	เกณฑ์
EOC ระดับอำเภอ	เมื่อพบ <u>ตำบลที่เป็นพื้นที่ระบาด*</u> ตั้งแต่ร้อยละ 25 ของจำนวนตำบลในอำเภอ
EOC ระดับจังหวัด	1. เมื่อพบ <u>อำเภอที่เป็นพื้นที่ระบาด*</u> มากกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนอำเภอในจังหวัด หรือ 2. มีอำเภอที่ <u>เข้าเกณฑ์เปิด EOC</u> มากกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนอำเภอในจังหวัด
EOC ระดับเขต	เมื่อมีจังหวัดที่ <u>เข้าเกณฑ์เปิด EOC</u> จำนวน 3 จังหวัดหรือมากกว่า


หมายเหตุ *พื้นที่ระบาด หมายถึง

1. มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเกินกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังในช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด และ
2. มีการระบาดต่อเนื่องมาเกินกว่า 28 วัน

ความทันเวลาในการส่งรายงาน 506 จำแนกรายอำเภอ

จังหวัดน่าน เดือน พฤษภาคม 2565

ร้อยละ



ควบคุม-กำกับ-ติดตาม : การเฝ้าระวัง สอบสวนและรายงานโรคต่อทางระบาดวิทยา (ระบบรายงาน 506)

“3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค”



เก็บบ้าน

ให้สะอาดปลอดโปร่ง
ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง



เก็บขยะ

กำจัดเศษภาชนะต่าง ๆ
ไม่ให้เปื้อนแหล่งเพาะพันธุ์ยุง



เก็บน้ำ

ปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิด
ป้องกันยุงลายวางไข่



ป้องกัน

- ✓ โรคไข้เลือดออก
- ✓ โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
- ✓ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

ที่มาข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

การสอบสวนควบคุมโรค ใช้มาตรการ 3-3-1

ประเด็นมุ่งเน้น

- : การเฝ้าระวังโรค โดยเฉพาะในกลุ่ม “ใช้ไม่ทราบสาเหตุ”
- : การป้องกันการเกิดโรค สื่อสาร key message “3 เก็บ 3 โรค”
- : การควบคุมโรค มาตรการ “3-3-1”

3

โรงพยาบาลรายงานผู้ป่วย
ให้ ทีมสอบสวนโรค/รพ.สต.ทราบ ภายใน 3 ชั่วโมง

3


ทีมสอบสวนโรค/จนท.รพ.สต.
ลงสอบสวนโรคเบื้องต้น ภายใน 3 ชั่วโมง
(วัดสเปรย์บ้านผู้ป่วย)

1

ผู้นำชุมชน/จนท./อปท.
พ่นเคมีควบคุมโรคและกำจัดลูกน้ำ ภายใน 1 วัน

สถานการณ์โรคติดเชื้อ “ฝีดาษวานร”

โดยศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น.



โรคฝีดาษวานร/ฝีดาษลิง Monkeypox คืออะไร?



คือ :

โรคสัตว์สู่คน (Zoonosis Diseases) ที่เกิดจากเชื้อไวรัส
กลุ่ม Orthopoxvirus ซึ่งเป็นตระกูลเดียวกับเชื้อไวรัสโรคฝีดาษ

การติดต่อ :



จากสัตว์สู่คน

โดยการสัมผัสกับสารคัดหลั่ง
หรือแผลของสัตว์ป่วย
หรือการกินสัตว์ที่ปรุงไม่สุก



จากคนสู่คน

โดยการสัมผัสโดยตรงกับแผล
หรือสารคัดหลั่งทางเดินหายใจของผู้ป่วย
หรือสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง
ของผู้ป่วย เช่น เสื้อผ้า

มีการตั้งสมมุติฐานว่า

โรคฝีดาษลิง
อาจสามารถติดต่อ
ได้ทางเพศสัมพันธ์
แต่ยังไม่มีหลักฐาน
สนับสนุนเพียงพอ

มี 2 สายพันธุ์ :


- สายพันธุ์ West African clade
อาการไม่รุนแรง อัตราป่วยตายอยู่ที่ร้อยละ 1
- สายพันธุ์ Central African clade
อาการรุนแรงกว่า อัตราป่วยตายอยู่ที่ร้อยละ 10

สัตว์รังโรค :

ยังไม่มีความรู้ที่แน่ชัด แต่คาดว่าจะเป็
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก
โดยเฉพาะในสัตว์ฟันแทะและลิง



Orthopoxvirus



ข้อมูลจาก : การแถลงข่าวโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และโรคฝีดาษวานร
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เผยแพร่ :
27 พ.ค. 2565

