



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
Nan Provincial Public Health Office

สถานการณ์โควิด 19

การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

ครั้งที่ 8 / 2565

วันที่ 2 กันยายน 2565



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
Nan Provincial Public Health Office

สถานการณ์โควิด 19 **ทั่วโลก**

(ระลอกมกราคม 2565) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 - ปัจจุบัน

29

ส.ค. 65

MAIN

Confirmed

606,015,708

456,630

Severe

43,411

-172 (0.01%)

Recovered

581,431,621

664,326 (95.94%)

Deaths

6,488,345

890 (1.07%)

Weekly

4,595,011

5,880,548

13,145

#	PLACES	CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	NEW DEATHS	Deaths in the last 7 days/1M pop	#	PLACES	CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	NEW DEATHS	Deaths in the last 7 days/1M pop
1	USA	96,011,855	8,451	1,069,132	8	0.00	11	Turkey	16,671,848	0	100,400	0	0.00
2	India	44,414,898	6,766	527,754	0	0.30	12	Spain	13,332,976	0	112,454	0	6.00
3	France	34,478,797	14,110	153,857	0	5.00	13	Vietnam	11,403,302	1,705	43,112	1	0.10
4	Brazil	34,384,747	3,452	683,548	20	4.00	14	Australia	10,002,863	9,255	13,757	15	15.00
5	Germany	32,041,348	0	147,104	0	7.00	15	Argentina	9,678,225	2,836	129,711	9	1.00
6	UK	23,492,875	0	187,761	0	5.00	16	Netherlands	8,381,009	0	22,594	0	0.80
7	S. Korea	23,026,960	85,295	26,618	70	10.00	17	Iran	7,523,662	1,693	143,728	44	4.00
8	Italy	21,806,509	17,647	175,347	41	10.00	18	Mexico	7,014,510	5,557	329,390	50	2.00
9	Russia	19,405,923	46,857	384,083	83	4.00	19	Indonesia	6,346,304	3,228	157,500	7	0.40
10	Japan	18,506,515	172,865	39,005	248	16.00	20	Colombia	6,299,595	0	141,519	0	1.00



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
Nan Provincial Public Health Office





สถานการณ์โควิด 19 ประเทศไทย

(ระลอกมกราคม 2565) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 - ปัจจุบัน

29

ส.ค. 65

อัปเดตล่าสุด : 8/29/2022 7:29:30 AM



สถานการณ์โควิด 19 จังหวัดน่าน

(ระลอกมกราคม 2565) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 - ปัจจุบัน

29

ส.ค. 65

New **60** ราย
PCR **0** / ATK **60**

ผู้ติดเชื้อเฉลี่ย 14 วัน

ผู้ติดเชื้อยืนยัน

(ตรวจด้วยวิธี RT-PCR)

1 ราย

ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย

(ตรวจด้วย ATK)

169 ราย

รักษาหายวันนี้

126 ราย

สะสม 106,273 ราย

เสียชีวิตวันนี้

0 ราย

สะสม 118 ราย

กำลังรักษา 867 ราย

- รักษาในรพ. 27 ราย
- รักษาที่บ้าน 840 ราย

ระดับอาการป่วย



สีเขียว
846
ราย




สีเหลือง
16
ราย



สีแดง
5
ราย

ผู้ป่วยสูงสุด 2,059 ราย
11 เม.ย.65

ตรวจพบ BA.4,5 ในพื้นที่
10 กค.65




จำนวนผู้ติดเชื้อ/ผู้เสียชีวิต โควิด 19 ระลอกมกราคม เทียบกับ ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วัน 1 มกราคม 2565 - ปัจจุบัน




สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
Nan Provincial Public Health Office

SAT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
29 สิงหาคม 2565

- RT-PCR
- ATK (pro)
- ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วัน
- รวม
- เสียชีวิต x 400
- แนวโน้ม



จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม ช่วง 10 วันที่ผ่านมา (รายอำเภอ)



ลักษณะทางระบาดวิทยาของผู้เสียชีวิต (Dead case conference) จังหวัดน่าน ระลอกมกราคม 2565 ถึงปัจจุบัน : ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2565

N = 119 ราย

เพศผู้เสียชีวิต

สาเหตุการเสียชีวิต

ประวัติจากโรคประจำตัว



1


(44 ราย)



1.7


(75 ราย)

อัตราป่วยตาย 0.12%



■ เสียชีวิตจากโควิด 19
■ เสียชีวิตจากโรคร่วม


สาเหตุ	(ราย)	อัตราป่วยตาย
จาก COVID-19	82	0.08 %
จากเหตุการณ์อื่นร่วม	37	0.04 %
รวม	119	0.12 %





ผู้เสียชีวิต 60 ปีขึ้นไป

อายุผู้เสียชีวิต (ร้อยละ)

ประวัติการได้รับวัคซีนของผู้เสียชีวิต



■ อายุ > 60ปี ■ อายุ < 60ปี





สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
Nan Provincial Public Health Office

การจัดบริการในการรักษา “ผู้ป่วย COVID-19” จังหวัดน่าน

ปรับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565


การดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 จังหวัดน่าน

การดูแลแบบ
ผู้ป่วยนอก

เจอ แจก จบ

การดูแลแบบ
ผู้ป่วยใน
(380 เตียง)

1. ห้องแยกโรคทุกรพ.
2. Cohort ward



การดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 จังหวัดน่าน กรณี เกิดการระบาดระลอกใหม่

- รพ.ทุกแห่ง (380 เตียง)
 - รพท.น่าน (72)/รพร.ปัว (42)
 - รพ.ค่ายสุริยพงษ์ (30)
 - ห้องแยกโรค รพช. (13)
 - หอผู้ป่วยรวม (Cohort Ward) รพช. (223)
- ขยายการบริการนอกสถานพยาบาล
 - รพ.สนาม



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
Nan Provincial Public Health Office

แนวทางการดูแล “ผู้ป่วย COVID-19” จังหวัดน่าน

ภาวะเสี่ยง

- 1) อายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
- 2) โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) (GOLD grade 2 ขึ้นไป) รวมโรคปอดเรื้อรังอื่น ๆ
- 3) โรคไตเรื้อรัง (CKD) (stage 3 ขึ้นไป)
- 4) โรคหัวใจและหลอดเลือด (NYHA functional class 2 ขึ้นไป) รวมโรคหัวใจแต่กำเนิด
- 5) โรคหลอดเลือดสมอง
- 6) เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้
- 7) ภาวะอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 90 กก. หรือ BMI ≥ 30 กก./ตร.ม.)
- 8) ตับแข็ง (Child-Pugh class B ขึ้นไป)
- 9) ภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ (เป็นโรคที่อยู่ในระหว่างได้รับยาเคมีบำบัดหรือยากดภูมิหรือ corticosteroid equivalent to prednisolone 15 มก./วัน 15 วัน ขึ้นไป)
- 10) ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่มี CD₄ cell count น้อยกว่า 200 เซลล์/ลบ.มม.

* ขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ผู้ให้การรักษา



ปรับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565



รายงานการฉีดวัคซีน COVID - 19 จังหวัดน่าน

สะสม ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2564 – 29 ส.ค. 2565



ร้อยละผู้ได้รับวัคซีนทุกชนิด

81.77 %

(เป้า 429,265 ราย)



เข็ม 1

351,004 โดส

78.58 %

(เป้า 429,265 ราย)



เข็ม 2

337,392 โดส

50.12 %

(เป้า 429,265 ราย)



เข็ม 3

215,115 โดส

4.96 %

(เป้า 429,265 ราย)



เข็ม 4

21,782 โดส

9.93 %

เมื่อเทียบกับผู้ได้รับการฉีดเข็ม 3

ฉีดสะสม

926,744 โดส

ข้อมูล MOPH IC ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2565 12.00 น.

ปกก.เป้าหมายจากระบบ MOPH IC

429,265



กลุ่ม 608 (เป้า 608 รวม 122,211)

เข็ม 1

94.61 %

(115,620 โดส)

เข็ม 2

92.88 %

(113,514 โดส)

เข็ม 3

72.44 %

(82,186 โดส)

เทียบกับผู้ได้รับการฉีดเข็ม 2

เด็ก 5-11 ปี

(เป้านักเรียน 31,043 ราย)

เข็ม 1

76.84 %

เข็ม 2

53.12 %

เข็ม 1: 23,556 โดส เข็ม 2 : 25,586 โดส

นักเรียน น.ศ. 12-17 ปี

(เป้านักเรียน 32,526 ราย)

เข็ม 1 28,174 โดส

เข็ม 2 28,174 โดส

เข็ม 3 13,731 โดส

48.79% เทียบกับนร.ได้รับการฉีดเข็ม 2

เข็ม 1

86.62 %

เข็ม 2

86.62 %

เข็ม 3

42.93 %

หมายเหตุ

อายุ 5-11 ปี

HDC เพิ่มอนามัยร.ร. 29 ส.ค.65

เป้า 30,599 ราย

เข็ม 1

70.89 %

21,693

เข็ม 2

48.84 %

14,945

12-17 ปี

HDC เพิ่มอนามัยร.ร. 29 ส.ค.65

เป้า 32,978 ราย

เข็ม 1

95.83 %

31,602

เข็ม 2

92.34 %

30,452

เข็ม 3

42.34 %

13,963



การดำเนินงานวัคซีน ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

รายงานติดตามผลการฉีดวัคซีน Covid-19 (LABB) แยกรายจังหวัด

ข้อมูลสะสมถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2565

จังหวัด	ความต้องการ	ได้รับจัดสรร	ฉีดแล้ว	คงเหลือ
เขตสุขภาพที่ 1	3700	570	163	407
เชียงราย	1000	70	23	47
เชียงใหม่	1465	250	30	220
น่าน	300	30	30	0
พะเยา	70	60	50	10
แพร่	300	30	5	25
แม่ฮ่องสอน	125	30	9	21
ลำปาง	340	70	0	70
ลำพูน	100	30	16	14
เขตสุขภาพที่ 2	1817	380	168	212
ตาก	250	60	60	0
พิษณุโลก	260	130	42	88
เพชรบูรณ์	270	60	0	60
สุโขทัย	470	60	59	1
อุตรดิตถ์	567	70	7	63
เขตสุขภาพที่ 3	102	190	44	146
กำแพงเพชร	8	30	0	30
ชัยนาท	4	30	0	30
นครสวรรค์	50	70	23	47
พิจิตร	30	30	21	9
อุทัยธานี	10	30	0	30
เขตสุขภาพที่ 13	0	890	254	636
กรุงเทพมหานคร		890	254	636



สรุป | ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป
การให้บริการ **LAAB**
ในกลุ่มภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ

เพิ่มความปลอดภัย ลดอัตราการป่วยหนักและเสียชีวิต จากการติดเชื้อโควิด-19

วันที่ 26 สิงหาคม 2565

จำนวน LAAB
ที่ได้รับการจัดสรร
จำนวน 30 กล่อง

รพ.น่าน
ฉีดไป 30 ราย
คิดเป็นร้อยละ 100

พบภาวะแทรกซ้อน

0
ราย



SARS-CoV-2
coronavirus
COVID-19
VACCINE
IMPFSTOFF
50ml Injection



ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

สื่อสารโควิด น่าน
054-719623-6 ต่อ 312, 313 , 084-2128070, 062-3321073(วัคซีน)



บทสรุป และ มาตรการ (COVID-19)

บทสรุป

จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ พบว่า

- (1) ผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อ มีแนวโน้มลดลง ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็ก อายุ 0 – 14 ปี
- (2) กลุ่มที่มีอาการรุนแรง และเสียชีวิต ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และ ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ (3 เข็ม)
- (3) สถานที่เสี่ยงต่อการระบาดในพื้นที่ ได้แก่ สถานศึกษา และสถานบริการคล้ายสถานบันเทิง

มาตรการ

เร่งรัดและดำเนินการมาตรการ **2U**

- (1) **Universal Prevention** การป้องกันตนเองขั้นสูงสุดอย่างต่อเนื่อง (สวม mask ที่สาธารณะ - รวมกลุ่มคนหมู่มาก)
- (2) **Universal Vaccination** เร่งฉีดวัคซีน ให้ครอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมาย (ผู้ที่ไม่ได้เข็ม 1 และ เข็มกระตุ้น)

มาตรการการเฝ้าระวัง-สอบสวน-ควบคุมโรค

Cluster ที่มีผู้ป่วย/ติดเชื้อตั้งแต่ 20 รายขึ้นไป ที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา (รายงานสอบสวนการระบาด) กรณีเสียชีวิตในระหว่างรักษาโควิด 19 ทุกราย (NovelCorona 3.1)