

การเฝ้าระวังการระบาดของวิทยา จังหวัดน่าน


เดือน กันยายน 2565

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

10 อันดับอัตราป่วยต่อแสนประชากร โรคติดต่อทางระบบทางวิทยา

จังหวัดน่าน 1 มกราคม - 26 กันยายน 2565


Disease อัตราป่วยต่อแสนประชากร



10 อันดับอัตราป่วยต่อแสนประชากร โรคติดต่อทางระบาดวิทยา

จังหวัดน่าน เดือน กันยายน 2565

Disease อัตราป่วยต่อแสนประชากร




โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี
จังหวัดน่าน เดือน กันยายน 2565

โรค	2560	2561	2562	2563	2564	Median	2565
Pneumonia	251	417	280	102	62	251	299
Influenza	486	444	223	21	12	223	256
Hand, foot and mouth disease	31	73	50	5	25	31	186
Food Poisoning	61	84	82	82	56	82	116
Chickenpox	17	25	14	11	10	14	21
Leptospirosis	5	7	8	2	0	5	13
Melioidosis	3	0	2	3	5	3	7
Hepatitis	2	1	7	0	3	2	3


ความทันเวลาในการส่งรายงาน 506 จำแนกรายอำเภอ

1 มกราคม - 26 กันยายน 2565

ร้อยละ



ร้อยละ



■ สิงหาคม ■ กันยายน

ควบคุม-กำกับ-ติดตาม : การเฝ้าระวัง สอบสวนและรายงานโรคต่อทางระบาดวิทยา (ระบบรายงาน 506)



รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2565


ประจำสัปดาห์การระบาดที่ 37

1 มกราคม - 21 กันยายน 2565

ป่วย	25,422	ราย
อัตราป่วย	38.41	/100,000 ปชก.
ตาย	19	ราย
อัตราป่วยตาย	0.07	ร้อยละ

เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา

ป่วย **+1,357** ราย
ตาย **+0** ราย



เพศหญิง : เพศชาย
1 : 1

เพศ	จำนวน (ร...	ร้อยละ
ชาย	12,819	50.4%
หญิง	12,603	49.6%

อาชีพ	จำนวน (ร...	ร้อยละ
นักเรียน	11,500	45.2%
รับจ้าง	4,497	17.7%
ไม่ทราบ	4,064	16.0%
เกษตรกรรม	2,285	9.0%
อื่นๆ	964	3.8%


1 - 5 / 15 < >



มากที่สุด (ปี) มัธยฐาน (ปี) น้อยสุด (ปี)
99 18 0

กลุ่มอายุ	ป่วย	อัตราป่วย	ตาย	อัตราป่วยตาย
0-4 ปี	1,517	50.53	0	0.00
5-14 ปี	8,291	109.28	4	0.05
15-24 ปี	5,905	70.40	4	0.07
25-34 ปี	3,905	41.89	0	0.00
35-44 ปี	2,432	24.45	4	0.16
45-54 ปี	1,548	15.14	3	0.19
55-64 ปี	1,036	12.23	2	0.19
65 ปีขึ้นไป	788	9.80	2	0.25

สัดส่วนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
จำแนกตามกลุ่มอาการ



สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จำแนกรายภาค

ภาค	ป่วย (ราย)	อัตราป่วย	ตาย (ราย)	อัตราป่วยตาย (%)
ภาคเหนือ	11,246	91.13	7	0.06
กรุงเทพฯ	2,426	43.65	1	0.04
ภาคกลาง	4,732	27.90	7	0.15
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	5,410	24.77	3	0.06
ภาคใต้	1,608	16.96	1	0.06


ข้อมูลจากรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา (506) กองระบาดวิทยา ณ วันที่ 21 กันยายน 2565

จัดทำโดย กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กองโรคติดต่อภายในโดยแมลง กรมควบคุมโรค โทร. 0 2590 3151 Email: dvbdresponse@ddc.mail.go.th



รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2565

ประจำสัปดาห์การระบาดที่ 37



สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จำแนกรายภาค เขต และจังหวัด

ภาค ▼ เขต ▼ จังหวัด ▼

ภาค	เขต ▲	จังหวัด	ป่วยสะสม (ราย)	อัตราป่วย สะสม (ต่อประชากรแสนคน)	ตายสะสม (ราย)	อัตราป่วย ตาย สะสม (ร้อยละ)	ป่วย 4 สัปดาห์ล่าสุด (ราย)	ตาย 4 สัปดาห์ล่าสุด (ราย)
เหนือ	1	ลำปาง	333	45.82	0	0.00	67	0
เหนือ	1	น่าน	343	72.12	0	0.00	47	0
เหนือ	1	แม่ฮ่องสอน	5,518	1,934.57	3	0.00	442	1
เหนือ	1	เชียงใหม่	1,496	83.72	0	0.00	350	0
เหนือ	1	ลำพูน	32	7.97	0	0.00	5	0
เหนือ	1	เชียงราย	278	21.44	0	0.00	65	0
เหนือ	1	พะเยา	82	17.60	0	0.00	18	0
เหนือ	1	แพร่	92	21.10	0	0.00	26	0
เหนือ	2	พิษณุโลก	426	50.21	1	0.00	80	0
เหนือ	2	อุตรดิตถ์	183	40.90	0	0.00	44	0
เหนือ	2	สุโขทัย	224	38.19	0	0.00	50	0
เหนือ	2	เพชรบูรณ์	209	21.32	0	0.00	31	0
เหนือ	2	ตาก	1,155	171.51	1	0.00	161	1
เหนือ	3	กำแพงเพชร	175	24.54	0	0.00	36	0
เหนือ	3	นครสวรรค์	415	39.99	0	0.00	82	0

หมายเหตุ 4 สัปดาห์ล่าสุด หมายถึง สัปดาห์ที่ 33 - 36 (วันที่ 14 สิงหาคม - 10 กันยายน 2565)

ข้อมูลจากรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา (506) กองระบาดวิทยา ณ วันที่ 21 กันยายน 2565

จัดทำโดย กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กองโรคติดต่อภายใน กรมควบคุมโรค โทร. 0 2590 3151 Email: dvbdresponse@ddc.mail.go.th

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน


1 มกราคม - 26 กันยายน 2565

ศูนย์ระบาดวิทยา สสจ.น่าน ได้รับรายงาน
ผู้ป่วย **โรคไข้เลือดออก** จำนวน **343** ราย
(อัตราป่วย 72.12)

- อ.น่าน้อย **116** ราย (อัตราป่วย **315.67**)
- อ.ปัว **125** ราย (อัตราป่วย **192.12**)
- อ.เฉลิมพระเกียรติ **18** ราย (อัตราป่วย **187.18**)
- อ.นาหมื่น **16** ราย (อัตราป่วย **102.28**)
- อ.แม่จริม **10** ราย (อัตราป่วย **62.49**)
- อ.สองแคว **6** ราย (อัตราป่วย **50.37**)
- อ.ทุ่งช้าง **9** ราย (อัตราป่วย **44.32**)
- อ.เมืองน่าน **18** ราย (อัตราป่วย **21.1**)
- อ.เขียงกลาง **5** ราย (อัตราป่วย **17.94**)
- อ.ท่าวังผา **9** ราย (อัตราป่วย **17.76**)
- อ.ภูเพียง **6** ราย (อัตราป่วย **16.8**)
- อ.บ่อเกลือ **2** ราย (อัตราป่วย **13.52**)
- อ.เวียงสา **3** ราย (อัตราป่วย **4.27**)




ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

อัตราป่วยไข้เลือดออก ต่อประชากรแสนคน ปี พ.ศ. 2565



สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน

1 มกราคม - 26 กันยายน 2565



จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกจังหวัดน่านรายสัปดาห์จำแนกตามหมู่บ้าน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 25 กันยายน 2565

หมู่บ้าน/ตำบล/ อำเภอ	สัปดาห์ที่เริ่มป่วย										ผลรวม ทั้งหมด	หมู่บ้าน/ตำบล/ อำเภอ	สัปดาห์ที่เริ่มป่วย										ผลรวม ทั้งหมด	หมู่บ้าน/ตำบล/ อำเภอ	สัปดาห์ที่เริ่มป่วย										ผลรวม ทั้งหมด
	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38			29	30	31	32	33	34	35	36	37	38			29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
อ.เฉลิมฯ	2		2								18	บ่อเกลือ					1				1	2	เมืองน่าน	1			3	4	2	1			1	17	
อ.เขียงกลาง	4									1	5	ด.ดงพญา									2	ด.ไชยสถาน											2		
ด.พระพุทธรบาท											2	บ.สวี					1				1	บ.คำใหม่ไชยเจริญ					1						1		
บ.ดีด										1	1	บ.สะปัน								1	1	ด.ในเวียง											3		
อ.ท่าวังผา	2					1			2	1	10	บัว	5	7	3	2	9	3	6	2	1	125	บ.เมืองเล็น						1					1	
ด.ท่าวังผา											3	ด.แงง									1	บ.หัวเวียงใต้					1						1		
บ.ท่าวังผา 2									1	1	2	บ.ดอนมูล						1			1	ด.สะเนียน											5		
บ.ป่าคา	1					1					2	ด.บัว									10	บ.สองแคว					2	1				1	4		
บ.สบขุน	1					1					2	บ.ปาลาน					1	1			2	บ.ใหม่เจริญสุข						1					1		
ด.แสนทอง											2	บ.ป่าหัด						1			4	แม่จริม			1		2	1					10		
บ.ฟ้อ									1		1	ด.ปากกลาง									49	ด.น้ำปาง											8		
ทุ่งช้าง		1	2					1			9	บ.น้ำเป็น		1	1			1	1		4	บ.น้ำดวง						1					1		
ด.ปอน											3	บ.สวนทราย						1	1		5	บ.ร่มเกล้า			1		1						2		
บ.เฉลิมราช		1									1	บ.ห้วยสนาว	2	1			3			1	1	9	ด.หนองแดง										2		
บ.ใหม่			1								1	ด.ภูคา									3	บ.สว่าง					1						1		
ด.และ											3	เตี้ยห้วยฮอน					1				1	เวียงสา									3		3		
บ.ดวงคำ							1				1	ด.ศิลาเพชร									5	ด.น้ำมวบ											2		
บ.เพ็ญลง			1								1	บ.ดอนทรายทอง					1				1	บ.ต้นป้อง								2			2		
นาน้อย	2	8	9	8	1	3		2			115	บ.ป่าตองพัฒนา			1			1			4	ด.แม่ชะนิง											1		
ด.น้ำตก											59	ด.สถาน									36	บ.ห้วยนาจิว								1			1		
บ.ไทยงาม			1								1	บ.ปาน					1		1		4	อ.สองแคว							1	1	1	3	6		
บ.บ้านเป่า		4	3	4	1			1			57	บ.सान 1					1				17	ด.นาไร่หลวง											6		
ด.บัวใหญ่											2	ภูเพียง					1	1			1	6	บ.ถ้ำเวียงแก						1		2		3		
หนองห้า				1							1	ด.ทำน่าว									2	บ.ปางไฮ						1			1		2		
ด.ศรีสะเกษ							1				1	บ.กอก								1	1	บ.สองแคว								1			1		
บ.กิตตินันท์											2	ด.ฝายแก้ว									4	ผลรวมทั้งหมด	18	19	16	18	17	11	6	8	7	9	342		
บ.ศรีบุญเรือง								1			25	บ.ฝายแก้ว					1	1			2														
ด.สถาน											17																								
บ.นาดอก			1	1		1					16																								
นาหมื่น	2	2	1	2			1	1			9																								
ด.นาทะนง											1																								
บ.เขาแก้ว							1				3																								
บ.คางฮ้อย			1								5																								
ด.บ่อแก้ว											2																								
บ.ทุ่งรวงทอง				1				1			2						1	1																	

มาตรการควบคุมโรคติดต่อภายในชุมชน : มาตรการ 3-3-1-7-14-21-28

กรณีพบผู้ป่วยรายแรกๆ ของหมู่บ้าน ให้ควบคุมโรค โดยมีเป้าหมาย

- Day 7: ดัชนีลูกน้ำยุงลาย HI และ CI ในรัศมี 100 เมตรจากบ้านผู้ป่วยเป็นศูนย์
- Day 14: HI ในหมู่บ้านที่พบผู้ป่วยไม่เกินร้อยละ 5
- Day 21 : HI ในหมู่บ้านที่พบผู้ป่วยไม่เกินร้อยละ 5 CI ของรพ./โรงเรียน/วัด/โรงแรม/โรงงาน ในตำบล=0



หมายเหตุ

- คงมาตรการสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชนทุก 7 วัน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
- คงมาตรการฟันสารเคมีเสริมทุก 7 วันหากยังมีผู้ป่วยต่อเนื่อง
- ถ้าพบผู้ป่วยตั้งแต่ 3 รายขึ้นไปใน 28 วันในกลุ่มบ้าน / หมู่บ้านเดียวกัน ให้ฟันสารเคมีทั้งกลุ่มบ้าน/หมู่บ้านนั้นๆ เพิ่มเติมจากรัศมี 100 เมตร

“3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค”



เก็บบ้าน

ให้สะอาดปลอดโปร่ง
ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง



เก็บขยะ

กำจัดเศษภาชนะต่าง ๆ
ไม่ให้เปื้อนแหล่งเพาะพันธุ์ยุง



เก็บน้ำ

ปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิด
ป้องกันยุงลายวางไข่



ป้องกัน

- ✓ โรคไข้เลือดออก
- ✓ โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
- ✓ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

ที่มาข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

การสอบสวนควบคุมโรค ใช้มาตรการ 3-3-1

ประเด็นมุ่งเน้น

- : การเฝ้าระวังโรค โดยเฉพาะในกลุ่ม “ใช้ไม่ทราบสาเหตุ”
- : การป้องกันการเกิดโรค สื่อสาร key message “3 เก็บ 3 โรค”
- : การควบคุมโรค มาตรการ “3-3-1”

3

โรงพยาบาลรายงานผู้ป่วย
ให้ ทีมสอบสวนโรค/รพ.สต.ทราบ ภายใน 3 ชั่วโมง

3

ทีมสอบสวนโรค/จนท.รพ.สต.
ลงสอบสวนโรคเบื้องต้น ภายใน 3 ชั่วโมง
(วัดสเปรย์บ้านผู้ป่วย)

1

ผู้นำชุมชน/จนท./อปท.
พ่นเคมีควบคุมโรคและกำจัดลูกน้ำ ภายใน 1 วัน

สถานการณ์โรคฝีดาษวานร (Monkeypox) ประเทศไทย

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2565



Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.