

สถานการณ์ระบาดของวิทยา จังหวัดน่าน ประจำเดือน มกราคม 2568

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

10 อันดับ อัตราป่วยต่อแสนประชากร โรคทางระบาดวิทยา จังหวัดน่าน

เดือน มกราคม 2568

ชื่อโรค	ผู้ป่วย (ราย) ๕	สัดส่วน IPD (%)
Pneumonia	421	14.5%
Influenza, (Flu)	379	3.4%
Food poisoning	184	2.7%
Varicella, Chickenpox	61	0.0%
Hand foot and mouth disease	32	0.0%
Coronavirus disease 2019 (COVID-19), MISC from COVI..	32	9.4%
Scrub Typhus	30	43.3%
Syphilis, Congenital syphilis	20	5.0%
Gonorrhea	12	0.0%
Liver fluke	10	10.0%

ไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน

ที่มา : ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล(Digital Disease Surveillance ; DDS)

1. Pneumonia

< หน้า 1 รายงานสถานการณ์โรค หน้า 2 เปรียบเทียบกราฟเส้น หน้า 3 เปรียบเทียบแผนที่ หน้า 4 แผนที่และตารางการกระจายของโรค >

ลูกข่าย



รายงานสถานการณ์โรค

Pneumonia

กลุ่มโรค	โรค	เขตสุขภาพ	จังหวัด	อำเภอ	ปี	สัปดาห์	สัญชาติ	กลุ่มอายุ	แผนการรักษา	ลูกข่าย	วัน/สถานที่	ชายแดน	ข้อมูล
กลุ่ม...	Pne...	เขตส...	น่าน	(จังหวัด...)	2568	(จังหวัด...)	(จังหวัด...)	(จังหวัด...)	(จังหวัด...)	(จังหวัด...)	(จังหวัด...)	(จังหวัด...)	จำนวน...

ผู้ป่วยสงสัยรายใหม่

421 ราย (89.182)

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน

ผู้เสียชีวิตรายใหม่

0 ราย (0)

อัตราตายต่อประชากรแสนคน



เลือกไปกด + ที่ เขตสุขภาพ เพื่อเลือกดูข้อมูลจังหวัด และกด + คอลัมน์จังหวัด เพื่อดูข้อมูลอำเภอ

เขตสุขภาพ	จังหวัด	จำนวนผู้ป่วย	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน	จำนวนผู้เสียชีวิต	อัตราตายต่อประชากรแสนคน
เขตสุขภาพ 1	น่าน	421	89.182	0	

ไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน


อำเภอที่พบอัตราป่วยสูงสุด อ.บ้านหลวง 218.1 ต่อแสนประชากร
รองลงมา อ.เมืองน่าน ,อ.นาหมื่น,อ.นาหว้า 204.3 ,160.2 ,148.5
ต่อแสนประชากร ตามลำดับ

จำนวนผู้ป่วย และค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง




จำนวนผู้ป่วย 0 421

สัดส่วนแผนการรักษา




จำนวนผู้ป่วย

กลุ่มอายุ



สัญชาติ



จำนวนผู้ป่วย

รายละเอียดสัญชาติ

ตามวันและสถานที่รายงาน

ข้อควรระวัง ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจจับการระบาด และโรคที่มีความสำคัญสูง เพื่อการควบคุมโรค จำนวนผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับการเปลี่ยนแปลงวินิจฉัยหรือเสร็จสิ้นกระบวนการสอบสวนโรค และหากแก้ไขข้อมูลแล้วจะมีการประมวลผลภายใน 1 วัน

ที่มา : ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล(Digital Disease Surveillance ; DDS)

2. Influenza(Flu)

< หน้า 1 รายงานสถานการณ์โรค หน้า 2 เปรียบเทียบกราฟเส้น หน้า 3 เปรียบเทียบแผนที่ หน้า 4 แผนที่และตารางการกระจายของโรค >

ลูกทอย



รายงานสถานการณ์โรค

Influenza, (Flu)

กลุ่มโรค	โรค	เขตสุขภาพ	จังหวัด	อำเภอ	ปี	สัปดาห์	สัญชาติ	กลุ่มอายุ	แผนการรักษา	ลูกทอย	วัน/สถานที่	ชาย/แดน	ข้อมูล
กลุ่ม...	อิน...	เขต...	น่าน	(ทั้ง...	2568	(ทั้ง...	(ทั้ง...	(ทั้ง...	(ทั้งหมด)	(...)	(หลา...	(...)	จำ...

ผู้ป่วยสงสัยรายใหม่

381

ราย

(80.592)

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน

ผู้เสียชีวิตรายใหม่

0

ราย

(0)

อัตราตายต่อประชากรแสนคน



เลือกไปกด + ที่ เขตสุขภาพ เพื่อเลือกดูข้อมูลจังหวัด และกด + คอลัมน์จังหวัด เพื่อดูข้อมูลอำเภอ

เขตสุขภาพ	จังหวัด	จำนวนผู้ป่วย	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน	จำนวนผู้เสียชีวิต	อัตราตายต่อประชากรแสนคน
เขตสุขภาพ 1	น่าน	381	80.592	0	

มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในสถานศึกษา/ค่ายทหาร

อำเภอที่พบอัตราป่วยสูงสุด อ.เมืองน่าน 258.7 ต่อแสนประชากร
รองลงมา อ.สันติสุข ,อ.ภูเพียง,อ.บ่อเกลือ 172.8 ,111.8 ,91.7
ต่อแสนประชากร ตามลำดับ



แผนที่ระดับอำเภอ รายงานสถานการณ์โรคระดับตำบล/เทศ



จำนวนผู้ป่วย และค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



สัดส่วนแผนการรักษา



ข้อควรระวัง ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจจับการระบาด และโรคที่มีความสำคัญสูง เพื่อการควบคุมโรค จำนวนผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับการเปลี่ยนแปลงวิธีวินิจฉัยหรือเสร็จสิ้นกระบวนการสอบสวนโรค และหากแก้ไขข้อมูลแล้วจะมีการประมวลผลภายใน 1 วัน

รายงานและสถานที่รายงาน

ที่มา : ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล(Digital Disease Surveillance ; DDS)

3. Food poisoning

< หน้า 1 รายงานสถานการณ์โรค หน้า 2 เปรียบเทียบกราฟเส้น หน้า 3 เปรียบเทียบแผนที่ หน้า 4 แผนที่และตารางการกระจายของโรค >

ลูกทกภัย



รายงานสถานการณ์โรค

Food poisoning

กลุ่มโรค	โรค	เขตสุขภาพ	จังหวัด	อำเภอ	ปี	สัปดาห์	สัญชาติ	กลุ่มอายุ	แผนการรักษา	ลูกทกภัย	วัน/สถานที่	ชายแดน	ข้อมูล
กลุ่ม...	Food...	เขตส...	น่าน	(จังหวัด...)	2568	(จังหวัด...)	(จังหวัด...)	(จังหวัด...)	(จังหวัด...)	(จังหวัด...)	(จังหวัด...)	(จังหวัด...)	จำ...

ผู้ป่วยสงสัยรายใหม่

193 ราย (40.825)

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน

ผู้เสียชีวิตรายใหม่

0 ราย (0)





อัตราตายต่อประชากรแสนคน

เลือกไปกด + ที่ เขตสุขภาพ เพื่อเลือกดูข้อมูลจังหวัด และกด + คอลัมน์จังหวัด เพื่อดูข้อมูลอำเภอ

เขตสุขภาพ	จังหวัด	จำนวนผู้ป่วย	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน	จำนวนผู้เสียชีวิต	อัตราตายต่อประชากรแสนคน
เขตสุขภาพ 1	น่าน	193	40.825	0	

ไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน

อำเภอที่พบอัตราป่วยสูงสุด อ.แม่จริม 116.5 ต่อแสนประชากร
รองลงมา อ.นาหมื่น ,อ.เมืองน่าน ,อ.นาน้อย 106 ,95.6 ,59.6
ต่อแสนประชากร ตามลำดับ



ข้อควรระวัง ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจจับการระบาด และโรคที่มีความสำคัญสูง เพื่อการควบคุมโรค จำนวนผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับการเปลี่ยนแปลงวินิจฉัยหรือเสร็จสิ้นกระบวนการสอบสวนโรค และหากแก้ไขข้อมูลแล้วจะมีการประมวลผลภายใน 1 วัน

ตามวันและสถานที่รายงาน



ที่มา : ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล(Digital Disease Surveillance ; DDS)

สถานการณ์โรคคางทูม(Mumps) กลุ่มทหารเกณฑ์ชุมชนค่ายสุริยพงษ์

หมู่ที่ 28 ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 งานระบาดวิทยา สสจ.น่าน ได้รับแจ้งจากทีม SRRT รพ.ค่ายสุริยพงษ์ พบทหารกองประจำการสังกัด ร้อย มทบ.38 จำนวน 3 ราย เข้ารับการรักษาด้วยอาการปวด บวม บริเวณต่อมน้ำลาย ร่วมกับURI แพทย์สงสัยโรคคางทูม งานระบาดวิทยา สสจ.น่านร่วมกับ SRRT รพ.ค่ายสุริยพงษ์ ได้ดำเนินการสอบสวนโรคเพิ่มเติมและควบคุมการระบาดด้วยการคัดกรอง รวมถึงการส่งตัวอย่างเพื่อยืนยันทางห้องปฏิบัติการ การให้วัคซีน การจัดระบบเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด ปัจจุบันพบผู้ป่วยทั้งหมด 49 ราย

จำนวนผู้ป่วยโรคคางทูม กลุ่มทหารเกณฑ์ชุมชนค่ายสุริยพงษ์



สิ่งที่ได้ดำเนินการ

1. ทีมระบาดวิทยา สสจ.น่าน สบส.รศ.เพิ่มเติมร่วมกับ SRRT รพ.ค่ายสุริยพงษ์
2. จัดระบบเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด
 - ตรวจคัดกรอง อุณหภูมิ ร่วมกับสอบถามอาการ ทุกวัน
 - อาการแบ่งเป็น 2 ระบบ พบ URI ให้แยกกักชั้นล่างอาคารหอพัก 1 อาทิตย์ / ต่อน้ำลายโต(คางทูม) ให้แยกกักที่ รพ.ค่ายสุริยพงษ์ 2 อาทิตย์ และรักษาตามอาการ
3. ให้วัคซีนแก่กลุ่มเสี่ยงทั้งหมด รวม 200 ราย (ทหารใหม่ 96 ราย/ทหารเก่า 56 ราย/จนท.รพ.ค่ายฯ 48 ราย)
4. ให้สูดศึกษาการป้องกันตนเองและการอยู่ร่วมกันขณะมีการระบาดของโรคคางทูม
5. เฝ้าระวังการระบาดของโรคคางทูมอย่างเคร่งครัด โดยกำหนด 50 วัน หลังวันเริ่มป่วยของผู้ป่วยรายสุดท้าย (รายล่าสุดเริ่มป่วย 19 มค.68 – 10 มีค.68)
6. ประชาสัมพันธ์ให้ SRRT ทุกอำเภอเฝ้าระวังผู้ที่สัมผัสทหารกองประจำการที่กลับบ้านเยี่ยมญาติตามรอบ



ความครอบคลุม / ความทันเวลา

หน้า 1 ความครอบคลุมและความทันเวลา

หน้า 2 ความทันเวลามากกว่า 80% รายจังหวัด

หน้า 3 ความทันเวลามากกว่า 80% รายสถานพยาบาล

หน้า 4 การติดตามความก้าวหน้า



ความครอบคลุม และ ความทันเวลา Digital Disease Surveillance

ปี 2025

สัปดาห์ (ทั้งหมด)

เขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 1

จังหวัด น่าน

อำเภอ (ทั้งหมด)

ประเภทสถานพยาบาล (หลายค่า)



สถานพยาบาล (ทั้งหมด)

ความครอบคลุม

100.00%

จำนวนสถานพยาบาลที่รายงาน

16 / 16 แห่ง




ความทันเวลา

97.60%

รายงานทันเวลา (7 วัน)



1,465 / 1,501 รายงาน



กดเครื่องหมาย + ที่คอลัมน์เขตสุขภาพ เพื่อดูข้อมูลจังหวัด และกดที่จังหวัดเพื่อดูข้อมูลสถานพยาบาล

เขตสุขภาพ	รายงานแล้ว (แห่ง)	สถานพยาบาลทั้งหมด (แห่ง)	ความครอบคลุม	รายงานทันเวลา (7 วัน) (n)	รายงานทั้งหมด (n)	ความทันเวลา
เขตสุขภาพที่ 1	16	16	100.00%	1,465	1,501	97.60%

จังหวัดน่าน



ปี พ.ศ./สัปดาห์ระบาศ

ที่มา : ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล(Digital Disease Surveillance ; DDS)

ความทันเวลา แยกรายสถานพยาบาล

หน้า 1 ความครอบคลุมและความทันเวลา

หน้า 2 ความทันเวลามากกว่า 80% รายจังหวัด

หน้า 3 ความทันเวลามากกว่า 80% รายสถานพยาบาล

หน้า 4 การติดตามความก้าวหน้า

การส่งข้อมูลรายสัปดาห์

ปี 2025	สัปดาห์ (ทั้งหมด)	เขตสุขภาพ เขต 1	จังหวัด น่าน	อำเภอ (ทั้งหมด)	ประเภทสถานพยาบาล (หลายค่า)	สถานพยาบาล (ทั้งหมด)
------------	----------------------	--------------------	-----------------	--------------------	-------------------------------	-------------------------

zone เขต 1	จังหวัด น่าน	สถานพยาบาล	ปี พ.ศ. / สัปดาห์ระบาด 2568				
			1	2	3	4	5
		10716 (รพ.น่าน)	■	■	■	■	■
		11173 (รพ.แม่อริ)	■	■	■	■	■
		11174 (รพ.บ้านหลวง)	■	■	■	■	■
		11175 (รพ.น่าน้อย)	■	■	■	■	■
		11176 (รพ.ท่าวังผา)	■	■	■	■	■
		11177 (รพ.เวียงสา)	■	■	■	■	■
		11178 (รพ.ทุ่งช้าง)	■	■	■	■	■
		11179 (รพ.เขียงกลาง)	■	■	■	■	■
		11180 (รพ.นาหมื่น)	■	■	■	■	■
		11181 (รพ.สันติสุข)	■	■	■	■	■
		11182 (รพ.บ่อเกลือ)	■	■	■	■	■
		11183 (รพ.สองแคว)	■	■	■	■	■
		11453 (รพ.สมเด็จพระยุพราชบัว)	■	■	■	■	■
		11510 (รพ.ค่ายสุริยพงษ์)	■	■	■	■	■
		11625 (รพ.เฉลิมพระเกียรติ)	■	■	■	■	■
		25017 (รพ.ภูเพียง)	■	■	■	■	■

ส่งทันเวลา 100%

สัญลักษณ์ ■ ส่งZero Report ■ ส่งทันเวลา ≥80% ■ ส่งทันเวลา<80% ■ ไม่ส่ง

ร้อยละของสถานพยาบาลที่รายงานโรคได้ทันเวลามากกว่า 80% ของรายงานทั้งหมด

ปี พ.ศ. / สัปดาห์ระบาด 2568					ค่าเฉลี่ย
1	2	3	4	5	
86.67%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.33%

6 โรคและภัยสุขภาพ ในช่วงฤดูหนาว

โรคติดต่อทางระบบหายใจ

1 โรคไข้หวัดใหญ่

อาการ : มีไข้สูงเฉียบพลัน หนาวสั่น ไอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เด็กเล็ก หรือผู้สูงอายุ มักจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่าย

2 โรคปอดอักเสบ

อาการ : มีไข้ ไอ หายใจหอบเหนื่อย อาจรุนแรงถึงขั้นภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลันและเสียชีวิต

3 โรคโควิด 19 (COVID - 19)

อาการ : ไอ เจ็บคอ คัดจมูก หายใจลำบาก มีไข้ร่วม การดมกลิ่นและการรับรสผิดปกติ อาจรุนแรงถึงขั้นมีภาวะปอดอักเสบและหายใจลำบากเฉียบพลัน

+ มาตรการป้องกัน

- ✓ หลีกเลี่ยง เว้นระยะห่าง
- ✓ สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่แออัด
- ✓ ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
- ✓ ตรวจ ATK เมื่อมีอาการทางเดินหายใจ
- ✓ รับประทานป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

โรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ

โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน

ถ่ายเหลวหรือถ่ายเป็นน้ำ อย่างน้อย 3 ครั้ง หรือถ่ายปนูกเลือก อาเจียนและขาดน้ำ เมื่อสูญเสียน้ำและเกลือแร่ มากเกินไป

หากมีอาการรุนแรงอาจเกิดการช็อค หมดสติ

+ มาตรการป้องกัน

- ✓ กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ กินร้อน ช้อนคน ไม่ค้างคืน
- ✓ ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ
- ✓ ดื่มน้ำที่สะอาด น้ำแข็งที่ได้มาตรฐาน

โรคติดต่อนำโดยแมลง

1 โรคไข้มาลาเรีย และโรคเท้าช้าง

อาการ : มีอาการหนาวสั่น ชัด จะมีไข้สูง อาเจียน จะมีการเหงื่อออกก่อนขึ้น ร่างกายจะอ่อนเพลีย

แนวทางการป้องกัน : ทายาทันตยาบริเวณผิวหนัง นอกเสื้อผ้า ใส่เสื้อผ้าปิดแขนขาชิด

2 โรคสครับไทฟัส

อาการ : ไข้สูง ปวดศีรษะ ไอแหว่ ปวดกระบอกตา มีผื่นบนแดงจะเอียงขึ้นตามตัว

แนวทางการป้องกัน : หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง เช่นที่ท่าเกษตรใกล้ป่า ป่าที่มีดินไม้ใหญ่ที่แสงแดดส่องไม่ถึงหรือพื้นที่รก

ภัยสุขภาพที่สำคัญ

การเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับภาวะอากาศหนาว ซึ่งมักเกิดกลุ่มประชาชนที่มีความเสี่ยง เช่น ผู้ที่มีโรคประจำตัว ผู้สูงอายุ ผู้พิการ รวมไปถึงคนเร่ร่อน

+ มาตรการป้องกัน

- ✓ แต่งกาย/เครื่องนุ่งห่มให้ความอบอุ่น
- ✓ งดดื่มสุราและแอลกอฮอล์
- ✓ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
- ✓ เฝ้าระวังการก่อของไฟ การจุดไฟ

ที่มา : กรมควบคุมโรค เผยแพร่ : 1 พฤศจิกายน 2567

THANK YOU

