

สถานการณ์ระบาดของวิทยา จังหวัดน่าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

10 อันดับ อัตราป่วยต่อแสนประชากร โรคทางระบาดวิทยา จังหวัดน่าน

เดือน กุมภาพันธ์ 2568



ลำดับโรคที่ต้องเฝ้าระวัง

ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล(Digital Disease Surveillance ; DDS)

ใช้เมาส์คลิกที่คอลัมน์ที่ต้องการเรียงลำดับข้อมูล และกดที่เครื่องหมาย ⇅ เพื่อเรียงลำดับ

ชาย/หญิง ทั้งหมด	เขตสุขภาพ เขตสุขภาพ 1	จังหวัด น่าน	อำเภอ ทั้งหมด	สัญชาติ ทั้งหมด	กลุ่มอายุ ทั้งหมด
---------------------	--------------------------	-----------------	------------------	--------------------	----------------------

วัน/สถานที่
ตามวันและสถานที่เริ่มป่วย

ปี
2568

ลำดับที่
หลายค่า

กลุ่มโรค
ทั้งหมด

- กลุ่มโรคติดต่อจากการสัมผัส
- กลุ่มโรคติดต่อเชื้อราโดยแมลง
- กลุ่มโรคติดต่อเชื้อที่ป้องกันด้วยวัคซีน
- กลุ่มโรคติดต่อเชื้อระบบทางเดินหายใจ
- กลุ่มโรคติดต่อเชื้อระบบประสาทส่วนกลาง
- กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
- กลุ่มโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำ
- กลุ่มโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน
- การเฝ้าระวังกลุ่มอาการ (syndromic)

กลุ่มพัฒนาระบบข่าวกรองและเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ
กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
02 - 590 3899

ชื่อโรค	ผู้ป่วย (ราย)	สัดส่วน IPD (%)	ผู้เสียชีวิต (ราย)	อัตราป่วยตาย (%)
ไข้หวัดใหญ่	2,054	4.9%	0	0.00%
โรคปอดอักเสบ	609	16.4%	0	0.00%
โรคอุจจาระร่วง	463	11.0%	0	0.00%
อาหารเป็นพิษ	233	6.4%	0	0.00%
โรคสุกใส	95	0.0%	0	0.00%
พยาธิใบไม้ในตับ	40	0.0%	0	0.00%
โรคมือเท้าปาก	34	0.0%	0	0.00%
โรคสครับไทฟัส	23	21.7%	0	0.00%
โรคเลปโตสไปโรซิส	17	35.3%	1	5.88%
โรคหนองใน	16	0.0%	0	0.00%
โรคซิฟิลิส	15	0.0%	0	0.00%
โรคหูดอวยวะเพศและทวารหนัก	11	0.0%	0	0.00%
โรค COVID-19	11	0.0%	0	0.00%

ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ณ วันที่ 5 มีนาคม 2568 (สัปดาห์ที่ 10)



- สถานการณ์โรคเป็นข้อมูลจากการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา โดยมีการรายงานตั้งแต่เป็น "ผู้ป่วยสงสัย" จำนวนผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อการสอบสวนโรคสิ้นสุด
- จำนวนผู้เสียชีวิต เป็นข้อมูลที่สถานพยาบาลรายงานเข้าในระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) เท่านั้น ยังไม่มีการรวมข้อมูลจากแหล่งอื่น เช่น ระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์
- Dashboard แสดงข้อมูลเริ่มต้นเป็น "ตามวันและสถานที่เริ่มป่วย" ถ้าต้องการแสดงข้อมูลให้ตรงกับหน้าเว็บ Digital 506 (D506 Portal) ให้เลือกตัวกรอง "วัน/สถานที่" เป็น "ตามวันและสถานที่รายงาน"
- Dashboard มีการ update ข้อมูลทุก 6 ชั่วโมง ดังนั้นข้อมูลจะมีความล่าช้าจากหน้าเว็บ Digital 506 (D506 Portal) อย่างน้อย 6 ชั่วโมง

ที่มา : ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล(Digital Disease Surveillance ; DDS)

1. Influenza(Flu)

< หน้า 1 รายงานสถานการณ์โรค หน้า 2 เปรียบเทียบกราฟเส้น หน้า 3 เปรียบเทียบแผนที่ หน้า 4 แผนที่และตารางการกระจายของโรค >



รายงานสถานการณ์โรค

Influenza, (Flu)

กลุ่มโรค	โรค	เขตสุขภาพ	จังหวัด	อำเภอ	ปี	สัปดาห์	สัญชาติ	กลุ่มอายุ	แผนการรักษา	ออกกีย	วัน/สถานที่	ชายแดน	ข้อมูล
ทั้งหมด	Influenz.	เขตสุขภาพ	น่าน	ทั้งหมด	2568	หลายค่า	ทั้งหมด	ทั้งหมด	ทั้งหมด	ทั้งหมด	หลายค่า	ทั้งหมด	จำนวนผู้ป่วย

ผู้ป่วยสงสัยรายใหม่

2,054 ราย (434.478)

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน

ผู้เสียชีวิตรายใหม่

0 ราย (0)


อัตราตายต่อประชากรแสนคน

เลือกไปกด + ที่ **เขตสุขภาพ** เพื่อเลือกดูข้อมูลจังหวัด และกด + **คอลัมน์จังหวัด** เพื่อดูข้อมูลอำเภอ



เขตสุขภาพ	จังหวัด	อำเภอ	จำนวนผู้ป่วย	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน	จำนวนผู้เสียชีวิต
เขตสุขภาพ 1	น่าน	เฉลิมพระเกียรติ	86	886.324	
		เขียงกลาง	20	74.156	
		ท่าวังพา	128	255.29	
		ทุ่งช้าง	23	123.523	

อำเภอที่พบอัตราป่วยสูงสุด อ.นาหมื่น 1,321.8 ต่อแสนประชากร
รองลงมา อ.เฉลิมฯ , อ.แม่จริม อ.ภูเพียง 886.3 , 724.1 , 701.5
ต่อแสนประชากร ตามลำดับ


จำนวนผู้ป่วย และค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง




แผนที่ระดับอำเภอ



กลุ่มอายุ



สัญชาติ



ตามวันและสถานที่เริ่มป่วย

มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในสถานศึกษา/เรือนจำฯ

ที่มา : ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล(Digital Disease Surveillance ; DDS)

รายงานการเฝ้าระวังกลุ่มอาการ ILI

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ILI พบผู้ป่วย 476964 ราย จำนวนผู้ป่วย OPD จำนวน 14133675 ราย
จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.034 ต่อจำนวนผู้ป่วย OPD ทั้งหมด

จังหวัดที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด ตามลำดับ จังหวัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 81 ราย

จังหวัด ปทุมธานี จำนวน 134 ราย

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา จำนวน 258 ราย

จังหวัด อ่างทอง จำนวน 5 ราย

จังหวัด ลพบุรี จำนวน 90 ราย

เขตสุขภาพที่มีอัตราป่วยสูงสุด ตามลำดับ เขตสุขภาพที่ 08 จำนวน 253 ราย

เขตสุขภาพที่ 04 จำนวน 607 ราย


เขตสุขภาพที่ 12 จำนวน 113 ราย

เขตสุขภาพที่ 01 จำนวน 642 ราย

เขตสุขภาพที่ 03 จำนวน 247 ราย

จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด

น่าน 146 ราย




น้อย มาก

จังหวัดน่าน อัตราป่วย 0.004 ต่อจำนวนผู้ป่วย OPD ทั้งหมด

จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมด

น่าน 37,781 ราย



น้อย มาก

ยอดการสำรวจวัคซีนสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขและประชาชนกลุ่มเสี่ยง จังหวัดน่าน ปี 2568



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
Nan Provincial Public Health Office

ลำดับ	หน่วยงาน	บุคลากรกลุ่มเสี่ยง (โดส)	ประชาชนกลุ่มเสี่ยง (โดส)
1	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน	138	-
2	โรงพยาบาลน่าน	3,164	6,830
3	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว	550	3,950
4	โรงพยาบาลเวียงสา	457	5,150
5	โรงพยาบาลแม่จริม	207	1,160
6	โรงพยาบาลบ้านหลวง	135	1,200
7	โรงพยาบาลนาน้อย	266	2,510
8	โรงพยาบาลท่าวังผา	387	3,370
9	โรงพยาบาลทุ่งช้าง	125	1,410
10	โรงพยาบาลเขียงกลาง	198	1,780
11	โรงพยาบาลนาหมื่น	102	1,380
12	โรงพยาบาลสันติสุข	106	1,280
13	โรงพยาบาลสองแคว	140	870
14	โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ	94	900
15	โรงพยาบาลบ่อเกลือ	175	1,140
16	โรงพยาบาลภูเพียง	124	1,540
17	โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์	156	300
18	เรือนจำจังหวัดน่าน	94	1,600
รวม		6,480	36,370

หมายเหตุ : เป็นยอดการสำรวจข้อมูลของจังหวัด ต้องรอผลการอนุมัติจัดสรรวัคซีนจากกรมควบคุมโรคและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ก่อนช่วงรณรงค์ในเดือน พ.ค.-ส.ค.68

2. Pneumonia

< หน้า 1 รายงานสถานการณ์โรค หน้า 2 เปรียบเทียบกราฟเส้น หน้า 3 เปรียบเทียบแผนที่ หน้า 4 แผนที่และตารางการกระจายของโรค >



รายงานสถานการณ์โรค

Pneumonia

กลุ่มโรค	โรค	เขตสุขภาพ	จังหวัด	อำเภอ	ปี	สัปดาห์	สัญชาติ	กลุ่มอายุ	แผนการรักษา	อุกกภัย	วัน/สถานที่	ชายแดน	ข้อมูล
ทั้งหมด	Pneum.	เขตสุขภาพ	น่าน	ทั้งหมด	2568	หลายค่า	ทั้งหมด	ทั้งหมด	ทั้งหมด	ทั้งหมด	หลายค่า	ทั้งหมด	จำนวนผู้ป่วย

ผู้ป่วยสงสัยรายใหม่

609

ราย

(131.514)

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน

ผู้เสียชีวิตรายใหม่

0

ราย

(0)


อัตราตายต่อประชากรแสนคน

เลือกไปกด + ที่ **เขตสุขภาพ** เพื่อเลือกดูข้อมูลจังหวัด และกด + **คอลัมน์จังหวัด** เพื่อดูข้อมูลอำเภอ

เขตสุขภาพ	จังหวัด	อำเภอ	จำนวนผู้ป่วย	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน	จำนวนผู้เสียชีวิต
เขตสุขภาพ 1	น่าน	เฉลิมพระเกียรติ	11	113.367	
		เขียงกลาง	24	88.988	
		ท่าวังผา	21	41.884	
		ทุ่งช้าง	15	101.235	

อำเภอที่พบอัตราป่วยสูงสุด อ.นาหมื่น 325.1 ต่อแสนประชากร
รองลงมา อ.บ้านหลวง ,อ.น่าน้อย,อ.แม่จริม 323.2 ,216 ,210.3 ต่อ
แสนประชากร ตามลำดับ

จำนวนผู้ป่วย และค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



สัปดาห์ 2 ปี พ.ศ. 2568 ปี พ.ศ. 2567 มัธยฐานผู้ป่วย 5 ปี

กราฟ(ใหญ่)

แผนที่ระดับอำเภอ รายงานสถานการณ์โรคระดับตำบล/เขต




จำนวนผู้ป่วย 0 609

สัดส่วนแผนการรักษา




จำนวนผู้ป่วย

กลุ่มอายุ



สัญชาติ



จำนวนผู้ป่วย

รายละเอียดสัญชาติ

ตามวันและสถานที่เริ่มป่วย

ไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน

ที่มา : ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล(Digital Disease Surveillance ; DDS)

3. Food poisoning

< หน้า 1 รายงานสถานการณ์โรค หน้า 2 เปรียบเทียบกราฟเส้น หน้า 3 เปรียบเทียบแผนที่ หน้า 4 แผนที่และตารางการกระจายของโรค >



รายงานสถานการณ์โรค

Food poisoning

กลุ่มโรค	โรค	เขตสุขภาพ	จังหวัด	อำเภอ	ปี	สัปดาห์	สัญชาติ	กลุ่มอายุ	แผนการรักษา	ถูกกัก	วัน/สถานที่	ชายแดน	ข้อมูล
ทั้งหมด	Food p.	เขตสุขภาพ	น่าน	ทั้งหมด	2568	หลายค่า	ทั้งหมด	ทั้งหมด	ทั้งหมด	ทั้งหมด	หลายค่า	ทั้งหมด	จำนวนผู้ป่วย

ผู้ป่วยสงสัยรายใหม่

233

ราย

(52.183)

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน

ผู้เสียชีวิตรายใหม่

0

ราย

(0)

อัตราตายต่อประชากรแสนคน


เลือกไปกด + ที่ **เขตสุขภาพ** เพื่อเลือกดูข้อมูลจังหวัด และกด + **คอลัมน์จังหวัด** เพื่อดูข้อมูลอำเภอ

เขตสุขภาพ	จังหวัด	อำเภอ	จำนวนผู้ป่วย	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน	จำนวนผู้เสียชีวิต
เขตสุขภาพ 1	น่าน	เฉลิมพระเกียรติ	1	10.306	
		เชียงกลาง	15	63.573	
		ท่าวังผา	30	59.834	
		ทุ่งช้าง	5	30.969	

อำเภอที่พบอัตราป่วยสูงสุด อ.แม่จริม 98.1 ต่อแสนประชากร
รองลงมา อ.นาหมื่น ,อ.บ่อเกลือ,อ.ภูเพียง 91.8 ,84.4 ,83.8

ต่อแสนประชากร ตามลำดับ

จำนวนผู้ป่วย และค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



แผนที่ระดับอำเภอ รายงานสถานการณ์โรคระดับตำบล/เขต




จำนวนผู้ป่วย 0 233

สัดส่วนแผนการรักษา




จำนวนผู้ป่วย

กลุ่มอายุ



สัญชาติ



จำนวนผู้ป่วย

รายละเอียดสัญชาติ

ตามวันและสถานที่เริ่มป่วย

ไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน

ที่มา : ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล(Digital Disease Surveillance ; DDS)

4. Chickenpox

< หน้า 1 รายงานสถานการณ์โรค หน้า 2 เปรียบเทียบกราฟเส้น หน้า 3 เปรียบเทียบแผนที่ หน้า 4 แผนที่และตารางการกระจายของโรค >



รายงานสถานการณ์โรค

Varicella, Chickenpox

กลุ่มโรค	โรค	เขตสุขภาพ	จังหวัด	อำเภอ	ปี	สัปดาห์	สัญชาติ	กลุ่มอายุ	แผนกรักษา	อุกกภัย	วัน/สถานที่	ชายแดน	ข้อมูล
ทั้งหมด	Varicell.	เขตสุขภาพ	น่าน	ทั้งหมด	2568	หลายค่า	ทั้งหมด	ทั้งหมด	ทั้งหมด	ทั้งหมด	หลายค่า	ทั้งหมด	จำนวนผู้ป่วย

ผู้ป่วยสงสัยรายใหม่

95

ราย

(37.741)

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน

ผู้เสียชีวิตรายใหม่

0

ราย

(0)


อัตราตายต่อประชากรแสนคน

เลือกไปกด + ที่ **เขตสุขภาพ** เพื่อเลือกดูข้อมูลจังหวัด และกด + **คอลัมน์จังหวัด** เพื่อดูข้อมูลอำเภอ

เขตสุขภาพ	จังหวัด	อำเภอ	จำนวนผู้ป่วย	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน	จำนวนผู้เสียชีวิต
เขตสุขภาพ 1	น่าน	เฉลิมพระเกียรติ	5	132.066	
		เขียงกลาง	1	5.403	
		ท่าวังพา	8	29.713	
		ทุ่งช้าง	4	67.625	

อำเภอที่พบอัตราป่วยสูงสุด อ.เฉลิมฯ 132.06 ต่อแสนประชากร
รองลงมา อ.ภูเพียง ,อ.สองแคว ,อ.บ้านหลวง 109.4 ,98.1 ,71.8
ต่อแสนประชากร ตามลำดับ

จำนวนผู้ป่วย และค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



สัปดาห์ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

กลุ่มพัฒนาระบบข่าวกรองและเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค โทร: 025903899

แผนที่ระดับอำเภอ รายงานสถานการณ์โรคระดับตำบล/เขต




จำนวนผู้ป่วย 0 95

สัดส่วนแผนการรักษา




จำนวนผู้ป่วย

กลุ่มอายุ



สัญชาติ



จำนวนผู้ป่วย

รายละเอียดสัญชาติ

ตามวันและสถานที่เริ่มป่วย

พบการระบาดใน รร.ประถมศึกษา **หากระบาดในชุมชน เฝ้าระวังในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ที่มา : ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล(Digital Disease Surveillance ; DDS)

5. Leptospirosis

< หน้า 1 รายงานสถานการณ์โรค Leptospirosis, Wei's disease หน้า 2 เปรียบเทียบกราฟเส้น หน้า 3 เปรียบเทียบแผนที่ หน้า 4 แผนที่และตารางการกระจายของโรค >



รายงานสถานการณ์โรค

Leptospirosis, Wei's disease

กลุ่มโรค	โรค	เขตสุขภาพ	จังหวัด	อำเภอ	ปี	สัปดาห์	สัญชาติ	กลุ่มอายุ	แผนการรักษา	อุกกภัย	วัน/สถานที่	ชายแดน	ข้อมูล
ทั้งหมด	Leptos.	เขตสุขภาพ	น่าน	ทั้งหมด	2568	หลายค่า	ทั้งหมด	ทั้งหมด	ทั้งหมด	ทั้งหมด	หลายค่า	ทั้งหมด	จำนวนผู้ป่วย

ผู้ป่วยสงสัยรายใหม่

17

ราย

(11.803)

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน

ผู้เสียชีวิตรายใหม่

1

ราย

(0.694)

อัตราตายต่อประชากรแสนคน


เลือกไปกด + ที่ **เขตสุขภาพ** เพื่อเลือกดูข้อมูลจังหวัด และกด + **คอลัมน์จังหวัด** เพื่อดูข้อมูลอำเภอ

เขตสุขภาพ	จังหวัด	อำเภอ	จำนวนผู้ป่วย	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน	จำนวนผู้เสียชีวิต
เขตสุขภาพ 1	น่าน	แม่จริม	3	53.725	
		บ้านหลวง	2	47.181	
		เฉลิมพระเกียรติ	2	46.189	
		เวียงสา	3	18.243	

อำเภอที่พบอัตราป่วยสูงสุด อ.แม่จริม 53.7 ต่อแสนประชากร
รองลงมา อ.บ้านหลวง ,อ.เฉลิมฯ ,อ.เวียงสา 47.1 ,46.1 ,18.2

ต่อแสนประชากร ตามลำดับ

จำนวนผู้ป่วย และค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง




แผนที่ระดับอำเภอ รายงานสถานการณ์โรคระดับตำบล/เขต




จำนวนผู้ป่วย 0 17

สัดส่วนแผนการรักษา



กลุ่มอายุ



สัญชาติ



จำนวนผู้ป่วย

รายละเอียดสัญชาติ

ตามวันและสถานที่เริ่มป่วย

พบผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย เป็นผู้สูงอายุมารับการรักษาช้า เน้น early detection

ที่มา : ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล(Digital Disease Surveillance ; DDS)

ความครอบคลุม / ความทันเวลา

หน้า 1 ความครอบคลุมและความทันเวลา

หน้า 2 ความทันเวลามากกว่า 80% รายจังหวัด

หน้า 3 ความทันเวลามากกว่า 80% รายสถานพยาบาล

หน้า 4 การติดตามความก้าวหน้า

ความครอบคลุม และ ความทันเวลา Digital Disease Surveill..

ปี
หลายค่า

สปีดาหี
ทั้งหมด

เขตสุขภาพ
เขตสุขภาพที่ 1

จังหวัด
น่าน

อำเภอ
ทั้งหมด

ประเภทสถานพยาบาล
หลายค่า


สถานพยาบาล
ทั้งหมด

ความครอบคลุม

100.00%

จำนวนสถานพยาบาลที่รายงาน

16 / 16 แห่ง



ช่องทางการรายงาน



ความทันเวลา

95.37%




รายงานทันเวลา (7 วัน)

19,438 / 20,382 รายงาน

กดเครื่องหมาย + ที่คอลัมน์เขตสุขภาพ เพื่อดูข้อมูลจังหวัด และกดที่จังหวัดเพื่อดูข้อมูลสถานพยาบาล

เขตสุขภาพ	รายงานแล้ว (แห่ง)	สถานพยาบาลทั้งหมด (แห่ง)	ความครอบคลุม	รายงานทันเวลา (7 วัน) (น)	รายงานทั้งหมด (น)	ความทันเวลา
เขตสุขภาพที่ 1	16	16	100.00%	19,438	20,382	95.37%

จังหวัดน่าน



ความทันเวลา แยกรายสถานพยาบาล

หน้า 1 ความครอบคลุมและความทันเวลา

หน้า 2 ความทันเวลามากกว่า 80% รายจังหวัด

หน้า 3 ความทันเวลามากกว่า 80% รายสถานพยาบาล

หน้า 4 การติดตามความก้าวหน้า

การส่งข้อมูลรายสัปดาห์

ข้อมูลจะถูกแสดงในแดชบอร์ดภายใน 6 ชั่วโมงหลังจากการดำเนินการส่งเข้าสู่ระบบ

ปี 2025	สัปดาห์ ทั้งหมด	เขตสุขภาพ เขต 1	จังหวัด น่าน	อำเภอ ทั้งหมด	ประเภทสถานพยาบาล หลายค่า	สถานพยาบาล ทั้งหมด
------------	--------------------	--------------------	-----------------	------------------	-----------------------------	-----------------------

		ปี พ.ศ. / สัปดาห์ระบาด 2568										
zone	จังหวัด	สถานพยาบาล	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
เขต 1	น่าน	10716 (สว.น่าน)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		11173 (สว.แม่จริม)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		11174 (สว.บ้านหลวง)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		11175 (สว.นาน้อย)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		11176 (สว.ท่าวังผา)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		11177 (สว.เวียงสา)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		11178 (สว.ทุ่งช้าง)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		11179 (สว.เขียงกลาง)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		11180 (สว.นาหมื่น)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		11181 (สว.สันติสุข)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		11182 (สว.บ่อเกลือ)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		11183 (สว.สองแคว)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		11453 (สว.สมเด็จพระยุพราชปิ๋ว)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		11510 (สว.ค่ายสุริยพงษ์)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		11625 (สว.เฉลิมพระเกียรติ)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		25017 (สว.ภูเพียง)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

สัปดาห์ที่ 10

ไม่ส่งรายงาน 1 แห่ง

รพ.สันติสุข

สัปดาห์ที่ 10
ไม่ส่งรายงาน 1 แห่ง
รพ.สันติสุข

สัญลักษณ์ ■ ส่งZero Report ■ ส่งทันเวลา ≥80% ■ ส่งทันเวลา <80% ■ ไม่ส่ง

ร้อยละของสถานพยาบาลที่รายงานโรคได้ทันเวลามากกว่า 80% ของรายงานทั้งหมด

ปี พ.ศ. / สัปดาห์ระบาด 2568										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	ค่าเฉลี่ย
86.67%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.75%	93.75%	100.00%	93.75%	96.79%

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ในเรือนจำจังหวัดน่าน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2568


- วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 รับแจ้งจากงานระบาด รพ.น่าน พบผู้ต้องขังป่วยด้วยด้วยอาการมีไข้ มีน้ำมูก ไอ เจ็บคอ จำนวน 115 ราย เริ่มป่วยตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 มีผู้ต้องขังป่วยมีไข้ จำนวน 4 ราย มีน้ำมูก ไอ เจ็บคอ 112 ราย โดยกักตัวในเรือนกักแยกโรค จำนวน 18 ราย และส่งตัวรับการรักษาแบบผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลน่าน 2 ราย
- วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ทีมSRRT สสจ.น่านร่วมกับรพ.น่าน เฝ้าระวังโรคและการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม พบผู้ต้องขังที่มีอาการป่วยและแยกกัก จำนวน 24 ราย เพศชาย 12 ราย เพศหญิง 12 ราย

การเฝ้าระวังโรคและการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม

- ดำเนินการวัดไข้ซ้ำทุกราย
- สุ่ม swab ตรวจหาเชื้อไข้หวัดใหญ่ ด้วยชุดตรวจ Rapid test จำนวน 7 ราย พบผลบวก flu A จำนวน 6 ราย ผลลบ 1 ราย (ผู้ป่วยไม่มีไข้ ป่วย day5)
- เก็บตัวอย่างเลือดผู้ต้องขังป่วย จำนวน 7 ราย ตรวจ Hemoculture เพื่อเฝ้าระวังโรคไข้กาฬหลังแอ่น ผล ไม่พบเชื้อ

กิจกรรมการควบคุมโรค

1. ให้การรักษาผู้ต้องขังป่วยตามอาการทุกราย พิจารณาให้ยาต้านไวรัส Oseltamivir ในกลุ่มผู้ต้องขังป่วยที่สูงอายุ และมีโรคประจำตัว
2. แยกกักผู้ต้องขังป่วย เป็นเวลา 1 สัปดาห์ แล้วค่อยปล่อยตัวไปเรือนนอน โดยให้ใส่หน้ากากอนามัยต่ออีก 1 สัปดาห์หลังจากห้องแยกกัก
3. กำหนดให้เรือนพยาบาลดำเนินการคัดกรองผู้ต้องขังทุกราย ด้วยการวัดไข้ ทุกวัน จนกว่าสถานการณ์การระบาดจะสงบ (10 วันหลังจากพบผู้ป่วยรายสุดท้าย)
4. เจ้าหน้าที่เรือนพยาบาล ให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังอาการโรคไข้หวัดใหญ่ แก่กลุ่มผู้ต้องขัง และเจ้าหน้าที่เรือนจำ ทำความสะอาด และทำลายเชื้อบริเวณเรือนนอน และภายในเรือนจำจังหวัดน่าน เป็นประจำทุกวัน
5. จัดให้มีระบบรายงานการเฝ้าระวังอาการโรคไข้หวัดใหญ่ และรายงานการส่งตัวผู้ต้องขังป่วยที่มาับการรักษาที่โรงพยาบาลน่านทุกราย ทุกวัน



โรคพิษสุนัขบ้า(ในสุนัข)



ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า
Thai Rabies Net

รายงานผลบวกโรคพิษสุนัขบ้า 30 วันย้อนหลัง (ตั้งแต่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 - 5 มีนาคม 2568)

10	13/02/2568	สุนัข		สองคลอง	บางปะกง	ฉะเชิงเทรา
11	13/02/2568	สุนัข	5	สองคลอง	บางปะกง	ฉะเชิงเทรา
12	13/02/2568	สุนัข	5	สองคลอง	บางปะกง	ฉะเชิงเทรา
13	17/02/2568	สุนัข	1	ห้วยโก้น	เฉลิมพระเกียรติ	น่าน
14	17/02/2568	สุนัข	1	สร้างแข่ง	ยางสีสุราช	มหาสารคาม
15	17/02/2568	โค	15	ไร่ป้อย	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี
16	17/02/2568	สุนัข	1	ทรายมูล	องครักษ์	นครนายก
17	18/02/2568	สุนัข	1	คลองแก้ว	บ้านดิง	ชลบุรี
18	19/02/2568	สุนัข	17	เสียด	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์
19	20/02/2568	สุนัข		คลองสามประเวศ	เขตลาดกระบัง	กรุงเทพมหานคร
20	20/02/2568	สุนัข	6	โนนสูง	ยางตลาด	กาฬสินธุ์
21	24/02/2568	สุนัข	5	ป่าอ้อม	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด
22	24/02/2568	สุนัข	9	บ้านพรุ	หาดใหญ่	สงขลา

พื้นที่ : บ้านห้วยโก้น ต.ห้วยโก้น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

สุนัขเพศเมีย อายุ 6 เดือน ไม่มีประวัติการได้รับวัคซีน

6 กุมภาพันธ์ 68 : ถูกสุนัขจรจัดกัด

15 กุมภาพันธ์ 68 : สุนัขมีอาการซึม เบื่ออาหาร ตาขวาง ชัก น้ำลายไหล กรามแข็ง

16 กุมภาพันธ์ 68 : สุนัขตาย

17 กุมภาพันธ์ 68 : ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบเชื้อ โรคพิษสุนัขบ้า



โรคพิษสุนัขบ้า รักษาไม่หาย
แต่ป้องกันได้ด้วย คาถา 5 ย.



อย่าแหย่
ให้สุนัขโมโห



อย่าเหยียบ
หาง ตัว หัว ขา



อย่าแยก
สุนัขที่กำลังกัดกัน
ด้วยมือเปล่า



อย่าหยิบ
อาหาร ขณะสุนัข
กำลังกินอาหาร



อย่ายุ่ง
กับสุนัขที่ไม่รู้จัก

เมื่อถูกสุนัข/แมว กัด หรือ บ้วน ให้ทำดังนี้



ล้างแผล
ด้วยน้ำสะอาด และสบู่
เบาๆ หลายๆ ครั้ง



ใส่ยา
ใส่ยารักษาแผลสด
เช่น บาดาลิน



กักหมา
เพื่อสังเกตอาการ
10 - 15 วัน



หาหมอ
เพื่อฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

มาตรการการควบคุมโรค

1. ปศุสัตว์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิด โรคพิษสุนัขบ้า
2. ประชุม ประชาคม ค้นหาสัตว์และคนสัมผัสสัตว์ป่วยตาย
3. ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้การป้องกัน เฝ้าระวังโรค
4. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ในสัตว์) รอบจุดเกิดเหตุ จำนวน 25 ตัว
5. ค้นหาผู้สัมผัสสัตว์ป่วยตาย พบ 12 ราย ได้รับการคัดกรองและฉีดวัคซีน ที่ รพ.เฉลิมพระเกียรติ
6. แจ้งผู้นำ อสม. เฝ้าระวัง กรณีพบสุนัขที่แสดงอาการผิดปกติในพื้นที่

5 โรค ภัยสุขภาพในฤดูร้อน



1

โรคอาหารเป็นพิษ

อาการ



ถ่ายเหลวหรือถ่ายเป็นน้ำ
อย่างน้อย 3 ครั้ง
หรือถ่ายปนมูกเลือด
ภายใน 24 ชม.
และอาจมีอาการอาเจียน

2

โรคหิวาตกโรค

อาการ



ไข้สูงลอยมากกว่า 1 สัปดาห์
มีอาการร่วมคือ ปวดศีรษะ
ปวดท้อง ท้องอืด ท้องผูก
บางรายอาจมีผื่นขึ้น
ตามหน้าอกหรือลำตัว

3

โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน

อาการ



อาการไม่รุนแรง
มักหายเองได้
ภายใน 24 - 48 ชม.
อาการรุนแรง
อาจมีอาเจียนและท้องเสีย
ร่างกายขาดน้ำ
และเกลือแร่อย่างรุนแรง

4

โรคบิด

อาการ



มีไข้ ปวดท้อง
แบบปวดเบ่ง
ถ่ายอุจจาระบ่อย
อุจจาระมีมูก
หรือมูกปนเลือด


5

โรคไวรัส ตับอักเสบบี เอ และ อี

อาการ



มีอาการคล้ายกัน
คือ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร
และมีอาการดีซ่าน
พบในผู้ใหญ่มากกว่าเด็ก



ภัยสุขภาพ ที่เกิดในช่วงฤดูร้อน

การเจ็บป่วย และเสียชีวิตจากภาวะอากาศร้อน



THANK YOU

