



สถานการณ์ระบาดวิทยา จังหวัดน่าน ประจำเดือน มีนาคม 2568



กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน



10 อันดับ อัตราป่วยต่อแสนประชากร โรคทางระบาดวิทยา จังหวัดน่าน

เดือน มีนาคม 2568



การลำดับโรคที่ต้องเฝ้าระวัง (Priority Diseases)

ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance)



วัน/สถานที่
ตามวันและสถานที่เริ่มป..

ปี พ.ศ.
2568

สัปดาห์
9 ถึง 13

กลุ่มโรค
ทั้งหมด

ชายแดน
ทั้งหมด

เขตสุขภาพ
เขตสุขภาพ 1

จังหวัด
น่าน

อำเภอ
ทั้งหมด

กลุ่มอายุ
ทั้งหมด

สัญชาติ
ทั้งหมด



เลือกคอลัมน์ที่ต้องการเรียงลำดับ
จำนวนผู้ป่วย

ชื่อโรค	ลำดับ	ผู้ป่วยทั้งหมด (ราย)	*การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ป่วย..	ผู้ป่วยใน (IPD) (ราย)	สัดส่วน IPD (%)	ผู้เสียชีวิต (ราย)	อัตราป่วยตาย (%)
ไข้หวัดใหญ่	1	1,268	-78.2%	81	6.4%	0	0.00%
โรคปอดอักเสบ	2	382	-58.6%	50	13.1%	0	0.00%
โรคอุจจาระร่วง	3	284	-59.1%	36	12.7%	0	0.00%
อาหารเป็นพิษ	4	162	-77.2%	8	4.9%	0	0.00%
โรคสுகไส	5	72	-52.6%	0	0.0%	0	0.00%
ไข้ดำแดง	6	28	-81.3%	0	0.0%	0	0.00%
โรคมือเท้าปาก	7	21	-69.2%	0	0.0%	0	0.00%
โรคสครับไทฟัส	8	18	-92.3%	4	22.2%	0	0.00%
โรคเลปโตสไปโรสิส	9	13	-20.0%	1	7.7%	0	0.00%
โรคซิฟิลิส	10	9	-80.0%	0	0.0%	0	0.00%
โรคหนองใน	11	6	-33.3%	0	0.0%	0	0.00%
โรคไวรัสตับอักเสบบี	12	5	100.0%	0	0.0%	0	0.00%

กลุ่มพัฒนาระบบข่าวกรองและเฝ้าระวังโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 02 - 590 3899

ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ณ วันที่ 25 มีนาคม 2568 (สัปดาห์ที่ 13)
*คอลัมน์ "การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ป่วย" หมายถึง ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้ป่วยของ 2 สัปดาห์ปัจจุบัน (สัปดาห์ที่ 12 และ 13) และ 2 สัปดาห์ก่อนหน้า (สัปดาห์ที่ 10 และ 11) เท่านั้น

หน้า 2
จำนวนผู้ป่วยรายสัปดาห์



1. Influenza(Flu)

< หน้า 1 รายงานสถานการณ์โรค หน้า 2 เปรียบเทียบกราฟเส้น หน้า 3 เปรียบเทียบแผนที่ หน้า 4 แผนที่และตารางการกระจายของโรค >



รายงานสถานการณ์โรค

Influenza, (Flu)

กลุ่มโรค	โรค	เขตสุขภาพ	จังหวัด	อำเภอ	ปี	สัปดาห์	สัญชาติ	กลุ่มอายุ	แผนการรักษา	ออกกัม	วัน/สถานที่	ชายแดน	ข้อมูล
กลุ่มโรคติดต่อ	โรค Influenza	เขตสุขภาพ 1	นนทบุรี	ทั้งหมด	2568	หลายค่า	ทั้งหมด	ทั้งหมด	ทั้งหมด	ทั้งหมด	หลายค่า	ทั้งหมด	ข้อมูล จำนวนผู้ป่วย

ผู้ป่วยสงสัยรายใหม่

1,268

ราย

(271.448)

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน

ผู้เสียชีวิตรายใหม่

0

ราย

(0)

อัตราตายต่อประชากรแสนคน

เลือกไปกด + ที่ เขตสุขภาพ เพื่อเลือกดูข้อมูลจังหวัด และกด + คอลัมน์จังหวัด เพื่อดูข้อมูลอำเภอ

แผนที่ระดับอำเภอ


รายงานสถานการณ์โรคระดับตำบล/เขต



จำนวนผู้ป่วย

0 1,268

กลุ่มอายุ



สัญชาติ




จำนวนผู้ป่วย

รายละเอียดสัญชาติ

ตามวันและสถานที่เริ่มป่วย

จำนวนผู้ป่วย และค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



แผนการรักษา



จำนวนผู้ป่วย

ไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน

ที่มา : ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล(Digital Disease Surveillance ; DDS)

2. Pneumonia

[หน้า 1 รายงานสถานการณ์โรค](#)
[หน้า 2 เปรียบเทียบกราฟเส้น](#)
[หน้า 3 เปรียบเทียบแผนที่](#)
[หน้า 4 แผนที่และตารางการกระจายของโรค](#)



รายงานสถานการณ์โรค

Pneumonia

กลุ่มโรค	โรค	เขตสุขภาพ	จังหวัด	อำเภอ	ปี	สัปดาห์	สัญชาติ	กลุ่มอายุ	แผนการรักษา	อุกภัย	วัน/สถานที่	ชายแดน	ข้อมูล
กลุ่มโรคติดต่อ	Pneum.	เขตสุขภาพ	น่าน	ทั้งหมด	2568	หลายค่า	ทั้งหมด	ทั้งหมด	ทั้งหมด	ทั้งหมด	หลายค่า	ทั้งหมด	จำนวนผู้ป่วย

ผู้ป่วยสงสัยรายใหม่

382

ราย

(84.463)

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน

ผู้เสียชีวิตรายใหม่

0

ราย

(0)

อัตราตายต่อประชากรแสนคน


เลือกไปกด + ที่ **เขตสุขภาพ** เพื่อเลือกดูข้อมูลจังหวัด และกด + **คอลัมน์จังหวัด** เพื่อดูข้อมูลอำเภอ

แผนที่ระดับอำเภอ

รายงานสถานการณ์โรคระดับตำบล/เทศบาล




กลุ่มอายุ



สัญชาติ



จำนวนผู้ป่วย และค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



แผนการรักษา



จำนวนผู้ป่วย

รายละเอียดสัญชาติ

ตามวันและสถานที่เริ่มป่วย

ไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน

ที่มา : ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล(Digital Disease Surveillance ; DDS)

3. Food poisoning

< หน้า 1 รายงานสถานการณ์โรค หน้า 2 เปรียบเทียบกราฟเส้น หน้า 3 เปรียบเทียบแผนที่ หน้า 4 แผนที่และตารางการกระจายของโรค >



รายงานสถานการณ์โรค

Food poisoning

กลุ่มโรค	โรค	เขตสุขภาพ	จังหวัด	อำเภอ	ปี	สัปดาห์	สัญชาติ	กลุ่มอายุ	แผนกรักษา	อุกกภัย	วัน/สถานที่	ชายแดน	ข้อมูล
ทั้งหมด	Food p.	เขตสุขภาพ	น่าน	ทั้งหมด	2568	หลายค่า	ทั้งหมด	ทั้งหมด	ทั้งหมด	ทั้งหมด	หลายค่า	ทั้งหมด	จำนวนผู้ป่วย

ผู้ป่วยสงสัยรายใหม่

162

ราย

(36.172)

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน

ผู้เสียชีวิตรายใหม่

0

ราย

(0)

อัตราตายต่อประชากรแสนคน

เลือกไปกด + ที่ **เขตสุขภาพ** เพื่อเลือกดูข้อมูลจังหวัด และกด + **คอลัมน์จังหวัด** เพื่อดูข้อมูลอำเภอ

แผนที่ระดับอำเภอ


รายงานสถานการณ์โรคระดับตำบล/เขต




จำนวนผู้ป่วย

0 162

กลุ่มอายุ



สัญชาติ




จำนวนผู้ป่วย


รายละเอียดสัญชาติ

ตามวันและสถานที่เริ่มป่วย

จำนวนผู้ป่วย และค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



แผนการรักษา



จำนวนผู้ป่วย

ไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน

ที่มา : ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล(Digital Disease Surveillance ; DDS)

4. Chickenpox

< **หน้า 1 รายงานสถานการณ์โรค** หน้า 2 เปรียบเทียบกราฟเส้น หน้า 3 เปรียบเทียบแผนที่ หน้า 4 แผนที่และตารางการกระจายของโรค >



รายงานสถานการณ์โรค

Varicella, Chickenpox

กลุ่มโรค	โรค	เขตสุขภาพ	จังหวัด	อำเภอ	ปี	สัปดาห์	สัญชาติ	กลุ่มอายุ	แผนการรักษา	ออกกัก	วัน/สถานที่	ชายแดน	ข้อมูล
ทั้งหมด	Varicell	เขตสุขภาพ	น่าน	ทั้งหมด	2568	หลายค่า	ทั้งหมด	ทั้งหมด	ทั้งหมด	ทั้งหมด	หลายค่า	ทั้งหมด	จำนวนผู้ป่วย

ผู้ป่วยสงสัยรายใหม่

72

ราย

(28.991)

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน

ผู้เสียชีวิตรายใหม่

0

ราย


(0)

อัตราตายต่อประชากรแสนคน




เลือกไปกด + ที่ **เขตสุขภาพ** เพื่อเลือกดูข้อมูลจังหวัด และกด + **คอลัมน์จังหวัด** เพื่อดูข้อมูลอำเภอ

เขตสุขภาพ	จังหวัด	อำเภอ	จำนวนผู้ป่วย	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน	จำนวนผู้เสียชีวิต
เขตสุขภาพ 1	น่าน	เมืองน่าน	15	30.213	
		ภูเพียง	14	47.419	
		เวียงสา	9	21.93	
		สองแคว	8	128.824	
		ปัว	7	15.913	
		บ่อเกลือ	4	105.235	
		นาน้อย	3	21.284	
		ท่าวังผา	3	14.971	
		ทุ่งช้าง	3	42.445	

แผนที่ระดับอำเภอ รายงานสถานการณ์โรคระดับตำบล/เขต



จำนวนผู้ป่วย และค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



กลุ่มพัฒนาระบบข่าวกรองและเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค โทร: 0259038999

พบการระบาดใน รร.ประถมศึกษา **หากระบาดในชุมชน เฝ้าระวังในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ที่มา : ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล(Digital Disease Surveillance ; DDS)

ความครอบคลุม / ความทันเวลา D506

หน้า 1 ความครอบคลุมและความทันเวลา

หน้า 2 ความทันเวลามากกว่า 80% รายจังหวัด

หน้า 3 ความทันเวลามากกว่า 80% รายสถานพยาบาล

หน้า 4 การติดตามความก้าวหน้า



ความครอบคลุม และ ความทันเวลา Digital Disease Surveill..

ปี

2025

สัปดาห์

ทั้งหมด

เขตสุขภาพ

เขตสุขภาพที่ 1

จังหวัด

น่าน

อำเภอ

ทั้งหมด

ประเภทสถานพยาบาล

หลายค่า

สถานพยาบาล

ทั้งหมด

ความครอบคลุม

100.00%

จำนวนสถานพยาบาลที่รายงาน

16 / 16 แห่ง

โรงพยาบาลทั่วไป

100.00%

โรงพยาบาลชุมชน

100.00%

โรงพยาบาล นอก สร.

100.00%

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

ช่องทางการรายงาน



web server
s:uu API

ความทันเวลา

98.51%




รายงานทันเวลา (7 วัน)

6,923 / 7,028 รายงาน

กดเครื่องหมาย + ที่คอลัมน์เขตสุขภาพ เพื่อดูข้อมูลจังหวัด และกดที่จังหวัดเพื่อดูข้อมูลสถานพยาบาล

เขตสุขภาพ	รายงานแล้ว (แห่ง)	สถานพยาบาลทั้งหมด (แห่ง)	ความครอบคลุม	รายงานทันเวลา (7 วัน) (n)	รายงานทั้งหมด (n)	ความทันเวลา
เขตสุขภาพที่ 1	16	16	100.00%	6,923	7,028	98.51%

จังหวัดน่าน



ความทันเวลา แยกรายสถานพยาบาล

หน้า 1 ความครอบคลุมและความทันเวลา

หน้า 2 ความทันเวลามากกว่า 80% รายจังหวัด

หน้า 3 ความทันเวลามากกว่า 80% รายสถานพยาบาล

หน้า 4 การติดตามความก้าวหน้า

การส่งข้อมูลรายสัปดาห์

ข้อมูลจะถูกแสดงในแดชบอร์ดภายใน 6 ชั่วโมงหลังจากการดำเนินการส่งเข้าสู่ระบบ

ปี

2025

สัปดาห์

ทั้งหมด

เขตสุขภาพ

เขต 1

จังหวัด

น่าน

อำเภอ

ทั้งหมด

ประเภทสถานพยาบาล

หลายค่า

สถานพยาบาล

ทั้งหมด

		ปี พ.ศ. / สัปดาห์ระบาด													
		2568													
zone	จังหวัด	สถานพยาบาล	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
เขต 1	น่าน	10716 (สว.น่าน)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		11173 (สว.แม่จริม)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		11174 (สว.บ้านหลวง)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		11175 (สว.นาน้อย)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		11176 (สว.ท่าวังผา)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		11177 (สว.เวียงสา)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		11178 (สว.ทุ่งช้าง)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		11179 (สว.เขียงกลาง)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		11180 (สว.นาหมื่น)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		11181 (สว.สันติสุข)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		11182 (สว.บ่อเกลือ)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		11183 (สว.สองแคว)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		11453 (สว.สมเด็จพระยุพราชปัว)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		11510 (สว.คำยสุริยพงษ์)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		11625 (สว.เฉลิมพระเกียรติ)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
25017 (สว.ภูเพียง)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		

สัญลักษณ์

■ ส่งZero Report

■ ส่งทันเวลา ≥80%

■ ส่งทันเวลา<80%

■ ไม่ส่ง

ร้อยละของสถานพยาบาลที่รายงานโรคได้ทันเวลามากกว่า 80% ของรายงานทั้งหมด													
ปี พ.ศ. / สัปดาห์ระบาด													
2568													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	ค่าเฉลี่ย
86.67%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.75%	93.75%	100.00%	100.00%	93.75%	93.75%	93.33%	96.54%

ที่มา : ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล(Digital Disease Surveillance ; DDS)


1. สถานการณ์โรคไข้ดำแดง (เดือนมีนาคม 2568)

พบผู้ป่วย ทั้งหมด 28 ราย พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่ง พื้นที่อำเภอเมืองน่าน

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่อำเภอแม่จริม

การดำเนินการควบคุมโรค

- ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมและดำเนินการแยกเด็กป่วย ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
- Srrt อำเภอแม่จริม Throat Swab ตรวจหาเชื้อ จำนวน 1 ราย พบผลตรวจยืนยันพบเชื้อ Streptococcus pyogenes 1



จังหวัด	อำเภอ	จำนวนผู้ป่วย	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน	จำนวนผู้เสียชีวิต
น่าน	เมืองน่าน	10	87.989	0
	ภูเพียง	7	160.883	0
	เวียงสา	6	61.595	0
	ท่าวังผา	2	46.253	0
	แม่จริม	1	99.701	0
	เฉลิมพระเกียรติ	1	163.934	0
	น่าน้อย	1	62.461	0

ปัจจุบัน ไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติมในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและในชุมชน

2. สถานการณ์โรค Streptococcus suis (เดือนมีนาคม 2568)

พบผู้ป่วย ทั้งหมด 2 ราย **เสียชีวิต 1 ราย**

ผู้เสียชีวิต เพศชาย อายุ 62 ปี ที่อยู่ บ.ศรีบุญเรือง ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน

อาชีพ ขายเนื้อสัตว์ (รับเนื้อหมูมาจากบริษัท)


วันที่ 8 มีนาคม 2568 มีอาการไข้ ถ่ายเหลว มากกว่า 10 ครั้ง ปวดเวียนศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ทรงตัวลำบาก รับการรักษาพ.น่าน

เสียชีวิตวันที่ 9 มีนาคม 2568

โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง ตับแข็ง

ประวัติบาดแผล ความเสี่ยง มีบาดแผลที่นิ้วหัวแม่เท้า และแผลที่มือ

เฝ้าระวัง กลุ่มเสี่ยงร่วมบ้านและกลุ่มที่ดื่มกินร่วมกัน จำนวน 4 คน **ปัจจุบันไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติม**



การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อฯ โดยยุงลาย จ.น่าน ปี 2568

โรคไข้เลือดออก

โรคร้ายหน้าฝนที่ต้องเฝ้าระวัง?



ประชุมเตรียมความพร้อมการควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน วันที่ 19 มีนาคม 2568 ณ ห้องประชุมนันทบุรี (อาคารส่งเสริมสุขภาพ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน



ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

การประชุมเตรียมความพร้อมการควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2568

วันพุธที่ 19 มีนาคม 2568 นายแพทย์ชงศ์ ชื่นชม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายแพทย์อภิชาติ สดวาร์วิวัฒน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมการควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกจังหวัดน่าน ปี 2568 ในวันที่ 19 มีนาคม 2568 ณ ห้องประชุมนันทบุรี (อาคารส่งเสริมสุขภาพ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เพื่อเตรียมความพร้อมในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกก่อนจะถึงช่วงที่มีการระบาดในฤดูฝน

ในการประชุมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกสังกัดโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่จังหวัดน่าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล ศูนย์ควบคุมโรคติดต่ออำเภอโดยแมลงที่ 1.5 แพร์ เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่ออำเภอแมลงสังกัด หน่วยควบคุมโรคติดต่ออำเภอโดยแมลงที่ 1.5.1 ท่าวังผา และหน่วยควบคุมโรคติดต่ออำเภอโดยแมลงที่ 1.5.2 เมืองน่าน ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคไข้เลือดออกสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 100 คน



ผู้เข้าร่วมประชุม บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
สสจ.+รพ.+สสอ.+รพ.สต.+อปท.(อบจ.+เทศบาล+อบต.) 100 ท่าน



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

467 ม.5 ต.พาสังข์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 โทร. 054-719623-6 โทรสาร 054-719623-6 ต่อ 254



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
Nan Provincial Public Health Office

พื้นที่เฝ้าระวัง

เนื่องจากพบผู้ป่วยภายใน 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา

ที่มา : ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล(Digital Disease Surveillance ; DDS)

การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุคลาย ตามระยะเวลา

ก่อนการระบาด	ระบาด	หลังระบาด									
<u>ระยะป้องกันการเกิดโรคล่วงหน้า</u> เน้น * ตัดวงจรการแพร่เชื้อ * เตรียมทรัพยากรให้พร้อมรับการระบาดก่อนฤดูฝน	<u>ระยะระบาดพบผู้ป่วยจำนวนมาก</u> เน้น การรายงานโรค วินิจฉัย รักษาที่รวดเร็ว และควบคุมโรคทันเวลา เพื่อลดจำนวนผู้ป่วย และลดการเสียชีวิต	<u>ระยะหลังการระบาด</u> เน้น ดำเนินมาตรการต่อเนื่อง ประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน									
- ประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ จัดการสิ่งแวดล้อม ลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน - เตรียมทรัพยากรป้องกัน ควบคุมโรค - เตรียมการด้านวินิจฉัยรักษา: จัดทำทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ, แนวทางการส่งต่อผู้ป่วย, Dengue chart, CPG และเวชภัณฑ์ - จัดทำแผนร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย <u>สอบสวนและควบคุมโรคผู้ป่วยรายแรกให้ทันเวลาและมีคุณภาพ</u>	- สอบสวนโรค ควบคุมโรค ไม่ให้เกิด Second generation เปิด EOC ระดมทรัพยากรเพื่อควบคุมโรค - เพิ่มความเข้มแข็งของการวินิจฉัยและรักษา จัดตั้ง Dengue corner สื่อสารความเสี่ยง เพื่อป้องกันผู้ป่วยไข้เลือดออกเสียชีวิต	- ดำเนินมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคต่อเนื่อง โดยเฉพาะการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เฝ้าระวังสถานการณ์ในช่วงปลายปี เพื่อประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคในปีถัดไป - สรุปสถานการณ์และการดำเนินมาตรการที่ผ่านมา เพื่อทบทวนและพัฒนาการดำเนินงานในปีถัดไป									
JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC



เลี้ยง กินหมูดิบ ลด เสี่ยง ไข้หูดับ

เกิดจาก ?

เชื้อแบคทีเรีย **สเตรปโตค็อกคัส ซูอิส**
Streptococcus suis

ติดต่อได้ 2 ทาง

1. กินเนื้อหมู/เลือดหมู/เครื่องในดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ
2. ร่างกายมีบาดแผลแล้วไปสัมผัสกับหมูป่วยหรือเนื้อหมูที่ปนเปื้อนเชื้อ

อาการ

เริ่มมีอาการหลังรับเชื้อ
โดยเฉลี่ย 3-14 วัน

- ไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตัว
- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย
- การได้ยินลดลงหรือหูหนวก
- คอแข็ง ชัก

หากได้รับการรักษาช้า
อาจเสียชีวิตได้



// หากเชื้อลุกลามไปยัง
ส่วนปลายประสาทรับเสียง
สามารถทำให้หูตึงไปจนถึงหูหนวกได้
ผู้ติดเชื้อสูญเสียการได้ยินถาวร //



การป้องกัน



ปรุงสุก เลี่ยง กินเนื้อหมู/เลือด/
เครื่องในดิบ หรือปรุงสุกๆ ดิบๆ



แยกการใช้อุปกรณ์ เช่น เขียง มีด
ตะเกียบ สำหรับอาหารดิบและสุก
ออกจากกัน



คนเลี้ยงหมู คนชำแหละเนื้อหมู
ควร สวมรองเท้าบูท ถุงมือ
และเสื้อผ้าที่มิดชิด



เลือกซื้อเนื้อหมู
จากร้านที่ได้มาตรฐาน

ที่มา : กรมควบคุมโรค

สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422

เตือนภัย กินหมูดิบ เสี่ยงไข้หูดับ



สาเหตุ

ได้รับเชื้อ
สเตรปโตค็อกคัส ซูอิส
(*Streptococcus suis*)
จากหมู ผ่านการบริโภค
ผ่านทางบาดแผล
หรือเยื่อぶตา

อาการ

- มีไข้ หนาวสั่น หอบเหนื่อย คลื่นเหียน
ปวดศีรษะ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
และติดเชื้อในกระแสเลือด
นำไปสู่การเสียชีวิต
- ผู้ป่วยมักพบอาการความพิการตามมา
เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง สูญเสีย
การทรงตัว และสูญเสียการได้ยิน
จนถึงขั้นหูหนวกหรือ "หูดับ"

วิธีป้องกันความเสี่ยง

1



หลีกเลี่ยงการบริโภคหมูดิบ
สุกๆ ดิบๆ หรือหมูที่ป่วยตาย

3



หากมีบาดแผลต้องปิดแผล
และสวมถุงมือก่อนสัมผัสเนื้อหรือ
เลือดหมูดิบ หลังสัมผัสล้างมือหรือ
ส่วนอื่นๆ ที่สัมผัสให้สะอาด

2



เลือกซื้อหมูจากร้านที่ได้มาตรฐาน
ไม่ซื้อเนื้อที่มีกลิ่นคาวหรือสีคล้ำ

4



ทำให้สุกด้วยอุณหภูมิ
70 องศาเซลเซียสขึ้นไป
ก่อนบริโภค



5 โรค

ภัยสุขภาพในฤดูร้อน

1

โรคอาหารเป็นพิษ

อาการ



ถ่ายเหลวหรือถ่ายเป็นน้ำ
อย่างน้อย 3 ครั้ง
หรือถ่ายปนูกเลือด
ภายใน 24 ชม.
และอาจมีอาการอาเจียน

2

โรคหิวแดดโรค

อาการ



ไข้สูงลอยมากกว่า 1 สัปดาห์
มีอาการร่วมคือ ปวดศีรษะ
ปวดท้อง ท้องอืด ท้องผูก
บางรายอาจมีผื่นขึ้น
ตามหน้าอกหรือลำตัว

3

โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน

อาการ



อาการไม่รุนแรง
มักหายเองได้
ภายใน 24 - 48 ชม.
อาการรุนแรง
อาจมีอาเจียนและท้องเสีย
ร่างกายขาดน้ำ
และเกลือแร่อย่างรุนแรง

4

โรคบิด

อาการ



มีไข้ ปวดท้อง
แบบปวดบ่ง
ถ่ายอุจจาระบ่อย
อุจจาระมีมูก
หรือปนูกเลือด


5

โรคไวรัส ตับอักเสบ เอ และ อี

อาการ



มีอาการคล้ายกัน
คือ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร
และมีอาการดีซ่าน
พบในผู้ใหญ่มากกว่าเด็ก



ภัยสุขภาพ ที่เกิดในช่วงฤดูร้อน

การเจ็บป่วย และเสียชีวิตจากภาวะอากาศร้อน



THANK YOU

