

สถานการณ์ระบาดของวิทยา จังหวัดน่าน ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

10 อันดับ อัตราป่วยต่อแสนประชากร โรคทางระบาดวิทยา จังหวัดน่าน

เดือน พฤษภาคม 2568



การลำดับโรคที่ต้องเฝ้าระวัง (Priority Disease) ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

กลุ่มโรค
ทั้งหมด

ชายแดน
ทั้งหมด

เขตสุขภาพ
เขตสุขภาพ 1

จังหวัด
น่าน

อำเภอ
ทั้งหมด

กลุ่มอายุ
ทั้งหมด

สัญชาติ
ทั้งหมด

เลือกคอลัมน์ที่ต้องการเรียงลำดับ
จำนวนผู้ป่วย



วัน/สถานที่
ตามวันและสถานที่เริ่มป่วย

ปี พ.ศ.
2568

สัปดาห์
18 ถึง 22

ชื่อโรค	ลำดับ	ผู้ป่วยทั้งหมด (ราย)	*การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ป่วย	ผู้ป่วยใน (IPD) (ราย)	สัดส่วน IPD (%)	ผู้ป่วยเสียชีวิต (ราย)	อัตราป่วยตาย (%)
โรค COVID-19	1	280	-57.3%	7	2.5%	1	0.25%
โรคอุจจาระร่วง	2	262	-64.1%	38	14.5%	0	0.00%
โรคปอดอักเสบ	3	241	-59.1%	38	15.8%	0	0.00%
ไข้หวัดใหญ่	4	230	-37.5%	10	4.3%	0	0.00%
อาหารเป็นพิษ	5	126	-51.6%	5	4.0%	0	0.00%
โรคสุกใส	6	28	-81.8%	2	7.1%	0	0.00%
โรคหนองใน	7	17	-75.0%	0	0.0%	0	0.00%
โรคเลปโตสไปโรซิส	8	14	-71.4%	5	35.7%	0	0.00%
พยาธิใบไม้ในตับ	9	13	800.0%	0	0.0%	0	0.00%
โรคมือเท้าปาก	10	12	-71.4%	0	0.0%	0	0.00%
โรคซิฟิลิส	11	11	-50.0%	0	0.0%	0	0.00%
โรคสครับไทฟัส	12	11	-40.0%	3	27.3%	0	0.00%
โรคไข้เลือดออกรวม (DF+DHF+D..	13	10	-40.0%	1	10.0%	0	0.00%
โรคโวยรัสตับอักเสบบี	14	8	-25.0%	0	0.0%	0	0.00%
ไข้ดำแดง	15	4	100.0%	0	0.0%	0	0.00%

กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลและเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 02 - 590 3899

ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2568 (สัปดาห์ที่ 22)

*คอลัมน์ "การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ป่วย" หมายถึง ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้ป่วยของ 2 สัปดาห์ปัจจุบัน (สัปดาห์ที่ 21 และ 22) และ 2 สัปดาห์ก่อนหน้า (สัปดาห์ที่ 19 และ 20) เท่านั้น

หน้า 2
จำนวนผู้ป่วยรายสัปดาห์



1. COVID-19

< หน้า 1 รายงานสถานการณ์โรค หน้า 2 เปรียบเทียบกราฟเส้น หน้า 3 เปรียบเทียบแผนที่ หน้า 4 แผนที่และตารางการกระจายของโรค >



รายงานสถานการณ์โรค

Coronavirus disease 2019 (COVID-19), MISC from COVID-19

กลุ่มโรคทั้งหมด	โรค Coronavir.	เขตสุขภาพ เขตสุขภาพ 1	จังหวัด น่าน	อำเภอ ทั้งหมด	ปี 2568	สัปดาห์ หลายค่า	สัญชาติ ทั้งหมด	กลุ่มอายุ ทั้งหมด	แผนการรักษา ทั้งหมด	ลูกภักย์ ทั้งหมด	วัน/สถานที่ หลายค่า	ชายแดน ทั้งหมด	ข้อมูล จำนวนผู้ป่วย
-----------------	----------------	-----------------------	--------------	---------------	---------	-----------------	-----------------	-------------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------------

ผู้ป่วยสงสัยรายใหม่

280

ราย (65.939)

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน

ผู้เสียชีวิตรายใหม่

1


ราย (0.25)

อัตราตายต่อประชากรแสนคน

เลือกไปกด + ที่เขตสุขภาพ เพื่อเลือกดูข้อมูลจังหวัด และกด + คลังจังหวัด เพื่อดูข้อมูลอำเภอ


เขตสุขภาพ	จังหวัด	อำเภอ	จำนวนผู้ป่วย	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน	จำนวนผู้เสียชีวิต	อัตราตายต่อประชากรแสนคน	อัตราป่วย
เขตสุขภาพ 1	น่าน	เมืองน่าน	94	115.237	1	0.25	
		บัว	33	51.622	0	0	
		เวียงสา	26	39.678	0	0	
		นาบ่อ	24	75.296	0	0	
		ท่าวังผา	23	59.14	0	0	
		เขียงกลาง	19	73.924	0	0	
		แม่จริม	13	84.906	0	0	
		นาหมื่น	13	91.892	0	0	
		ภูเพียง	12	33.538	0	0	
		สองแคว	8	70.311	0	0	
		บ้านหลวง	7	67.018	0	0	
		ทุ่งช้าง	4	22.912	0	0	

จำนวนผู้ป่วย และค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง




กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลและเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค โทร: 025903899


แผนที่ระดับอำเภอ รายงานสถานการณ์โรคระดับตำบล/เทศ



กลุ่มอายุ



สัญชาติ



ตามวันและสถานที่เริ่มป่วย

พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน เรือนจำจ.น่าน/ค่ายทหารฯ

ที่มา : ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล(Digital Disease Surveillance ; DDS)

2. Pneumonia

< หน้า 1 รายงานสถานการณ์โรค หน้า 2 เปรียบเทียบกราฟเส้น หน้า 3 เปรียบเทียบแผนที่ หน้า 4 แผนที่และตารางการกระจายของโรค >



รายงานสถานการณ์โรค

Pneumonia

กลุ่มโรคทั้งหมด	โรค Pneumonia	เขตสุขภาพ 1	จังหวัด น่าน	อำเภอ ทั้งหมด	ปี 2568	สัปดาห์หลายค่า	สัญชาติ ทั้งหมด	กลุ่มอายุ ทั้งหมด	แผนรักษา ทั้งหมด	ถูกกักทั้งหมด	วัน/สถานที่หลายค่า	ชายแดน ทั้งหมด	ข้อมูล จำนวนผู้ป่วย
-----------------	---------------	-------------	--------------	---------------	---------	----------------	-----------------	-------------------	------------------	---------------	--------------------	----------------	---------------------

ผู้ป่วยสงสัยรายใหม่

241

ราย

(57.889)

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน

ผู้เสียชีวิตรายใหม่

0





ราย

(0)

อัตราตายต่อประชากรแสนคน

เลือกไปกด * ที่เขตสุขภาพ เพื่อเลือกดูข้อมูลจังหวัด และกด * คลังบังคับจังหวัด เพื่อดูข้อมูลอำเภอ

เขตสุขภาพ	จังหวัด	อำเภอ	จำนวนผู้ป่วย	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน	จำนวนผู้เสียชีวิต	อัตราตายต่อประชากรแสนคน	อัตราป่วย
เขตสุขภาพ 1	น่าน	บัว	42	65.701	0	0	
		เมืองน่าน	38	49.216	0	0	
		นาบ่อ	22	76.958	0	0	
		นาหมื่น	21	209.602	0	0	
		ภูเพียง	20	58.551	0	0	
		ท่าวังผา	18	39.829	0	0	
		สองแคว	15	168.067	0	0	
		เวียงสา	14	26.007	0	0	
		เขียงกลาง	10	37.078	0	0	
		สันติสุข	9	81.99	0	0	
		บ้านหลวง	9	107.759	0	0	
		เฉลิมพระเกียรติ	7	72.143	0	0	



กลุ่มพัฒนาระบบสุขภาพและเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค โทร: 025903899

ไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน

ที่มา : ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล(Digital Disease Surveillance ; DDS)

ความครอบคลุม / ความทันเวลา

หน้า 1 ความครอบคลุมและความทันเวลา

หน้า 2 ความทันเวลามากกว่า 80% รายจังหวัด

หน้า 3 ความทันเวลามากกว่า 80% รายสถานพยาบาล

หน้า 4 การติดตามความก้าวหน้า


ความครอบคลุม และ ความทันเวลา

ความครอบคลุม


100.00%

จำนวนสถานพยาบาลที่รายงาน

16 / 16 แห่ง



ช่องทางการรายงาน



ความทันเวลา

98.17%




รายงานทันเวลา (7 วัน)

9,638 / 9,818 รายงาน

กดเครื่องหมาย + ที่คอลัมน์เขตสุขภาพ เพื่อดูข้อมูลจังหวัด และกดที่จังหวัดเพื่อดูข้อมูลสถานพยาบาล

เขตสุขภาพ	รายงานแล้ว (แห่ง)	สถานพยาบาลทั้งหมด (แห่ง)	ความครอบคลุม	รายงานทันเวลา (7 วัน) (ก)	รายงานทั้งหมด (ก)	ความทันเวลา
เขตสุขภาพที่ 1	16	16	100.00%	9,638	9,818	98.17%

โรงพยาบาลทุกแห่ง จังหวัดน่าน



ความทันเวลา แยกรายสถานพยาบาล



หน้า 1 ความครอบคลุมและความทันเวลา

หน้า 2 ความทันเวลามากกว่า 80% รายจังหวัด

หน้า 3 ความทันเวลามากกว่า 80% รายสถานพยาบาล

หน้า 4 การติดตามความก้าวหน้า

การส่งข้อมูลรายสัปดาห์

ข้อมูลจะถูกแสดงในแดชบอร์ดภายใน 6 ชั่วโมงหลังจากการดำเนินการส่งเข้าสู่ระบบ

ปี 2025	สัปดาห์ หลายค่า	เขตสุขภาพ เขต 1	จังหวัด น่าน	อำเภอ ทั้งหมด	ประเภทสถานพยาบาล หลายค่า	สถานพยาบาล ทั้งหมด
------------	--------------------	--------------------	-----------------	------------------	-----------------------------	-----------------------

		ปี พ.ศ. / สัปดาห์ระบาด 2568																				
zone	จังหวัด	สถานพยาบาล	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
เขต 1	น่าน	10716 (รพ.น่าน)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		11173 (รพ.แม่จริม)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		11174 (รพ.บ้านหลวง)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		11175 (รพ.นาบ่อ)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		11176 (รพ.ท่าวังผา)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		11177 (รพ.เวียงสา)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		11178 (รพ.ทุ่งช้าง)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		11179 (รพ.เขียงกลาง)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		11180 (รพ.นาหมื่น)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		11181 (รพ.สันติสุข)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		11182 (รพ.บ่อเกลือ)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		11183 (รพ.สองแคว)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		11453 (รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		11510 (รพ.ค่ายสุริยพงษ์)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		11625 (รพ.เฉลิมพระเกียรติ)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		25017 (รพ.ภ.เพียง)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

สัญลักษณ์ ■ ส่ง Zero Report ■ ส่งทันเวลา ≥80% ■ ส่งทันเวลา <80% ■ ไม่ส่ง

ร้อยละของสถานพยาบาลที่รายงานโรคได้ทันเวลามากกว่า 80% ของรายงานทั้งหมด

ปี พ.ศ. / สัปดาห์ระบาด 2568																					ค่าเฉลี่ย
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
86.67%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.75%	93.75%	100.00%	100.00%	93.75%	93.75%	100.00%	100.00%	87.50%	93.75%	100.00%	87.50%	100.00%	100.00%	100.00%	96.69%

สัปดาห์ที่ 19-21 ส่งทันเวลาทุกแห่ง 100%

ที่มา : ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล(Digital Disease Surveillance ; DDS)

เหตุการณ์สำคัญ ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 “โรคไข้กาฬหลังแอ่น” อ.น่าน้อย

ที่มา : รายงานสอบสวนโรคไข้กาฬหลังแอ่น จ.น่าน เมื่อวันที่ 8 พค. 2568

ผู้ป่วยยืนยัน	ผู้ป่วยสงสัย	ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง	ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ
1	0	13	27
ราย (ไม่เสียชีวิต)	ราย	ราย (ไม่มีอาการ)	ราย (ไม่มีอาการ)

รายละเอียดเหตุการณ์

- วันที่ 8 พฤษภาคม 2568 : พบผู้ต้องขัง เพศชาย อายุ 38 ปี อาชีพ ตัดไม้ เริ่มป่วย 5 พค.68 ป่วยด้วยอาการมีไข้ ปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดศีรษะ รักษาที่ รพ.น่าน้อย และเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ **พบเชื้อไข้กาฬหลังแอ่น** (*Neisseria meningitidis*)
- วันที่ 8 พฤษภาคม 2568 : ดำเนินการคัดกรองค้นหาผู้สัมผัสในชุมชน ส่งตัวอย่าง เชื้อบริสุทธิ์ผู้ป่วย (รวม Index case) ตรวจยืนยันที่ “กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์” **พบเชื้อไข้กาฬหลังแอ่น 1 ราย** (Index case)

: ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 13 ราย


: ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 27 ราย

: รวม 40 ราย **แยกกักโรคทุกราย**

และให้ยา Rifampicin 300 มก.

เพื่อควบคุมและป้องกันโรค

ทุก 12 ชั่วโมง เป็นเวลา 2 วัน



- ไข้กาฬหลังแอ่น เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย (*Neisseria meningitidis*) ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดการอักเสบของเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลัง
- ติดต่อโดย “การไอ จามรดกัน การสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย หรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วย และ การใช้ของใช้ร่วมกัน”
- เป็นโรคที่ต้องมีการเฝ้าระวังและควบคุมโรคตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

เหตุการณ์สำคัญ ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 “โรคมาลาเรีย” อ.เมืองน่าน

ที่มา : รายงานสอบสวนโรคไข้พหลังแอ่น จ.น่าน เมื่อวันที่ 8 พค. 2568

ผู้ป่วยยืนยัน

2

ราย (ไม่เสียชีวิต)

รายละเอียดเหตุการณ์

- วันที่ 19 พฤษภาคม 2568 : ผู้ป่วยยืนยันโรคไข้มาลาเรีย ชนิด *Plasmodium Vivax* จำนวน 2 ราย
- รายที่ 1 หมู่ที่ 4 บ.ห้วยขาม ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน อาชีพ ไม่ได้ประกอบอาชีพ มักมีไปตัดหนุตามทุ่งนา ไร่สวน ในพื้นที่ติดกับเขตตำบลเรือง
- รายที่ 2 หมู่ 13 บ.กลางพัฒนา ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
- ป่วยด้วยอาการเริ่มมีอาการไข้ ปวดเมื่อยตามร่างกาย
- โรงพยาบาลน่าน ตรวจ Thick film พบ *Plasmodium malariae* ring
- วันที่ 20 พฤษภาคม 2568 : ทีมCDCU อ.เมืองน่าน+ หน่วยควบคุมป้องกันโรคติดต่อ นำโดยแมลง ดำเนินการควบคุมโรค คัดกรองค้นหาผู้สัมผัสในชุมชน



เหตุการณ์สำคัญ ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 “โรคโควิด19” อ.เมืองน่าน

ที่มา : ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance ; DDS)





จำนวนผู้ป่วย	อัตราป่วย	เสียชีวิต	อัตราตาย
280	65.939	1	0.25
ราย	ต่อแสนประชากร	ราย	ร้อยละ

ตารางแสดงจำนวนผู้ป่วย COVID-19 จำแนกรายอำเภอ ปี พ.ศ. 2568

เขตสุขภาพ	จังหวัด	อำเภอ	จำนวนผู้ป่วย	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน	จำนวนผู้เสียชีวิต	อัตราตายต่อประชากรแสนคน
เขตสุขภาพ 1	น่าน	เมืองน่าน	94	115.237	1	0.25
		ปัว	33	51.622	0	0
		เวียงสา	26	39.678	0	0
		นาบ่อ	24	75.296	0	0
		ท่าวังผา	23	59.14	0	0
		เขียงกลาง	19	73.924	0	0
		แม่จริม	13	84.906	0	0
		นาหมื่น	13	91.892	0	0
		ภูเพียง	12	33.538	0	0
		สองแคว	8	70.311	0	0
		บ้านหลวง	7	67.018	0	0
		ทุ่งช้าง	4	22.912	0	0

กราฟแสดง จำนวนผู้ป่วย COVID-19 ปี 2568 จำแนกรายสัปดาห์ เทียบกับปี 2567




1-20	21-40	41-60	61-80	80+
------	-------	-------	-------	-----

Cluster “ค่ายทหาร”

- วันที่ 9 – 12 พฤษภาคม 68 พบผู้ป่วย 50 ราย
- เป็นทหารกองประจำการฯ
- ผู้ป่วย “มีไข้ต่ำๆ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ATK +”
- ประเมินสถานการณ์ : สามารถควบคุมโรคได้ (สีเหลือง)
- ข้อเสนอแนะ : ให้สุศึกษา/ สวม mask ทุกคน- ทุกวัน ควรดื่มน้ำมากๆ / ทำการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ / จัดให้มีระบบการเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วยทุกวัน

จำนวนผู้ป่วย COVID-19 ปี 2568
จำแนกตามกลุ่มอายุ



Cluster “เรือนจำ”

- วันที่ 12 – 16 พฤษภาคม 68 พบผู้ป่วย 43 ราย
- เป็นผู้ต้องขังชายทั้งหมด (กระจายในทุกเรือนนอน)
- อายุ 25 - 67 ปี
- เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง (สูงอายุ , มีโรคประจำตัว) 4 ราย
- ส่วนใหญ่ “มีไข้ต่ำๆ และอาการ URI”
- ประเมินสถานการณ์ : สามารถควบคุมได้(สีเหลือง)
- ข้อเสนอแนะ : ควรเฝ้าระวัง/คัดกรองโรคในกลุ่มผู้ต้องขังทุกคนด้วยการวัดไข้อย่างเคร่งครัดทุกวัน
- ควรดำเนินการทำลายโรคอย่างต่อเนื่อง
- ควรจัดให้มีระบบการเฝ้าระวัง และรายงานผล การเฝ้าระวัง

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี พ.ศ. 2568

โรคไข้เลือดออก

โรคร้ายหน้าฝนที่ต้องเฝ้าระวัง?





สถานการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2568

สถานการณ์	ระดับประเทศ (1 ม.ค. – 25 พ.ค. 68)	ระดับเขต (1 ม.ค. – 25 พ.ค. 68)	จังหวัดน่าน (1 ม.ค. – 28 พ.ค. 68)
ป่วย (ราย)	11,726 ราย	914 ราย	43 ราย
อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	18.1 ต่อประชากรแสนคน	16.6 ต่อประชากรแสนคน	8.46 ต่อประชากรแสนคน
ตาย (ราย)	9 ราย	1 ราย	0 ราย
อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)	ร้อยละ 0.11	ร้อยละ 0.0	ร้อยละ 0.0

อัตราป่วย (สะสม) เขตสุขภาพที่ 1

ลำดับ	จังหวัด	อัตราป่วย
1	ลำพูน	41.60
2	แม่ฮ่องสอน	39.41
3	เชียงใหม่	23.98
4	เชียงราย	13.73
5	น่าน	8.46
6	ลำปาง	4.59
7	แพร่	3.94
8	พะเยา	3.48

(หน่วย : ต่อประชากรแสนคน)

อัตราป่วย (4 สัปดาห์ล่าสุด) เขตสุขภาพที่ 1

ลำดับ	จังหวัด	อัตราป่วย
1	ลำพูน	24.36
2	แม่ฮ่องสอน	17.00
3	เชียงใหม่	11.62
4	เชียงราย	4.84
5	น่าน	2.63
6	ลำปาง	2.37
7	แพร่	1.65
8	พะเยา	1.15

(หน่วย : ต่อประชากรแสนคน)

ที่มา : ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance : DDS) กองระบาดวิทยา ณ วันที่ 25 พ.ค. 2568

รายงานสถานการณ์ระบาดของโรคไข้เลือดออก จ.น่าน 4 สัปดาห์ล่าสุด (ข้อมูล ณ 28/พ.ค/2568)



พื้นที่ อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน	สัปดาห์				ผลรวมจำนวนผู้ป่วย 4 สัปดาห์ล่าสุด
อ.น่าน้อย	1	3	3	2	9
ต.บัวใหญ่	1	2	2	1	6
บ้านนาแหวน		1	2		3
บ้านสันพยอม		1			1
บ้านหนองห้า	1				1
บ้านอ้อย				1	1
ต.ศรีสะเกษ		1			1
บ้านหนองห้า		1			1
ต.สันทะ			1	1	2
บ้านสันทะ			1	1	2
อ.ภูเพียง				2	2
ต.เมืองจัง				2	2
บ้านใหม่สามัคคี				2	2
อ.เมืองน่าน	1				1
ต.ไชยสถาน	1				1
บ้านคำใหม่ไชยเจริญ	1				1
อ.เวียงสา	1				1
ต.อายนาลิน	1				1
บ้านใหม่เจริญราษฎร์	1				1
ผลรวมทั้งหมด	3	3	3	4	13


พื้นที่เสี่ยงเกิดโรคไข้เลือดออก จ.น่าน

(พบผู้ป่วยภายใน 4 สัปดาห์ล่าสุด)

1. อ.น่าน้อย - ต.บัวใหญ่/ ต.ศรีสะเกษ/ ต.สันทะ
2. อ.ภูเพียง- ต.เมืองจัง
3. อ.เมืองน่าน- ต.ไชยสถาน
4. อ.เวียงสา- ต.อายนาลิน

ในช่วง ม.ค. ถึง พ.ค 68 (สัปดาห์ที่ 22) จ.น่านพบจำนวนผู้ป่วย พ.ศ. 2568 มีแนวโน้มน้อยกว่า พ.ศ. 2567 เน้นย้ำให้ทุกพื้นที่ดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมโรค อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากจังหวัดน่านมักมีการระบาดของโรคไข้เลือดออก ในช่วงฤดูฝนช่วง มิ.ย -ก.ย

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคไข้เลือดออก(รวม) จำแนกตามพื้นที่ จังหวัดน่าน
1 มกราคม - 25 พฤษภาคม 2568 เปรียบเทียบ 1 มกราคม - 25 พฤษภาคม 2567



เน้นย้ำมาตรการหลักในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก

มาตรการที่ 1 การเฝ้าระวังโรคและยุงพาหะ

- o เกาะติดสถานการณ์แจ้งเตือนพื้นที่และกำกับติดตามเข้มข้นในการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
- o Dengue Serotype
- o Nowcast, Forecast

มาตรการที่ 3 การวินิจฉัยและรักษา

- o พัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการ สคร.
- o จัดตั้ง Dengue Check point
- o ใช้ Dengue chart
- o จัดทำ Dead case conference



1 มาตรการเสริม

มาตรการที่ 2 การตอบโต้และควบคุมยุงพาหะ

- o ควบคุมโรคอย่างเข้มข้นและรวดเร็ว
- o ใช้ชุดตรวจ NS1 เพื่อการควบคุมโรคอย่างรวดเร็ว
- o ประเมินประสิทธิภาพเครื่องพ่น
- o เฝ้าระวังการติดต่อสารเคมีของยุงพาหะ

มาตรการที่ 4 การสื่อสารความเสี่ยง

- o สื่อสารเชิงรุกไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อตระหนักถึงโรคภัยและป้องกันตนเองผ่านช่องทางที่หลากหลาย

การทาสารทากันยุงเพื่อป้องกันยุงกัดในผู้ป่วย และสมาชิกในครัวเรือน
เป็นมาตรการสำคัญเพิ่มเติม โดยต้องดำเนินการร่วมกับมาตรการหลักอื่นๆ

การกำหนดบทบาทภารกิจในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (ระดับอำเภอ)

ผู้ปฏิบัติ	ก่อนการระบาด (ประมาณ ม.ค-เม.ย)	ระหว่างการระบาด (ประมาณ พ.ค-ส.ค)	หลังการระบาด (ประมาณ ก.ย-ธ.ค)
ประชาชน	1.ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านทุกสัปดาห์ 2.แจ้ง จนท.ทันทีเมื่อพบผู้ป่วย		
อสม.	1.สำรวจลูกน้ำยุงลายผ่าน อสม.ออนไลน์/Smart อสม. 2.เฝ้าระวังผู้ป่วยในชุมชน		
สสอ./รพ.สต/ ร่วมกับ อปท.	1. จัดทำแผนการป้องกันโรคร่วมกับชุมชน 2. เฝ้าระวังผู้ป่วยในชุมชน/คัดกรองผู้ป่วยจากอาการทางคลินิกร่วมกับใช้ NS1 และการทดสอบด้วย Tonique Test 3. ควบคุมโรคให้ได้ภายใน 28 วัน โดยเฉพาะรายแรกๆ ของพื้นที่	1.ดำเนินมาตรการ 3-3-1 เพื่อหยุดการแพร่โรคให้ได้ภายใน 28 วัน และไม่เกิดโรคซ้ำซาก 2. สุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายและคืนข้อมูลให้ชุมชน 3.ร่วมกับองค์กรภาครัฐ ภาคประชาชน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ระดับอำเภอ พื้นที่ระบาด <u>ทุกสัปดาห์</u> : พื้นที่เกิดโรค <u>2 ครั้งต่อเดือน</u> : พื้นที่ปกติ <u>เดือนละครั้ง</u>	ติดตามค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายและคืนข้อมูลให้ชุมชน
โรงพยาบาล	1. เตรียมระบบและเกณฑ์การรับ-ส่งต่อผู้ป่วย 2. เตรียมเครื่องมือวินิจฉัยและรักษา 3. จัดตั้ง Dengue corner ร่วมกับคัดกรองผู้ป่วยจากอาการทางคลินิก ร่วมกับใช้ NS1 และการทดสอบด้วย Tonique Test จัดระบบ Fast track 4. รายงานผู้ป่วยเข้าระบบเฝ้าระวัง	1.ดำเนินการจัดตั้ง Dengue corner ร่วมกับคัดกรองผู้ป่วยจากอาการทางคลินิกหรือใช้ NS1 2.วินิจฉัยและรักษาตามแนวทาง (CPG) อย่างเคร่งครัด เช่น ใช้ Dengue Chart 3. รายงานผู้ป่วยเข้าระบบเฝ้าระวังให้ทันตามเวลา 4. จัด Dead case conference	1. ทบทวนแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย 2. รายงานผู้ป่วยเข้าระบบเฝ้าระวัง

มาตรการ การป้องกัน ควบคุมโรค COVID - 19

COVID-19

การติดต่อ

ไอ จาม สัมผัสน้ำมูก น้ำลาย

ไอ เสมหะ

ไข้

น้ำมูก

เจ็บคอ

อาการ

น้ำมูก

ปวดศีรษะ

ปวดเมื่อยตามร่างกาย

การป้องกัน

สวมหน้ากากอนามัย เมื่อไอหรือจาม

ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่

หลีกเลี่ยงการไปในที่คนแออัดหรือหนาแน่น โดยเฉพาะเมื่อมีอาการป่วย

หยุดเรียน หยุดงาน จนกว่าจะหายเป็นปกติ

กลุ่มเสี่ยง ที่อาจมีอาการรุนแรง

- ผู้สูงอายุ
- ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ
- คนอ้วน
- ผู้ที่มีการสัมผัสกับคนป่วย
- ควรระมัดระวังและป้องกันตนเองอย่างสม่ำเสมอ

ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T

- Distancing คือ การเว้นระยะห่างกับคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร
- Mask Wearing คือ การสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย
- Hand Washing คือ การหมั่นล้างมือบ่อยๆ ทั้งน้ำสบู่และเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ
- Testing คือ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสม่ำเสมอ ตรวจโควิด-19 เมื่อมีอาการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
467 ม.5 ต.พาสังห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 โทร.054-719623-6 โทรสาร 054-719623-6 ต่อ 254

คำแนะนำ ป้องกันโรคโควิด 19 เมื่อเข้าสู่ระยะหลังการระบาดใหญ่ Post-Pandemic

สงสัยว่าเป็นโควิด 19 ทำอย่างไร?

งดเข้าใกล้กลุ่มเสี่ยง 608

- ไม่มีอาการ/มีอาการเล็กน้อย เช่น ไข้ ไอ มีเสมหะ
- ไม่ต้องแยกกัก เลี่ยงเดินทาง หากจำเป็น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
- มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ มีเสมหะ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย
- ตรวจ ATK ทันที

ATK พลวอก

สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

งดทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่น

แยกของใช้ส่วนตัว

ล้างมือบ่อยๆ

- มีอาการรุนแรง เช่น ไข้สูง หอบเหนื่อย หายใจลำบาก
- รีบพบแพทย์เพื่อรักษาทันที

โควิด 19 ระบาดในพื้นที่ทำอย่างไร?

- กลุ่มผู้ติดเชื้อ ปฏิบัติตามข้อแนะนำเมื่อมีอาการป่วย
- กลุ่มผู้สัมผัส สังเกตอาการตนเองอย่างน้อย 5 วัน เมื่อมีอาการ ตรวจ ATK ทันที
- ประชาชนในพื้นที่ระบด ป้องกันตนเองด้วย มาตรการ Universal Prevention จัดวัคซีนให้ครบตามที่ สธ. กำหนด
- สถานประกอบการ พิจารณาทำมาตรการ Work From Home /มาตรการ COVID Free Setting

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
467 ม.5 ต.พาสังห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 โทร.054-719623-6 โทรสาร 054-719623-6 ต่อ 254



โรคและภัยสุขภาพที่ควรเฝ้าระวัง ในช่วงฤดูฝน



โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ

- โรคไข้หวัดใหญ่
- โรคปอดอักเสบ



โรคติดต่อนำโดยยุงลาย

- โรคไข้เลือดออก
- โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา
- โรคติดเชื้อไวรัสซิกา



โรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ

- โรคอุจจาระร่วง



ภัยสุขภาพ

- การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการถูกฟ้าผ่า
- อันตรายจากกิ้งกือพิษ
- อันตรายจากการถูกงูพิษกัด



โรคติดต่อจากการสัมผัส

- โรคมือ เท้า ปาก
- โรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคไข้ฉี่หนู



THANK YOU

