



ที่ นน ๐๐๓๓.๐๐๒/๗๕๕๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ถนนน่าน –ทุ่งช้าง ตำบลผาสิงห์
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รั้สมำตรฐำนตำมโครงสร้งมำตรฐำนข้อมูลด้ำนสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข (๔๓ पैม) ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง / สำธำรณสุขอำเภอกุทุกอำเภอ

สื่งที่ส่งมำด้วย สรุปรหัสมำตรฐำนฯ ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๖

จำนวน ๑ ฉบับ

ตำมที่กระทรวงสำธำรณสุขได้พัฒนำโครงสร้งมำตรฐำน และกำรพัฒนำมำตรฐำนข้อมูล
ด้ำนสุขภำพ ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับกำรเชื่อมโยงมำตรฐำนข้อมูลด้ำนสุขภำพ ให้สำมำรถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภำพ โดยกองยุทธศำสตร์และแผนงำน สำนักรงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ได้ดำเนินกำรปรับปรุงและ
เผยแพร่ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๖ คือรหัสมำตรฐำนบริกำรส่งเสริมป้องกันโรคเฉพำะใน पैม SpecialPP
รหัสว้คซึนในแผนงำนและนอกแผนงำนสร้งเสริมภูมิคุ้มกันโรคใน पैม EPI และรหัสมำตรฐำน ICD-9-CM
ICD-10-TM ที่ใช้งำนใน पैม PROCEDURE_OPD पैม PROCEDURE_IPD पैม Diagnosis OPD และ पैม
Diagnosis IPD ตำมโครงสร้งมำตรฐำนข้อมูลด้ำนสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข (๔๓ पैม) เพื่อประโยชน์ใน
กำรบ้นทึกและกำรจัดเก็บข้อมูลกำรให้บริการของหน่วยบริกำรสุขภำพ นั้น

สำนักรงำนสำธำรณสุขจังหวัดน่าน จึงขอแจ้งรหัสมำตรฐำนตำมโครงสร้งมำตรฐำนข้อมูล
ด้ำนสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข (๔๓ पैม) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่กองยุทธศำสตร์และแผนงำน
ได้รวบรวมไว้ ให้แก่หน่วยบริกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้ทราบ และใช้ประโยชน์จำกรหัสมำตรฐำนที่มีกำร
พัฒนำ ปรับปรุง และแก้ไข เพิ่มเติม รำยละเอียดตำมสื่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ได้เผยแพร่ฐำนข้อมูลรหัสทงเว็บไซต์
ของกองยุทธศำสตร์และแผนงำน สำนักรงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขที่ <https://hdata.moph.go.th/site/>
เพื่อให้หน่วยบริกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง สำมำรถดำนว้โหลดไปใช้ประโยชน์ ต่อไป

จึงเรียนมำเพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินกำร

ขอแสดงความนับถือ

นายวรินทร์เทพ เชื้อสำราญ
นายกแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดน่าน

กลุ่มงำนพัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสุข
งำนข้อมูลข่ำวสรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
โทรศัพท์ ๐-๕๕๗๑-๙๖๒๓-๒๖ ต่อ ๓๐๔
โทรสร ๐-๕๕๗๑-๙๖๒๓-๒๖ ต่อ ๒๕๔

สรุปมาตรฐานตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (43 แห่ง) ประจำปีงบประมาณ 2566

รหัสมาตรฐานเพิ่มส่งเสริมป้องกันโรคเฉพาะ Special PP (41)

รหัส กิจกรรม	คำอธิบาย (นิยามที่ใช้)	หมายเหตุ (วันที่ปรับเพิ่ม)
1B0210	การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในประชาชนทั่วไปด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่า ผลปกติ	8 พ.ย. 2566
1B0211	การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในประชาชนทั่วไปด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่า ผลผิดปกติ	8 พ.ย. 2566
1B0212	การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าและเสี่ยงต่อภาวะทำร้ายตัวเอง /ฆ่าตัวตาย (2Q plus)	16 ธ.ค. 2566
1B1210	การตรวจคัดกรองความเสี่ยง / ฝ้าระวังโรคไตเรื้อรังในผู้สูงอายุ	25 ม.ค.2566
1B1211	การตรวจคัดกรองความเสี่ยง / ฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการในผู้สูงอายุ	25 ม.ค.2566
1B1212	การตรวจคัดกรองความเสี่ยง / ฝ้าระวังภาวะโลหิตจางในผู้สูงอายุ	25 ม.ค.2566
1B1213	การตรวจคัดกรองความเสี่ยง / ฝ้าระวังปัญหาการนอนในผู้สูงอายุ (นอนไม่หลับ / นอนไม่เพียงพอ)	25 ม.ค.2566
1B1280	การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้/ติด สังคม (ADL 12-20 คะแนน) และได้รับการจัดทำ Care Plan	25 ม.ค.2566
1B1281	การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง/ บางส่วน/ติดบ้าน (ADL 5-11 คะแนน) และได้รับการจัดทำ Care Plan	25 ม.ค.2566
1B1282	การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน พบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ น้อย/ไม่ได้เลย/ภาวะติดเตียง (ADL 0-4 คะแนน) และได้รับการจัดทำ Care Plan	25 ม.ค.2566
1B1283	การตรวจคัดกรองภาวะกลืนปัสสาวะในผู้สูงอายุ	25 ม.ค.2566
1B700	การคัดกรองด้านการมองเห็นเบื้องต้น พบว่าปกติ	23 ม.ค.2566
1B701	การคัดกรองด้านการมองเห็นเบื้องต้น พบว่ามีความเสี่ยง	23 ม.ค.2566
1B710	การคัดกรองด้านการได้ยินเบื้องต้น พบว่าปกติ	23 ม.ค.2566
1B711	การคัดกรองด้านการได้ยินเบื้องต้น พบว่ามีความเสี่ยง	23 ม.ค.2566
1B720	การคัดกรองด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันเบื้องต้น พบว่าปกติ	23 ม.ค.2566
1B721	การคัดกรองด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันเบื้องต้น พบว่ามีความเสี่ยง	23 ม.ค.2566
1B730	การคัดกรองด้านสุขภาพช่องปากเบื้องต้น พบว่าปกติ	23 ม.ค.2566
1B731	การคัดกรองด้านสุขภาพช่องปากเบื้องต้น พบว่ามีความเสี่ยง	23 ม.ค.2566

รหัสมาตรฐานเพิ่ม EPI (39) รหัสวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด ที่ปรับให้อยู่ในแผน ประจำปีงบประมาณ 2566

รหัส วัคซีน	ชื่อวัคซีน ภาษาอังกฤษ	ชื่อวัคซีน ภาษาไทย	ประเภท	อายุ(เดือน)/ กลุ่มเป้าหมาย	ชื่อโรค ที่ป้องกัน	รหัส ICD-10-TM	หมายเหตุ (วันที่ปรับเพิ่ม)
I11	IPV1	ไอพีวี1	ฉีด	2 เดือน	โรคโปลิโอ	Z24.0	29 มิ.ย.2566
I12	IPV2	ไอพีวี2	ฉีด	4 เดือน	โรคโปลิโอ	Z24.0	29 มิ.ย.2566
I13	IPV3	ไอพีวี3	ฉีด	6 เดือน	โรคโปลิโอ	Z24.0	29 มิ.ย.2566
I14	IPV4	ไอพีวี4	ฉีด	1 ปีครึ่ง	โรคโปลิโอ	Z24.0	29 มิ.ย.2566
I15	IPV5	ไอพีวี5	ฉีด	4 ปี	โรคโปลิโอ	Z24.0	29 มิ.ย.2566

รหัสมาตรฐานแฟ้ม EPI (39) รหัสวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด ที่ยกเลิก ประจำปีงบประมาณ 2566

รหัส วัคซีน	ชื่อวัคซีน ภาษาอังกฤษ	ชื่อวัคซีน ภาษาไทย	ประเภท	อายุ(เดือน)/ กลุ่มเป้าหมาย	ชื่อโรค ที่ป้องกัน	รหัส ICD-10-TM	หมายเหตุ (วันที่ปรับเพิ่ม)
401	IPV-P	ไอพีวี-พี	ฉีด	4 เดือน	โรคโปลิโอ	Z24.0	29 มิ.ย.2566

รหัสมาตรฐานแฟ้ม EPI (39) รหัสวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ที่ปรับเพิ่ม) ในแผนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ประจำปีงบประมาณ 2566

รหัส วัคซีน	ชื่อวัคซีน ภาษาอังกฤษ	ชื่อวัคซีน ภาษาไทย	ประ เภท	อายุ(เดือน)/ กลุ่มเป้าหมาย	ชื่อโรค ที่ป้องกัน	รหัส ICD10TM 2016	หมายเหตุ จาก กรมควบคุมโรค	หมายเหตุ (วันที่ปรับ เพิ่ม)
116	Rabies ID1	วัคซีนพิษสุนัขบ้า ในหนัง 1	ฉีด	ฉีดในหนัง หลังสัมผัสโรค ครั้งที่ 1	สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ทุกชนิดที่บ้า	Z24.2	ฉีดหลังสัมผัสโรค ID	เพิ่มในแผน 13 ก.ย. 2566
117	Rabies ID2	วัคซีนพิษสุนัขบ้า ในหนัง 2	ฉีด	ฉีดในหนัง หลังสัมผัสโรค ครั้งที่ 2	สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ทุกชนิดที่บ้า	Z24.2	ฉีดหลังสัมผัสโรค ID	เพิ่มในแผน 13 ก.ย. 2566
118	Rabies ID3	วัคซีนพิษสุนัขบ้า ในหนัง 3	ฉีด	ฉีดในหนัง หลังสัมผัสโรค ครั้งที่ 3	สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ทุกชนิดที่บ้า	Z24.2	ฉีดหลังสัมผัสโรค ID	เพิ่มในแผน 13 ก.ย. 2566
119	Rabies ID4	วัคซีนพิษสุนัขบ้า ในหนัง 4	ฉีด	ฉีดในหนัง หลังสัมผัสโรค ครั้งที่ 4	สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ทุกชนิดที่บ้า	Z24.2	ฉีดหลังสัมผัสโรค ID	เพิ่มในแผน 13 ก.ย. 2566
B06	Rabies Booster06	ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า กระตุ้นใน 6 ด.	ฉีด	ฉีดกระตุ้นภายใน 6 เดือนหลัง ฉีดเข็มสุดท้าย	สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ทุกชนิดที่บ้า	Z24.2	ฉีดกระตุ้น	เพิ่มในแผน 13 ก.ย. 2566
B61	Rabies Booste61	ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า กระตุ้นใน 6ด.ครั้งที่ 1	ฉีด	ฉีดกระตุ้นครั้งที่ 1 หลังฉีดเข็มสุดท้าย 6 เดือน	สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ทุกชนิดที่บ้า	Z24.2	ฉีดกระตุ้น	เพิ่มในแผน 13 ก.ย. 2566
B62	Rabies Booste62	ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า กระตุ้นใน 6ด.ครั้งที่ 2	ฉีด	ฉีดกระตุ้นครั้งที่ 2 หลังฉีดเข็มสุดท้าย 6 เดือน	สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ทุกชนิดที่บ้า	Z24.2	ฉีดกระตุ้น	เพิ่มในแผน 13 ก.ย. 2566
B64	Rabies Booster64	ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า กระตุ้นใน 6ด. 4 จุด	ฉีด	ฉีดกระตุ้น 4 จุด หลังฉีด เข็มสุดท้าย 6 เดือน	สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ทุกชนิดที่บ้า	Z24.2	ฉีดกระตุ้น 4 จุด ในวันเดียว	เพิ่มในแผน 13 ก.ย. 2566
PE1	Rabies PREP1	วัคซีนพิษสุนัขบ้า ล่วงหน้า 1	ฉีด	ฉีดป้องกันโรคล่วงหน้า ครั้งที่ 1	สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ทุกชนิดที่บ้า	Z24.2	ฉีดก่อนสัมผัสโรค	เพิ่มในแผน 13 ก.ย. 2566
PE2	Rabies PREP2	วัคซีนพิษสุนัขบ้า ล่วงหน้า 2	ฉีด	ฉีดป้องกันโรคล่วงหน้า ครั้งที่ 2	สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ทุกชนิดที่บ้า	Z24.2	ฉีดก่อนสัมผัสโรค	เพิ่มในแผน 13 ก.ย. 2566
PE3	Rabies PREP3	วัคซีนพิษสุนัขบ้า ล่วงหน้า 3	ฉีด	ฉีดป้องกันโรคล่วงหน้า ครั้งที่ 3	สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ทุกชนิดที่บ้า	Z24.2	ฉีดก่อนสัมผัสโรค	เพิ่มในแผน 13 ก.ย. 2566

รหัสมาตรฐาน ICD-9-CM ICD-10-TM ที่ใช้งานในแฟ้ม PROCEDURE_OPD แฟ้ม PROCEDURE_IPD
แฟ้ม Diagnosis OPD และแฟ้มDiagnosis IPD

ICD	คำอธิบาย (นิยามที่ใช้)	หมายเหตุ (ปรับเพิ่ม)
รหัสหัตถการ	รหัสหัตถการ Combine_new_code_02032023	3 มี.ค. 2566
รหัสโรค	รหัสโรคและอาการ Update 02052023	2 มี.ค. 2566

หมายเหตุ : ปรับเพิ่มรหัส โดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (02-590-1497)
Website รหัสมาตรฐาน 43 แฟ้ม: <https://hdata.moph.go.th/site/>