

รายการวัสดุวิทยาศาสตร์แพทย์จัดซื้อพร้อมปีงบประมาณ 2561				รวม
รายการ	รายชื่อวัสดุวิทยาศาสตร์	ประเภท	ขนาดบรรจุ	
1	AFB Set	น้ำยา	4x450 ml	76
2	ANTI-A	น้ำยา	10 ML	827
3	ANTI-B	น้ำยา	10 ML	816
4	ANTI-D	น้ำยา	10 ML	364
5	Anti-HBs (Cassette)	น้ำยา	25 TEST	83
6	Anti-HCV (Cassette)	น้ำยา	25 TEST	53
7	Anti-HIV1/2 (Rapid Test:Capture Ag; Synthetic gp41 and Recombinant gp41, gp120 for HIV1,Synthetic gp36 and recombinant gp36 for HIV2)	น้ำยา	100 TEST	67
8	Blood Bag CPD AS5 quadrouble 450 CC.	วัสดุ	3BAG/PACK	1036
9	Blood Bag DOUBLE CPDA1 450 CC.	วัสดุ	5BAG/BOX	654
10	Single Blood Bag (CPDA-1 350 CC.)	วัสดุ	10BAG / BOX	98
11	Single Blood Bag (CPDA-1 450 CC.)	วัสดุ	10BAG / BOX	641

รายการวัสดุวิทยาศาสตร์แพทย์จัดซื้อรวมปีงบประมาณ 2561				รวม
รายการ	รายชื่อวัสดุวิทยาศาสตร์	ประเภท	ขนาดบรรจุ	
12	ชุดให้เกล็ดเลือด	วัสดุ	50 BAG/pack	50
13	Blue tip ขนาด 100 - 1000 ul	วัสดุ	500PC	46
14	Cover glass (22x22 mm.)	วัสดุ	10 VIAL	116
15	Dengue NS1Ag Rapid Test Kit	น้ำยา	25 TEST	82
16	Dichlorophenol Indophenol Precipitation test (DCIP)	น้ำยา	100 TEST	33
17	Fecal occult blood screening (Cassette)	น้ำยา	20 TEST	191
18	FILTER PAPER NO.1 (11cm.)	วัสดุ	100 PC	8
19	Gram Stain Set	น้ำยา	4x450 ml	57
20	HBsAg (Strip)	น้ำยา	100 TEST	67
21	Hema screen test	น้ำยา	100 TEST	24
22	Hematocrit tube (red)	วัสดุ	10 VIAL	160

รายการวัสดุวิทยาศาสตร์แพทย์จัดซื้อรวมปีงบประมาณ 2561				รวม
รายการ	รายชื่อวัสดุวิทยาศาสตร์	ประเภท	ขนาดบรรจุ	
23	Immersion oil	น้ำยา	500 ML	20
24	Leptospirosis IgG+IgM screening (Cassette)	น้ำยา	25 TEST	87
25	Methamphetamine screening 1000 ng (strip)	น้ำยา	50 TEST	113
26	Microalbumin / Creatinine ratio พร้อมเครื่องอ่าน รวม LIS	น้ำยา	50 Test	357
27	Osmotic Fragility Test (OF Test)	น้ำยา	100 TEST	50
28	Parafilm	วัสดุ	ROLL	27
29	Pregnancy test	น้ำยา	100 TEST	105
30	PT-INR พร้อมอุปกรณ์สำหรับตรวจ	น้ำยา	24 TEST	142
31	RPR carbon for screening Syphilis	น้ำยา	500 TEST	38
32	Reticulocyte Counting	น้ำยา	10 ML	12
33	RF latex Agglutination Test	น้ำยา	100 TEST	16
34	Scrub Typhus Rapid Test Kit	น้ำยา	25 TEST	177

รายการวัสดุวิทยาศาสตร์แพทย์จัดซื้อรวมปีงบประมาณ 2561				รวม
รายการ	รายชื่อวัสดุวิทยาศาสตร์	ประเภท	ขนาดบรรจุ	
35	Sigilum wax plate	วัสดุ	10 PC	28
36	Standard Bilirubin 5 ml	น้ำยา	5 ML	15
37	Stool container with spoon	วัสดุ	1000 PC	25
38	Test tube glass 10X75 mm.,Pyrex	วัสดุ	72 PC	31
39	Test tube glass 12X75 mm	วัสดุ	72 PC	43
40	Test tube พลาสติก 12 X 75 mm	วัสดุ	250pcs	70
41	Transfer Pipettes plastic 3 ml	วัสดุ	250 PC	34
42	Troponin I Quantitative พร้อมเครื่องอ่าน	น้ำยา	25Test	37
43	Troponin T Quantitative พร้อมเครื่องอ่าน	น้ำยา	10 PC	32
44	Troponin T Quanlitative	น้ำยา	5 PC	10
45	Urine analysis control	น้ำยา	6 * 15 ml	16

รายการวัสดุวิทยาศาสตร์แพทย์จัดซื้อรวมปีงบประมาณ 2561				รวม
รายการ	รายชื่อวัสดุวิทยาศาสตร์	ประเภท	ขนาดบรรจุ	
46	Urine Cell slide 10ช่อง/slide	วัสดุ	100 PC	27
47	Urine Centrifuge tube with screwcap	วัสดุ	500 PC	8
48	Urine Container 60 ml with cap	วัสดุ	1000 PC	10
49	Urine Container 60 ml with cap (Sterile)	วัสดุ	500 PC	24
50	Urine strip 2 แถบ	น้ำยา	100TEST	455
51	Urine strip 7 แถบ พร้อมเครื่องอ่านรวม LIS	น้ำยา	100TEST	164
52	Urine strip 6 แถบ พร้อมเครื่องอ่านรวม LIS	น้ำยา	100 TEST	123
53	Urine strip 11 แถบ พร้อมเครื่องอ่านรวม LIS	น้ำยา	100 TEST	172
54	WRIGHT- GIEMSA	น้ำยา	4*1000 ml	89
55	Yellow tip 1 - 200 ul (Calibrate)	วัสดุ	1000 pc	128
56	กระจกสไลด์ชนิดปลายผ้า (Frosted end Slide)	วัสดุ	72 PC	1610
57	กระจกสไลด์ชนิด แก้วแบบใส (สีแดง)	วัสดุ	72 PC	705

รายการวัสดุวิทยาศาสตร์แพทย์จัดซื้อรวมปีงบประมาณ 2561				รวม
รายการ	รายชื่อวัสดุวิทยาศาสตร์	ประเภท	ขนาดบรรจุ	
58	ตลับใส่เสมหะฝาเกลียว	วัสดุ	1000 PC	20
59	หลอดบรรจุเลือดชนิด Clot Activator ปริมาตร 4.0 ML Non vac	วัสดุ	1000 PC	97
60	หลอดบรรจุเลือดชนิด Na Citrate ปริมาตร 2.5 ML Non vac	วัสดุ	100PC	96
61	หลอดบรรจุเลือดชนิด Na citrate for ESR (พร้อมสเกลอ่านผล) Non vac	วัสดุ	200 PC	15
62	หลอดบรรจุเลือดชนิด K, EDTA ปริมาตร 0.5 ml Non vac	วัสดุ	100 PC	41
63	หลอดบรรจุเลือดชนิด K, EDTA ปริมาตร 2.5 ml Non vac	วัสดุ	1000/pack	105
64	หลอดบรรจุเลือดชนิด Lithium heparin ปริมาตร 4.5 ML Non vac	วัสดุ	100PC	658
65	หลอดบรรจุเลือดชนิด NaF ปริมาตร 2.5 ml Non vac	วัสดุ	1000 PC	62.2
66	Glucostrip (Biosensor; GO)พร้อมเครื่องวัดและเข็มเจาะ	น้ำยา	100 TEST	1875
67	Gel Coomb's+buffer	น้ำยา	TEST	86684
68	Hb A1c (POCT)	น้ำยา	100 TEST	72

รายการวัสดุวิทยาศาสตร์แพทย์จัดซื้อรวมปีงบประมาณ 2561				รวม
รายการ	รายชื่อวัสดุวิทยาศาสตร์	ประเภท	ขนาดบรรจุ	

รายการวัสดุวิทยาศาสตร์แพทย์จัดซื้อรวมปีงบประมาณ 2561				รวม
รายการ	รายชื่อวัสดุวิทยาศาสตร์	ประเภท	ขนาดบรรจุ	

รายการวัสดุวิทยาศาสตร์แพทย์จัดซื้อรวมปีงบประมาณ 2561				รวม
รายการ	รายชื่อวัสดุวิทยาศาสตร์	ประเภท	ขนาดบรรจุ	

รายการวัสดุวิทยาศาสตร์แพทย์จัดซื้อรวมปีงบประมาณ 2561				รวม
รายการ	รายชื่อวัสดุวิทยาศาสตร์	ประเภท	ขนาดบรรจุ	

รายการวัสดุวิทยาศาสตร์แพทย์จัดซื้อรวมปีงบประมาณ 2561				รวม
รายการ	รายชื่อวัสดุวิทยาศาสตร์	ประเภท	ขนาดบรรจุ	

รายการวัสดุวิทยาศาสตร์แพทย์จัดซื้อรวมปีงบประมาณ 2561				รวม
รายการ	รายชื่อวัสดุวิทยาศาสตร์	ประเภท	ขนาดบรรจุ	

รายการวัสดุวิทยาศาสตร์แพทย์จัดซื้อรวมปีงบประมาณ 2561				รวม
รายการ	รายชื่อวัสดุวิทยาศาสตร์	ประเภท	ขนาดบรรจุ	

รายการวัสดุวิทยาศาสตร์แพทย์จัดซื้อรวมปีงบประมาณ 2561				รวม
รายการ	รายชื่อวัสดุวิทยาศาสตร์	ประเภท	ขนาดบรรจุ	

[illegible]


[illegible]


[illegible]


[illegible]


[illegible]

[illegible]









[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]


[illegible]


[illegible]


[illegible]


[illegible]


[illegible]













[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]


[illegible]


[illegible]


[illegible]


[illegible]


[illegible]













[illegible]

[illegible]

[illegible]


[illegible]


[illegible]


[illegible]


[illegible]


[illegible][illegible]































[illegible]

[illegible]

[illegible]


[illegible]


[illegible]


[illegible]


[illegible]


[illegible][illegible]































[illegible]

[illegible]

[illegible]


[illegible]


[illegible]


[illegible]


[illegible]


[illegible][illegible]































[illegible]

[illegible]

[illegible]


[illegible]


[illegible]


[illegible]


[illegible]


[illegible][illegible]































[illegible]

[illegible]

[illegible]


[illegible]


[illegible]


[illegible]


[illegible]


[illegible][illegible]































[illegible]

[illegible]

[illegible]


[illegible]


[illegible]


[illegible]


[illegible]


[illegible][illegible]































[illegible]

[illegible]

[illegible]


[illegible]


[illegible]


[illegible]


[illegible]


[illegible][illegible]































[illegible]

[illegible]

[illegible]


[illegible]


[illegible]


[illegible]


[illegible]


[illegible][illegible]































[illegible]

[illegible]

[illegible]


[illegible]


[illegible]


[illegible]


[illegible]


[illegible][illegible]














[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]