

เกณฑ์พิจารณาคัดเลือกวัสดุการแพทย์ทั่วไป
ในการสืบราคาเพื่อหาราคาอ้างอิงในการจัดซื้อของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดน่าน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๑. ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน “เงื่อนไขการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ทั่วไป ในการสืบราคาเพื่อหาราคาอ้างอิงในการจัดซื้อของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑”
๒. ไม่มีประวัติวัสดุการแพทย์ทั่วไปไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน ซึ่งพิจารณาแล้วอาจมีผลทำให้เสียหายต่อการนำไปใช้ในสถานบริการสาธารณสุข เช่น ปัญหาด้านการบริการ, การติดต่อ, การจัดส่ง, ระยะเวลาการได้รับผลิตภัณฑ์, คุณภาพ, เอกสาร, การแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
๓. มีคุณสมบัติทางกายภาพ ดังนี้
 - ๓.๑ มีลักษณะบรรจุภัณฑ์ที่ดี, ไม่เลื่อมง่าย, ไม่ติดเชื้อหรือปนเปื้อนได้ง่าย
 - ๓.๒ มีฉลากผลิตภัณฑ์และข้อความครบถ้วนชัดเจน รวมถึงชื่อบริษัทที่ผลิต/จำหน่ายและวันหมดอายุ
๔. ลักษณะของผลิตภัณฑ์ผ่านมาตรฐานที่กำหนด เช่น อย. หรือ มอก. เป็นต้น (ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้)
๕. ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 - ๕.๑ กรณีทั่วไป
ไม่ฝุ่ ขาด รั่ว ซึม หรือฉีกขาดได้ง่าย รวมถึงปัญหาใดๆ ที่อาจจะมีผลทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่าย
 - ๕.๒ กรณีต้องใช้เทคนิคเฉพาะหรือคุณสมบัติเฉพาะ
ต้องผ่านการทดลองใช้ของสถานบริการสาธารณสุข และยอมรับได้ โดยมีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สามารถตรวจสอบได้
 - ๕.๓ กรณีผู้ทำหัตถการ(แพทย์และพยาบาล) ของสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดน่าน
ต้องผ่านการยอมรับของสถานบริการสาธารณสุข ทั้งนี้ สถานบริการฯ แต่ละแห่งอาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี ซึ่งมีผลต่อการบริการและความพึงพอใจของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
